



PÔDORYS



REZ B-B'



LEGENDA:


Č.	POPIS	
1	ŠACHTOVÉ DNO PREFABRIKOVANÉ VRÁTANE ŠACHTOVÝCH PRECHODIEK	1000/680
2	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ	1000/1000
3	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ	1000/250
4	TESNENIE SKRUŽÍ BUTYLÉNOVÉ DO hr. SKRUŽE 90mm,GUMENNÉ DO hr.SKRUŽE 120mm	
5	BETÓNOVÁ SKRUŽ PRECHODOVÁ (KÓNUS)	1000/625
6	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC	hr.60,80,100mm
7	LIATINOVÝ POKLOP BEGU Ø600 D 400	
8	KAPSOVÉ STÚPADLO (SÚČASŤOU PRECHODOVEJ SKRUŽE)	
9	POPLASTOVANÉ STÚPADLO (OCELOVÉ JADRO, PLASTOVÝ POVRCH-SÚČASŤOU KANAL.SKRUŽE)	
10	KANALIZAČNÁ RÚRA PVC DN150 SN8	
11	GUMOVÉ TESNENIE RÚR	
12	ŠACHTOVÁ VLOŽKA PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE POTRUBIA (SÚČASŤOU ŠACHTOVÉHO DNA)	
13	VYROVNÁVACÍ PODKLADOVÝ BETÓN C 12/15 V hr. min. 100mm	

POZNÁMKA :

KANALIZAČNÁ ŠACHTA BOLA NAVRHNUTÁ S PRODUKTOV OD F. KLARTEC
PREFABRIKOVANÉ DIELCE SÚ NAVRHNUTÉ Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU TR. C35/45 V ZMYSLE STN EN 1917
HRúbKA STENY SKRUŽE JE 90mm (V PRÍPADE ZAKLADANIA POD HLADINU SPODNEJ VODY BUDE HR. SKRUŽE 120mm
DETAIL DNA KANALIZAČNEJ ŠACHTY JE TYPOVÝ A PLATÍ PRE HLADKÉ POTRUBIA OD DN100 DO DN400
- PRE KORUGOVANÉ POTRUBIA PLATÍ DO DN300
DNA KANALIZAČNÝCH ŠACHIET BUDÚ ULOŽENÉ NA VYROVNÁVACÍ PODKLADOVÝ BETÓN C 12/15 V hr.min.100mm
-PODKLADOVÝ BETÓN BUDE ULOŽENÝ NA ZÁKLADOVÝ ŠPÁRU



TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

STUPEŇ PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE				02		INVESTOR:	
GENERÁLNY ZHOTOVITEĽ PD:				HLAVNÝ PROJEKTANT:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	
 BEELI s.r.o., Ing. Ladislav BALOG Bojná 329 956 01 BOJNÁ				Ing. Peter Strapko Ing. Ladislav Balog		Ing. Jaroslav Tonhauser	
						Ing. Valentína Masná	
 BEELI s.r.o., Ing. Ladislav BALOG Bojná 329 956 01 BOJNÁ				NÁZOV A MIESTO STAVBY:		ZÁK. ČÍSLO:	
				Archeoskanzen Bojná intravilán /extravilán v okrajovej časti obce Bojná, k.ú. Bojná parc.č.:2543,2544, 2576		19-1048	
SPRACOVATEĽ ČASŤI:				STAVEBNÝ OBJEKT:		FORMÁT:	
				Parkovisko		420 x 297mm, 2xA4	
				NÁZOV VÝKRESU:		MIERKA:	
				Filtračná šachta			
				PROFESIE:		DÁTUM:	
				ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA		06/2022	
				STAVEBNÝ OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU:	
						SO 4.4	
						REVÍZIA:	
						ZTI 04	
						00	
						ČASŤ:	
						C.4.4	