

LEGENDA:


Č.	POPIS	
1	ŠACHTOVÉ DNO PREFABRIKOVANÉ VRÁTANE ŠACHTOVÝCH PRECHODIEK	1000/680
2	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ	1000/1000
3	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ	1000/250
4	TESNENIE SKRUŽÍ BUTYLÉNOVÉ DO hr. SKRUŽE 90mm,GUMENNÉ DO hr.SKRUŽE 120mm	
5	BETÓNOVÁ SKRUŽ PRECHODOVÁ (KÓNUS)	1000/625
6	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC	hr.60,80,100mm
7	LIATINOVO POKLOP BEGU Ø600 D 400	
8	KAPSOVÉ STÚPADLO (SÚČASŤOU PRECHODOVEJ SKRUŽE)	
9	POPLASTOVANÉ STÚPADLO (OCELOVÉ JADRO, PLASTOVÝ POVRCH-SÚČASŤOU KANAL.SKRUŽE)	
10	KANALIZAČNÁ RÚRA PVC DN150 SN8	
11	GUMOVÉ TESNENIE RÚR	
12	ŠACHTOVÁ VLOŽKA PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE POTRUBIA (SÚČASŤOU ŠACHTOVÉHO DNA)	
13	VYROVNÁVACÍ PODKLADOVÝ BETÓN C 12/15 V hr. min. 100mm	

POZNÁMKA :


KANALIZAČNÁ ŠACHTA BOLA NAVRHNUTÁ S PRODUKTOV OD F. KLARTEC
PREFABRIKOVANÉ DIELCE SÚ NAVRHNUTÉ Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU TR. C35/45 V ZMYSLE STN EN 1917
HRÚBKA STENY SKRUŽE JE 90mm (V PRÍPADE ZAKLADANIA POD HLADINU SPODNEJ VODY BUDE HR. SKRUŽE 120mm
DETAIL DNA KANALIZAČNEJ ŠACHTY JE TYPOVÝ A PLATÍ PRE HLADKÉ POTRUBIA OD DN100 DO DN400
- PRE KORUGOVANÉ POTRUBIA PLATÍ DO DN300
DNA KANALIZAČNÝCH ŠACHTIET BUĐÚ ULOŽENÉ NA VYROVNÁVAJÚCÍ PODKLADOVÝ BETÓN C 12/15 V hr.min.100mm
-PODKLADOVÝ BETÓN BUDE ULOŽENÝ NA ZÁKLADOVÝ ŠPÁRU





PÔDORYS



REZ B-B'



TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

STUPEŇ PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE				02		INVESTOR:	
GENERÁLNY ZHOTOVITEĽ PD:		HLAVNÝ PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		Obec Bojná 201 Bojná 956 01, Bojná	
 BEELI s.r.o., Ing. Ladislav BALOG Bojná 329 956 01 BOJNÁ		Ing. Peter Strapko Ing. Ladislav Balog	Ing. Jaroslav Tonhauser	Ing. Valentína Masná			
SPRACOVATEĽ ČASŤI:		NÁZOV A MIESTO STAVBY:				ZÁK. ČÍSLO:	19-1048
 BEELI s.r.o., Ing. Ladislav BALOG Bojná 329 956 01 BOJNÁ		Archeoskanzen Bojná intravilán /extravilán v okrajovej časti obce Bojná, k.ú. Bojná parc.č.:2543,2544, 2576				FORMÁT:	420 x 297mm, 2xA4
		STAVEBNÝ OBJEKT:				STAVEBNÝ OBJEKT:	
		Parkovisko				SO 4.4	
		NÁZOV VÝKRESU:				ČÍSLO VÝKRESU:	REVÍZIA:
		Revízia šachta				ZTI 03	00
		PROFESIE:				ČASŤ:	C.4.4
		ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA					