

ZMLUVA O DIELO č. 012025

uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

I. Zmluvné strany:

a. / Objednávateľ: **Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ, družstvo**
Sídlo: 976 69 Pohorelá, Jesenského 131
IČO: 36045977
DIČ: 2020084704
IČ DPH: SK2020084704
Tel: +421 904 845 306
Email: agropohorela@agropohorela.sk
Štatutárny orgán: Jozef Tlučák, predseda družstva
Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, od Dr, vložka č.364/S

Ďalej len „Objednávateľ“

b./ Zhotoviteľ: **Agromont Nitra, spol. s r.o.**
Sídlo: Novozámocká 786/201, 949 05 Nitra
IČO: 36546534
DIČ: 2020153872
IČ DPH: SK2020153872
Bankové spojenie: TATRA Banka
Číslo účtu IBAN: SK46 1100 0000 0026 2529 1193
Štatutárny orgán: Ing. Andrej Haulik, konateľ
Spoločnosť je zapísaná: OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.:13129/N

Ďalej len „Zhotoviteľ“

Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Automatizácia v chove dojníc**“, zadávaním zákazky v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2022. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s výzvou a súťažnými podkladmi vrátane ich príloh a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

II. Predmet zmluvy:

A. Špecifikácia technológie podľa prílohy č.1

1.

Dojací robot 2 ks x 200 796 EUR/ks = 401 592 Eur bez DPH

Inštalčný materiál (1 komplet) 18 400 EUR bez DPH

Montáž a zaškolenie obsluhy 17 890 EUR bez DPH

Celková cena spolu za bod 1 predmetu Zmluvy (2 ks dojací robot) 437 882 EUR bez DPH

2.

Systém detekcie ruje a sledovania zdravotného stavu s funkciou GPS lokalizácie kráv 70 956 EUR bez DPH

Inšalačný materiál (1 komplet) 6 150 EUR bez DPH

Montáž a zaškolenie obsluhy 5 600 EUR bez DPH

Celková cena za bod 2 predmetu Zmluvy (1 súbor) 82 706 EUR bez DPH

3.

Systém hradenia záchytného priestoru pre dojacie roboty 19 480 EUR bez DPH

Inšalačný materiál (1 komplet) 870 EUR bez DPH

Montáž 7 735 EUR bez DPH

Celková cena za bod 3 predmetu Zmluvy (1 súbor) 28 085 EUR bez DPH

4.

Robotický prihrňáč krmiva 2 ks x 24 950 EUR/ks = 49 900 EUR bez DPH

Inšalačný materiál (1 komplet) 4 040 EUR bez DPH

Montáž 3 750 EUR bez DPH

Celková cena za bod 4 predmetu Zmluvy (2 ks) 57 690 EUR bez DPH

5.

Napájacie žľaby 2 ks x 2 170 EUR/ks = 4 340 EUR bez DPH

Inšalačný materiál (1 komplet) 83 EUR bez DPH

Montáž 700 EUR bez DPH

Celková cena za bod 5 predmetu Zmluvy (2 ks) 5 123 EUR bez DPH

6.

Nízkohladinová samočistiaca napájačka s ohrevom

2 ks x 598, 50 EUR/ks = 1197 EUR bez DPH

Inštalačný materiál (1 komplet) 80 EUR bez DPH

Montáž 700 EUR bez DPH

Celková cena za bod 6 predmetu Zmluvy (2 ks) 1 977 EUR bez DPH

7.

Elektrická rotačná kefa pre hovädzí dobytok 6 ks x 2 959 EUR/ks = 17 754 EUR bez DPH

Inštalačný materiál (1 komplet) 336 EUR bez DPH

Montáž 1 350 EUR bez DPH

Celková cena za bod 7 predmetu Zmluvy (6 ks) 19 440 EUR bez DPH

8.

Mechanická kefa pre dobytok 8 ks x 903 EUR/ks = 7 224 EUR bez DPH

Inštalačný materiál (1 komplet) 580 EUR bez DPH

Montáž 510 EUR bez DPH

Celková cena za bod 8 predmetu Zmluvy (8 ks) 8 314 EUR bez DPH

9.

Medzizásobný tank na mlieko - Buffer Tank 1 ks 12 100 EUR bez DPH

Inštalačný materiál (1 komplet) 1 270 EUR bez DPH

Montáž 2 700 EUR bez DPH

Celková cena za bod 9 predmetu Zmluvy (1 ks)..... 16 070 EUR bez DPH

10.

Systém osvetlenia priestoru dojacieho robota 3 501 EUR bez DPH

Inšalačný materiál (1komplet) 1 050 EUR bez DPH

Montáž 850 EUR bez DPH

Celková cena za bod 10 predmetu Zmluvy (1 súbor)..... 5 401 EUR bez DPH

11.

Silo na granulované krmivo 1 ks 19 980 EUR bez DPH

Inšalačný materiál(1komplet) 970 EUR bez DPH

Montáž 5 200 EUR bez DPH

Celková cena za bod 11 predmetu Zmluvy (1 ks) 26 150 EUR bez DPH

SPOLU za Predmet zmluvy 688 838 EUR bez DPH

B. MONTÁŽ TECHNOLOGIE - podľa bodu II. A. predmetu zmluvy

C. PREVÁDZKOVÁ SKÚŠKA

D. DOPRAVA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ

podľa bodu II.A. je zahrnutá v cene za dodávku technológie. Ďalšia manipulácia s technológiou na mieste inštalácie nie je v tejto cene zahrnutá.

III. Termíny:

1. Zhotoviteľ vykoná dodávku každej technológie podľa bodu II. A. zmluvy čiastkovo, na základe vystavenej objednávky a zaplatenej zálohovej faktúry objednávateľom, v termíne najneskôr 8 mesiacov pred ukončením stavebnej pripravenosti potrebnej k montáži technológie, t.j. 15.10.2025.
2. Zhotoviteľ vykoná montáž technológie a uvedenie do prevádzky podľa bodu II. A. zmluvy čiastkovo, najneskôr však do 30.11.2025, s podmienkou ukončenia stavebnej pripravenosti zo strany objednávateľa dohodnutou oboma zmluvnými stranami.

IV. Cena za dodávku a montáž:

Cena za dodávku a montáž sa stanovuje dohodou. Ceny sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktorú bude zhotoviteľ účtovať v zmysle zákona č. 222/2004 v platnom znení, vrátane posledných novelizácií.

V. Ostatné dohodnutia:

Zmluvné strany sa dohodli:

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku 24 mesiacov na dodanú technológiu podľa bodu II.A.1. (dojacie roboty), pričom plnenie plnej záruky je podmienené dodržaním podmienok obsiahnutých v servisnej zmluve. Servisná zmluva bude oboma zmluvnými stranami uzatvorená najneskôr 6 týždňov pred uvedením predmetnej technológie do prevádzky. Záruke nepodlieha rýchloopotrebovateľný materiál, akým sú napríklad gumené časti ako ceckové gumy, hadice a podobne. Na ostatné technológie obsiahnuté v bode II.A. zhotoviteľ poskytuje záruku 12 mesiacov od ich uvedenia do prevádzky, podkladom čoho bude oboma stranami podpísaný odovzdávací protokol.

2. Zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru do 14 dní po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami vo výške 30% z celkovej sumy všetkých technológií spolu podľa bodu II.A. v sume 608 024,- EUR + DPH, v zmysle platnej legislatívy. Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej vystavenia. Najneskôr však podľa bodu III.1.

3. Konečnú faktúru za dodávku technológie podľa bodu II.A., vystaví zhotoviteľ po dodaní každej technológie na miesto inštalácie čiastkovo, t.j. pri každej technológii zvlášť. Splatnosť faktúry bude 30 dní od dátumu vystavenia faktúry. Z tejto faktúry budú odpočítané zálohové platby v ali kvotnej čiastke.

4. Faktúra za inštalačný materiál a montáž technológie podľa bodu II.A., bude vystavená po inštalácii, prevádzkovej skúške a zaškolení personálu čiastkovo, t.j. pri každej technológii zvlášť, o čom bude spísaný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami. Splatnosť faktúry bude 30 dní od dátumu vystavenia faktúry. Osadenie inteligentných respondérov na kravy a nahrávanie údajov kráv bude zabezpečené zo strany objednávateľa a jeho nesplnenie nebráni k odovzdaniu a fakturovaniu technológie v bode II.A.2

5. Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady bezpečné vyloženie a uskladnenie technológie. Zároveň objednávateľ na vlastné náklady zabezpečí techniku na manipuláciu s technológiou počas jej inštalácie.

6. Likvidáciu obalových materiálov technológie zabezpečí objednávateľ.

7. Zhotoviteľ zabezpečí servis a dodávku náhradných dielov v záručnej dobe v zmysle servisnej zmluvy s tým, že po uplynutí záručnej doby sa tieto práce budú vykonávať za úhradu.

8. V prípade „vis major – vyššia moc“, ktorá nastane po podpísaní tejto zmluvy (zmena zákonov, DPH, colných predpisov, omeškanie dodania technológie, atď.), je zhotoviteľ oprávnený posunúť termín dodania technológie a upraviť podmienky zhotovenia diela. Zhotoviteľ o týchto prípadných zmenách upovedomí objednávateľa do 14 dní od termínu, kedy sa zhotoviteľ dozvedel o prípadných zmenách, s čím objednávateľ súhlasí.

9. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné riešiť len po obojstrannej dohode, a to formou písomných dodatkov.

10. Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči zhotoviteľovi (predávajúcemu) kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a zhotoviteľ (predávajúci) je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.

11. V ostatných nedohodnutých vzťahoch sa zmluvné strany riadia Obchodným Zákonníkom SR.

12. Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu obstarávania

V Nitre, dňa: 16.01.2025

Agromont Nitra, spol. s r.o.

Novozámocká 786/201

949 05 Nitra

.....
Ing. Andrej Haulik
konateľ
Za Zhotoviteľa

V Pohorelej, dňa: 18.02.2025

Podpisom AGROPO
AGROPO
IČO: 36 042 474, DIČ: 2034784
IČ DPH SK: 2034784

.....
Za Objednávateľa

Špecifikácia predmetu obstarávania

Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ, družstvo
Jesenského 131
976 69 Pohorelá
IČO: 36045977
IČ DPH: SK2020084704
Obchodný register OS B. Bystrica oddiel Dr, vložka 364/S

V rámci prieskumu trhu k projektu **Automatizácia v chove dojníc**
Vás žiadame o zaslanie kompletnej cenovej ponuky pre určenie predpokladanej hodnoty
zákazky na všetky požadované položky.

Čiastkové ponuky nebudú zahrnuté do určenia predpokladanej hodnoty zákazky.

1. Dojací robot

-Požadovaný počet: 2 ks

Technické parametre:

- kompaktné vyhotovenie s možnosťou nezávislého umiestnenia v maštali
- koncept dojenia bez nutnosti vytvárania núteného pohybu kráv
- min. 2 dojné stojiská v rámci jedného dojacieho robota s jedným robotickým ramenom
- nástup kráv z oboch strán dojacieho robota
- 2 vstupné, 2 výstupné bránky
- jednosmerné bránky pre obidve strany odchodu kráv
- výkonnosť podojenia min. 110 ks kráv 2,5 x denne / 1 dojací robot
- prístup robotického ramena odzadu
- dotyková obrazovka umiestnená na kiosku dojacieho robota
- maximálne rozmery kiosku dojacieho robota:
 - š- 2300 mm
 - d- 5900 mm
 - v-2800 mm
- oplach zadnej časti platformy dojacieho stojiska
- aplikácia dezinfekčného prípravku po dojení prostredníctvom robotického ramena
- možnosť dávkovania min. 3 druhov jadrových krmív
- posuvný predný žľab
- identifikačné antény pre snímanie kráv
- 1x jednoduchá a 1x 4 cestná separácia odpadového mlieka
- 3 x triediaca brána na výstupné koridory
- 5 x jednosmerná bránka na výstupné koridory
- 1x stropný ventilátor na odvetranie vnútorného priestoru robota
- požadovaný set na odoberanie vzoriek mlieka
- 1ks infražiarič
- montáž a zaškolenia obsluhy

2. Systém detekcie ruje a sledovania zdravotného stavu s funkciou GPS lokalizácie kráv

Technické parametre:

- samostatne stojaci systém pre 300 ks kráv a jalovíc
- systém pre zabezpečenie identifikácie kráv v dojacích robotoch ,detekcie ruje a monitoringu času stráveného prijímaním krmiva a času prežúvania prostredníctvom krčných ISO respondérov s rádiovou frekvenciou
- údaje o pohybovej aktivite a čase strávenom príjmom krmiva a prežúvania sú zaznamenávané a vyhodnocované v dvojhodinových intervaloch. Systém prostredníctvom správ upozorňujúci na optimálny čas inseminácie kravy počas obdobia trvania jej ruje
- v produkčnej maštali 1 ks antény vrátane funkcie GPS lokalizácie kráv – 18 lokalizačných antén
- v maštali pre jalovíce 1 ks antény bez funkcie GPS
- denné vyhodnocovanie údajov o aktivite a ich porovnávanie s priemernými údajmi za posledných 10 dní
- možnosť prepojenia s manažérskym softvérom manažmentu stáda
- požadovaný počet 300 ks štítkov s remeňom a 3 číslami po oboch stranách krku
- montáž a zaškolenia obsluhy

3. Systém hradenia záchytného priestoru pre dojacie roboty

Technické parametre:

- povrchová úprava žiarovo zinkované
- bránka krmnej chodby s min. šírkou 3 m - 4 ks
- bránka hnojnej chodby s min. šírkou 2 m – 6 ks
- panelové hradenie š. 1-2 m – 2 ks
- panelové hradenie š. 3-4 m – 2 ks
- vstupná bránka š. 1 m – 4 ks
- gravitačná bránka jednosmerná, prejazdná výška vydvihnutej bránky min. 2,8 m – 4 ks
- sekčná brána 4,5 m so stĺpmi do betónu - 6 ks
- stĺpik zahĺbený do betónu Ø 102 mm x min. 2 100 mm – 30 ks
- fixačný panel – 2 ks
- vrátane inštaláčného materiálu a montáže

4. Robotický prihrňáč krmiva

- Požadovaný počet: 2 ks

Technické parametre:

- vonkajší obal z nehrdzavejúcej ocele, odolný voči poškodeniu silážnymi šťavami
- nezávislý pohon otáčania od pohonu pojazdu prihrňáča
- otáčanie bubna v oboch smeroch
- navádzanie prostredníctvom magnetickej pásky min. 200 m
- prítlačná sila min. 170 kg
- možnosť nastavenia úrovni prítlačce krmiva min. 3 úrovne
- prejdená dráha na jedno nabitie min. 720 m

- pracovná rýchlosť min. 12 m/min
- bezpečnostný spínač na zastavenie činnosti pri strete s prekážkou
- napájanie nabíjacej stanice 230 V / 24 VDC
- doprava na miesto dodania
- inštalačný materiál (el. káble, skrutky, svorky, pásky) podľa potreby
- montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy

5. Napájací žľab

- Požadovaný počet: 2 ks

Technické parametre:

- dĺžka napájačky: min. 3 800 mm
- objem napájačky: min. 350 l
- pitné miesta súčasne pre: min. 10 kráv
- materiál tela napájačky: dvojité polyetylénová stena vyplnená polyuretánom
- materiál žľabu napájačky: polyetylén
- inštalácia: betónový podstavec na podlahe
- ventil: dvojité plavákový
- prietok plavákového ventilu: min. 60 l/min
- ohrev: áno
- výkon výhrevného telesa: 24 V/ 80 W
- ochrana prívodu vody: nehrdzavejúca oceľ
- modulárny systém
- ochrana ventilu pred zvieratami
- termostat
- automatické spúšťanie ohrevu
- montáž

6. Nízko hladinová samočistiaca napájačka s ohrevom

- Požadovaný počet: 2 ks

Technické parametre:

- kapacita: min. pre 15 ks dojníc
- materiál: nerez
- výkon integrovaného výhrevného telesa: min 24 V, 7 W
- prívod vody z bočnej strany
- transformátor
- výhrevné káble
- splachovanie usadenín zo zvyškov krmiva
- montáž

7. Elektrická rotačná kefa pre dobytok

-Požadovaný počet: 6 ks

Technické parametre:

- materiál konštrukcie: oceľ
- materiál štetín: nylon
- možnosť automatickej zmeny smeru rotácie
- minimálny čas otáčania kefy po spustení: 3 min
- indukčný senzor zablokovania kefy
- krytie motora: IP55
- napájanie: 230 V/50 Hz
- počet otáčok: min. 30 ot./min.
- prenesenie pohonu prostredníctvom klinového remeňa
- ložiská na oboch koncoch kefy
- možnosť nastavenia výšky a uhlu prostredníctvom naklápacej konzoly
- aktivácia kefy po kontakte s kravou
- automatické vypnutie kefy bez kontaktu s kravou
- automatická zmena smeru rotácie
- montáž

8. Mechanická kefa pre dobytok

-Požadovaný počet: 8 ks

Technické parametre:

- výška min. 140 cm
- možnosť výmeny jednotlivých lamiel samostatne podľa potreby
- montáž na stenu/stĺp
- hmotnosť kefy max. 65 kg
- výkyvný mechanizmus kefy pre jej maximálne využitie zvieratom
- montáž

9. Medzizásobný tank na mlieko – Buffer tank

Technické parametre:

- požadovaný objem min. 500 litrov
- vyhotovenie: nerez
- vrátane automatickej sanitácie
- vrátane súboru solenoidných ventilov pre pripojenie k existujúcemu chladiacemu tanku
- vrátane montáže

10. Systém osvetlenia priestoru dojacieho robota

Technické parametre:

- požadovaný typ svetidiel – LED – počet 4 ks
- el. príkon svetidla max. 55 W
- požadovaná intenzita osvetlenia priestoru min. 100 luxov
- riadiaca jednotka pre ovládanie intenzity osvetlenia
- vrátane montáže

11. Silo na granulované krmivo

Technické parametre:

- automatizovaný systém dávkovania granulovaného krmiva do dvoch samostatne stojacich dojacích robotov pozostávajúci z dopravníkov, pohonnej jednotky, pripojovacích lievikov a krmneho výpustu
- priemer granulovaného krmiva max. 7 mm
- vypínací systém po naplnení všetkých dávkovacích zariadení
- prevodový motor 0,75kW,otáčky 356/min
- PVC rúra pr.75cm
- špirála pr.38,6mm
- príjmový lievik dvojité 250x25x20cm
- PVC lievik 15° s pripojením na pr.42cm
- výpuste krmiva s posuvným uzáverom
- vibračné zariadenie zabudované do príjmového lievika
- senzor naplnenia so zásuvkov a 5m káblom
- držiak senzora na spádovej rúre do pr.100mm
- polyesterové silo 45 m³ so štyrmi nohami
- lievik sila pre špirálový dopravník 860mm/440mm/450mm
- vrátane montáže

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Bližšie informácie:

Bc. Jozef Tlučák, tel.: +421904 845 306

E mail: agropohorela@agropohorela.sk

S pozdravom

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 012025

uzavretej v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
(ďalej len „DODATOK č.1 k Zmluve“)

I. Zmluvné strany:

a. / Objednávateľ: **Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ, družstvo**
Sídlo: 976 69 Pohorelá, Jesenského 131
IČO: 36045977
DIČ: 2020084704
IČ DPH: SK2020084704
Tel: +421 904 845 306
Email: agropohorela@agropohorela.sk
Štatutárny orgán: Jozef Tlučák, predseda družstva
Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, od Dr, vložka č.364/S

Ďalej len „Objednávateľ“

b./ Zhotoviteľ: Agromont Nitra, spol. s r. o.
Sídlo: Novozámocká 786/201, 949 05 Nitra
IČO: 36546534
DIČ: 2020153872
IČ DPH: SK2020153872
Bankové spojenie: TATRA Banka
Číslo účtu IBAN: SK46 1100 0000 0026 2529 1193
Štatutárny orgán: Ing. Andrej Haulík, konateľ
Spoločnosť je zapísaná: OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 13129/N

Ďalej len „Zhotoviteľ“

Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 012025 uzatvára Objednávateľ ako obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Automatizácia v chove dojnic“, zadávaním zákazky v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2022. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o tejto zmluve o dielo č. 012025 uzatvárajú zmluvné strany v súlade s výzvou a súťažnými podkladmi, vrátane ich príloh a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača, v zmysle bodu V. Ostatné dohodnutia, odst. 9

Týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č. 012025 sa mení bod III. Termíny, z pôvodného znenia:

III. Termíny:

1. Zhotoviteľ vykoná dodávku každej technológie podľa bodu II. A. zmluvy čiastkovo, na základe vystavenej objednávky a zaplatenej zálohovej faktúry objednávateľom, v termíne najneskôr 8 mesiacov pred ukončením stavebnej pripravenosti potrebnej k montáži technológie t. j. 15.10.2025.
2. Zhotoviteľ vykoná montáž technológie a uvedenie do prevádzky podľa bodu II. A. zmluvy čiastkovo, najneskôr však do 30.11.2025, s podmienkou ukončenia stavebnej pripravenosti zo strany objednávateľa dohodnutou oboma zmluvnými stranami.

Na nové znenie:

III. Termíny:

1. Zhotoviteľ vykoná dodávku každej technológie podľa bodu II. A. zmluvy čiastkovo, na základe vystavenej objednávky a zaplatenej zálohovej faktúry objednávateľom najneskôr do 31.05.2025.
2. Zhotoviteľ vykoná montáž technológie a uvedenie do prevádzky podľa bodu II. A. zmluvy čiastkovo, najneskôr však do 30.09.2025, s podmienkou ukončenia stavebnej pripravenosti zo strany objednávateľa najneskôr do 11.08.2025. Dodržanie termínu montáže je podmienené umožnením montáže na mieste plnenia v plnom rozsahu podľa potrieb zhotoviteľa. Inak sa termíny tejto zmluvy predlžujú na základe vzájomnej dohody Dodávateľa a Objednávateľa o čom bude spísaný dodatok.

Ostatné body Zmluvy o dielo č. 012025 ostávajú nezmenené.

V Nitre, dňa, dňa: 19.02.2025
Agromont Nitra, spol. s r.o.
Novozámocká 786/201
949 05 Nitra

1-

.....
Za Zhotoviteľa

V Pohorelej, dňa 19.02.2025
Poľnohospodárske družstvo
AGROPOHORELÁ, družstvo
Lesenského 131, 976 69 Pohorelá
ČO: 36 045 977, DIČ: SK20064704
IČ DPH: SK2020084704

.....
Za Objednávateľa