

**Stavba: „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice,  
úsek trate Spišská Nová Ves Tatry (mimo) – Krompachy“**

Dokumentácia pre stavebné povolenie

**Dendrologický prieskum – 3. etapa**

Príloha č.5 – technická správa

---





## OBSAH

<b>1 ROZČLENENIE ÚZEMIA DO BLOKOV A LOKALÍT.....</b>	<b>1</b>
<b>2 INVENTARIZÁCIA DREVÍN.....</b>	<b>2</b>
2.1 Výsledky inventarizácie drevín podľa lokalít .....	2
2.2 Celková inventarizácia .....	57
<b>3 VÝPOČET SPOLOČENSKEJ HODNOTY DREVÍN.....</b>	<b>60</b>
3.1 Prehľad drevín, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu prírody na výrub a výpočet spoločenskej hodnoty týchto drevín (bez brehových porastov) .....	60
3.1.1 Prehľadná tabuľka spoločenskej hodnoty všetkých inventarizovaných drevín rastúcich mimo lesa (bez brehových porastov) .....	96
3.2 Brehové porasty .....	97
3.2.1 Identifikácia brehových porastov .....	97
3.2.2 Výpočet informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (medzi brehovými čiarami) .....	97
3.2.3 Prehľadná tabuľka informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (medzi brehovými čiarami) .....	98
3.2.4 Výpočet informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (za brehovými čiarami) .....	99
3.2.5 Prehľadná tabuľka informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (za brehovými čiarami) .....	101
3.2.6 Prehľadná tabuľka informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov - spolu .....	101
<b>4 REKAPITULÁCIA .....</b>	<b>102</b>

## 1 ROZČLENENIE ÚZEMIA DO BLOKOV A LOKALÍT

Územie dendrologického prieskumu predmetom, ktorého bola inventarizácia drevín mimo lesa pre 3. etapu stavby *Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Spišská Nová Ves Tatry (mimo) – Krompachy* bolo pre väčšiu prehľadnosť a pre potreby následného schvaľovacieho procesu rozčlenené, podľa katastrálnych území do 5 blokov. Každé katastrálne územie bolo pre väčšiu prehľadnosť rozdelené do jednotlivých lokalít.

Prehľad lokalít podľa katastrálnych území (k.ú.) :

- k.ú. Markušovce - lokality L1, L2, L3
- k.ú. Teplička - lokality L4, L5, L6, L7, L8
- k.ú. Spišská Nová Ves - lokality L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29
- k.ú. Smižany – lokalita L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38
- k.ú. Spišské Tomášovce - lokality L39.

## 2 INVENTARIZÁCIA DREVÍN

### 2.1 Výsledky inventarizácie drevín podľa lokalít

#### Lokalita č. 1, k. ú. Markušovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 165,800

Lokalita L1 sa nachádza v k. ú. Markušovce, mimo zastavaného územia obce, po ľavej strane železničnej trate v smere staničenia. Jedná sa o dreviny, ktoré boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Ide prevažne o skupinu listnatých stromov a krov, ktoré sú v kolízii s budúcou výstavbou. Stromový porast tvorí breza previsnutá (*Betula pendula* Roth ), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), jabloň (*Malus* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), topol' (*Populus* L.), vrbá biela (*Salix alba* L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s obvodom kmeňov od 15 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), javor veľkokvetý (*Acer circinatum* Pursh), lieska obyčajná (*Corylus avellana* L.), ruža šípová (*Rosa canina* L.), slivka trnková (*Prunus spinosa* L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm. Na lokalite sa nachádza 1 ks borovice (*Pinus* L.).

Parcely C-KN : orná pôda – 955, zastavaná plocha - 954

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	361- 410			
L1a			1	8	13	26	5	13	8	8	2	3	3	1					1							92	268
L1 spolu			1	8	13	26	5	13	8	8	2	3	3	1					1							92	268

#### Lokalita č. 1a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130				131- 160
1	borovica	Pinus L.	II.												1								1		
2	breza previs.	Betula pendula Roth	III.				1				2	1	3										7		
3	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.					1	14	2	6	3	4			1							31		
4	jabloň	Malus L.	III.					5	2						1								8		

5	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.						1	1											2		
6	javor poľný	Acer campestre L.	III.						2		1	1									4		
7	topoľ	Populus L.	III.			1	2	1	2	1	1			1				1			10		
8	vľba biela	Salix alba L.	III.				5	6	3	1					2						17		
9	vľba rakytová	Salix caprea L.	III.						2		3	3	1	1		1				1	12		
10	<b>Kry</b>																						
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																		5		do 150
			III.																		3		do 300
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pursh	III.																		1		do 150
			III.																		2		do 300
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																		15		do 300
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																		7		do 150
			III.																		113		do 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																		1		do 150
			III.																		76		do 300
	vľba rakytová	Salix caprea L.	III.																		25		do 300
			III.																		20		nad 300
	<b>Spolu</b>					<b>1</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>92</b>	<b>268</b>	

## Lokalita č. 2, k. ú. Markušovce

Žkm : v novonavrnutom zábere stavby 166,100 – 166,200

Lokalita L2 sa nachádza v k. ú. Markušovce, mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Časť záberu je na parcele LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté a ihličnaté dreviny borovica (Pinus L.), breza previsnutá (Betula pendula Roth), čremcha obyčajná (Padus avium Mill), dub letný (Quercus robur L.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior L.), slivka (Prunus), smrek obyčajný (Picea abies L.), topoľ (Populus L.), topoľ osikový (Populus tremula L.), vľba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), čremcha Maackova (Prunus maackii), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), ruža šíповá (Rosa canina L.), slivka trnková (Prunus spinosa L.), vľba rakytová (Salix caprea L.) a zob vtáčí (Ligustrum vulgare) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 954.

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310		
L2a	35	45	95	63	30	26	9	6	8		3	3	4	1	1	1	1	1	2						334	246
L2 spolu	35	45	95	63	30	26	9	6	8		3	3	4	1	1	1	1	1	2						334	246

Lokalita č. 2a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130			
1	borovica	Pinus L.	II.	5	6	6							1	1	3			1	1	1	2	27		
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	7		39	16	13	8	3	2	2			1							91		
3	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.		6	5		1	3		1	2										18		
4	dub letný	Quercus robur L.	III.	6		1																7		
5	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	1	6	1	1		1													10		
6	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	2																		2		
7	slivka	Prunus	III.			10	3	2														15		
8	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	9	2	3	1		1	3	1	1				1						22		
9	topoľ	Populus L.	III.	1	13	8	22	3	1	1	1	1		2	2			1				56		
10	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.						3													3		
11	vŕba biela	Salix alba L.	III.	4	12	22	20	11	9	2	1	2										83		
12	Kry																							
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																				6	do 300
			III.																				21	nad 300
	čremcha Maackova	Prunus maackii	III.																				6	do 300
	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.																				7	do 300
			III.																				15	nad 300
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																				2	do 150
			III.																				55	do 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																				13	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																				24	do 300
			III.																				77	nad 300

	zob vtáčí	Ligustrum vulgare	III.																					20	nad 300
	<b>Spolu</b>			<b>35</b>	<b>45</b>	<b>95</b>	<b>63</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>8</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>334</b>	<b>246</b>	

### Lokalita č. 3, k. ú. Markušovce

žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 166,350 – 166,400

Lokalita L3 sa nachádza v k. ú. Markušovce mimo zastavaného územia obce, po pravej strane železnice v smere staničenia. Na lokalite boli dreviny identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí borovica (*Pinus L.*), breza previsnutá (*Betula pendula Roth*), čremcha obyčajná (*Padus avium Mill*), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), jabloň (*Malus L.*), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia L.*), javor poľný (*Acer campestre L.*), smrek obyčajný (*Picea abies L.*), topoľ (*Populus L.*), topoľ osikový (*Populus tremula L.*) a vŕba rakytová (*Salix caprea L.*). Dreviny patria do obvodových tried od 13 – 160 cm. Krovitý porast tvoria baza čierna (*Sambucus nigra L.*), čremcha Maackova (*Prunus maackii*), javor veľkokvetý (*Acer circinatum Pursh*), kalina obyčajná (*Viburnum opulus L.*), ruža šíповá (*Rosa canina L.*), slivka trnková (*Prunus spinosa L.*) a vŕba rakytová (*Salix caprea L.*) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 5370, 5371, ostatná plocha - 5215, 5358/4, 5358/5, 5359, 5360, 5361, 5362, 5369, 5390, TTP – 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, zastavaná plocha – 5392

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310			
L3a		2	11	42	24	38	11	13	10	9	4	7	6	2		3	3		2							187	1003
L3 spolu		2	11	42	24	38	11	13	10	9	4	7	6	2		3	3		2							187	1003

### Lokalita č. 3a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160			
1	borovica	<i>Pinus L.</i>	II.				1					1	2	1	2	2			3	1			13		
2	breza previsnutá	<i>Betula pendula Roth</i>	III.				1		1		1		2										5		



3	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.				10	8	6	1	3	2										30			
4	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.		2	6	15	13	13	3	2			1								55			
5	jabloň	Malus L.	III.				1		1			1	1									4			
6	jarabina vtáčia	Sorbus aucaparia L.	III.			5	1		3	1												10			
7	javor poľný	Acer campestre L.	III.				4		3	2												9			
8	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.												1		1			2		1	5		
9	topoľ	Populus L.	III.				1		1			1			2	1						6			
10	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.				2															2			
11	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.				6	3	10	4	7	5	4	2	2	3	1				1	48			
12	<b>Kry</b>																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																				35	do 300	
			III.																				87	nad 300	
	čremcha Maackova	Prunus maackii	III.																				20	nad 300	
	javor veľkokvetý	Acer circinatum P.	III.																				5	nad 300	
	kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.																				166	do 300	
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																				35	do 150	
			III.																				504	do 300	
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																				30	nad 300	
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																				34	do 300	
			III.																				87	nad 300	
	<b>Spolu</b>				2	11	42	24	38	11	13	10	9	4	7	6	2		3	3		2	187	1003	

#### Lokalita č. 4, k. ú. Teplička

žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 166,850 – 167,200

Lokalita L4 sa nachádza v k. ú. Teplička mimo zastavaného územia obce, na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia. V rámci tejto lokality sme identifikovali ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Časť záberu je na parcelách LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté a ihličnaté dreviny borovica (Pinus L.), breza previsnutá (Betula pendula Roth), čerešňa (Cerasus L.), dub letný (Quercus robur L.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jelša lepkavá (Alnus glutinosa L.), smrek obyčajný (Picea abies L.), topoľ (Populus L.), topoľ osikový (Populus tremula L.), vřba biela (Salix alba L.) a vřba rakytová (Salix caprea L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), breza nízka (Betula himilis Schrank), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), lieska obyčajná (Corylus avellana L.), ruža šípová (Rosa canina L.), slivka trnková (Prunus spinosa L.) a vřba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm

Parcela C-KN : zastavaná plocha - 5392

lokalita	Obvod kmeňa v cm																									stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310			
L4a	76	70	100	171	79	99	33	16	12	6	3	6	3	4	5	1	4	3	2							693	1034
L4 spolu	76	70	100	171	79	99	33	16	12	6	3	6	3	4	5	1	4	3	2							693	1034

Lokalita č. 4a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160			
1	borovica	Pinus L.	II.	2	6	2	9	5	3		1			1	3	2	3	5	1	4	3	2	52		
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	14	16	17	28	13	12	11		1											112		
3	čerešňa	Cerasus L.	III.			1																	1		
4	dub letný	Quercus robur L.	III.	31	13	2	7	2	3	1	1												60		
5	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.			1																	1		
6	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.						1														1		
7	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	21	3	5	4						1				1						35		
8	topoľ	Populus L.	III.		8	26	44	22	28	7	4	4	2	1	1	1							148		
9	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.		2		2	2	1	1	1				1								11		
10	vŕba biela	Salix alba L.	III.	3	17	34	38	12	13	3		3	1										124		
11	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.	5	5	12	39	23	38	10	9	3	2	1	1								148		
12	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					1	do 150
			III.																					31	do 300
			III.																						8
	breza nízka	Betula himilis Schr.	III.																					18	do 300
			III.																					8	nad 300
	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.																					8	do 300
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																					19	nad 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					2	do 150
			III.																						56

			III.																					2	nad 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																					12	do 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					271	do 300
			III.																					598	nad 300
	<b>Spolu</b>				<b>76</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>171</b>	<b>79</b>	<b>99</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>693</b>	<b>1034</b>

## Lokalita č. 5, k. ú. Teplička

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 167,350 – 167,390

Lokalita L5 sa nachádza v k. ú. Teplička mimo zastavaného územia obce, po pravej strane železničnej trate v smere staničenia. Dreviny na tejto lokalite boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa, kde stromový porast tvorí borovica (Pinus L.), dub letný (Quercus robur L.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jabloň (Malus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), jedľa biela Abies alba Mill.), slivka (Prunus), smrek obyčajný (Picea abies L.), topoľ (Populus L.), topoľ osikový (Populus tremula L.), vřba biela (Salix alba L.) a vřba rakytová (Salix caprea L.) s obvodom kmeňov od 11 – 220 cm. V krovitom poraste rastie baza čierna (Sambucus nigra L.), javor veľkokvetý (Acer circinatum Pursh), kalina obyčajná (Viburnum opulus L.), ruža šípová (Rosa canina L.), slivka trnková (Prunus spinosa L.), vřba rakytová (Salix caprea L.) a zob vtáčí (Ligustrum vulgare) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcela C-KN : orná pôda – 1299/2, TTP – 1285/1, 1290, 1299/3, 1312/2, zastavaná plocha 1315, 1333, 1334/2

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310		
<b>L5a</b>	6	9	19	33	24	23	18	16	9	2	6	6	3	7	2	4	12	8	22	12	1				242	426
<b>L5 spolu</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>1</b>				<b>242</b>	<b>426</b>

## Lokalita č. 5a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámk výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11-	13-	15-	17-	21-	26-	31-	36-	41-	46-	51-	61-	71-	81-	91-	101-	111-	121-	131-	161-				191-
				12	14	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	160	190				220
1	borovica	Pinus L.	II.	5			2	2	1	1	2	3		1	2		5	2	3	10	6	15	11	1	72		
2	dub letný	Quercus robur L.	III.			1					2				1										4		
3	hloh obyčajný	Crataegus laevig.	III.					1																	1		

4	jabloň	Malus L.	III.					1	1														2			
5	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.		1	8	6	4	3		2				1								25			
6	javor poľný	Acer campestre L.	III.							1													1			
7	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	1																			1			
8	slivka	Prunus	III.		3			1															4			
9	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.		2	1	6	4	6	1	1		1					2	1	4	1		30			
10	topoľ	Populus L.	III.		3	3	10	3	1	4	1	1			1					3			30			
11	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.			2	2	2	3	2	1		1	1	1				1				16			
12	vŕba biela	Salix alba L.	III.			1	1	3	2	2	3	3	1	2	1		2		1				22			
13	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.			3	6	3	6	7	4	2		1	2								34			
14	<b>Kry</b>																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																				33		do 300	
			III.																				50		nad 300	
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pursh	III.																				2		do 300	
	kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.																				3		do 300	
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																				77		do 300	
			III.																				111		nad 300	
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																				38		do 300	
			III.																				35		nad 300	
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																				32		do 300	
			III.																				40		nad 300	
	zob vtáčí	Ligustrum vulgare	III.																				5		do 300	
	<b>Spolu</b>			<b>6</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>242</b>	<b>426</b>

## Lokalita č. 6, k. ú. Teplička

Žkm: v novonavrnutom zábere stavby 167,370 – 167,400

Lokalita L6 sa nachádza v k. ú. Teplička mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Časť záberu je na parcelách LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté a ihličnaté dreviny borovica (Pinus L.), brest horský (Ulmus glabra Huds.), breza previsnutá (Betula pendula Roth), dub letný (Quercus robur L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior L.), jedľa biela (Abies alba Mill.), jelša lepkavá (Alnus glutinosa L.), smrek obyčajný (Picea abies L.), topoľ (Populus L.), topoľ osikový (Populus tremula L.), vŕba biela (Salix

alba L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 100 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šíповá (*Rosa canina* L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 1315, 1333

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310			
L6a	280	169	77	26	10	4	1				1	2	3		1											574	438
L6 spolu	280	169	77	26	10	4	1				1	2	3		1											574	438

#### Lokalita č. 6a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
č.	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	221- 250	251- 280				
1	borovica	Pinus L.	II.	5	2	11	5		2														25			
2	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.				1																1			
3	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	73	76	29	6	5															189			
4	dub letný	Quercus robur L.	III.	10	1	5		1															17			
5	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.				1																1			
6	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	10		1	1	2															14			
7	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	1	1																		2			
8	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	9	6	2	2																19			
9	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	71	13	11	7	2															104			
10	topoľ	Populus L.	III.	29	37	10	1			1				1	2	2		1					84			
11	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.				1																1			
12	vřba biela	Salix alba L.	III.	72	30	6	1									1							110			
13	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.		3	2			2														7			
14	Kry																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					18	do 300	
			III.																					3	nad 300	
	jelřa zelená	Alnus alnobetula	III.																					10	nad 300	
	ruřa řípová	Rosa canina L.	III.																					16	do 300	
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					205	do 300	

			III.																	186	nad 300
	<b>Spolu</b>			<b>280</b>	<b>169</b>	<b>77</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>1</b>			<b>574</b>	<b>438</b>

## Lokalita č. 7, k. ú. Teplička

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 167,380 – 167,420

Lokalita L7 sa nachádza v k. ú. Teplička mimo zastavaného územia obce, po pravej strane železničnej trate v smere staničenia. Dreviny boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Nachádzajú sa tu druhy drevín borovica (*Pinus L.*), čerešňa (*Cerasus L.*), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), jablňo (*Malus L.*), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia L.*), lipa malolistá (*Tilia cordata Mill.*), slivka (*Prunus*), smrek obyčajný (*Picea abies L.*), topoľ (*Populus L.*), topoľ osikový (*Populus tremula L.*), vŕba biela (*Salix alba L.*) a vŕba rakytová (*Salix caprea L.*) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra L.*), ruža šíповá (*Rosa canina L.*), slivka trnková (*Prunus spinosa L.*) a vŕba rakytová (*Salix caprea L.*) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : ostatná plocha – 1360, 1379, TTP – 1338, 1359, 1361, zastavaná plocha - 1337

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310		
L7a	5	46	19	32	20	61	31	35	33	12	32	23	13	10	3	4		5	10	1					395	435
L7 spolu	5	46	19	32	20	61	31	35	33	12	32	23	13	10	3	4		5	10	1					395	435

### Lokalita č. 7a – ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreveniny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm		
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130				131-160	161-190
1	borovica	Pinus L.	II.	1	1		2	3		4	2	5	2	10	6	5	6	3	3		4	8	1	66		
2	čerešňa	Cerasus L.	III.						1															1		
3	hloh obyčajný	Crataegus laevig.	III.			1	1		1															3		
4	jabloň	Malus L.	III.						2					1										3		
5	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.									1	1											2		
6	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.			4	4		4	11	2													25		
7	slivka	Prunus	III.		32	2					2	1												37		
8	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	1	10	5	6	4	9	1	7	4		5	3	2	2				1			60		

9	topoľ	Populus L.	III.			3	14	11	25	8	7	9	5	9	11	2	1							105		
10	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.						1						1	1								3		
11	vŕba biela	Salix alba L.	III.			4	3		3	3	4		1	1					1					20		
12	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.	3	3		2	2	15	4	11	13	3	6	2	3	1					2		70		
13	<b>Kry</b>																									
	baza čierna	Sambucusnigra L.	III.																						12	do 300
			III.																						43	nad 300
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																						127	do 300
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																						54	nad 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																						17	do 300
			III.																						140	nad 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																						13	do 300
			III.																						29	nad 300
	<b>Spolu</b>			<b>5</b>	<b>46</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>61</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>395</b>	<b>435</b>	

#### Lokalita č. 8, k. ú. Teplička

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 167,480 – 167,700

Lokalita L8 sa nachádza v k. ú. Teplička mimo zastavaného územia obce, po ľavej strane železničnej trate v smere staničenia. Na lokalite boli dreviny identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Dreviny tvoria porast, ktorý je tvorený druhom borovica (Pinus L.), brest horský (Ulmus glabra Huds.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jedľa biela (Abies alba Mill.), smrek obyčajný (Picea abies L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 130cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), ruža šíповá (Rosa canina L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 1336, 1337

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310		
L8a	24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3							62	62
L8 spolu	24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3							62	62

### Lokalita č. 8a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160			
1	borovica	Pinus L.	II.	1	4				1	1		1		4	1	6	2	3	1	3	3		31		
2	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	3																			3		
3	dub letný	Quercus robur L.	III.	1																			1		
4	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	3			1																4		
5	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	1																			1		
6	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	15			2		1			1		2									21		
7	vŕba biela	Salix alba L.	III.			1																	1		
8	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					20	nad 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					5	nad 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					4	do 300
																								33	nad 300
	Spolu			24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3		62	62	

### Lokalita č. 9, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v pôvodnom zábere stavby sžkm 168,400 – 172,400

Lokalita L9 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves mimo zastavaného územia obce. Dreviny na tejto lokalite boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa, kde stromový porast tvorí borovica (Pinus L.), čremcha obyčajná (Padus avium Mill.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), hruška obyčajná (Pyrus communis L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), bršlen európsky (Euonymus L.), ostružina malinová (Rubus idaeus L.), ruža šípová (Rosa canina L.), slivka trnková (Rosa canina L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Parcely CKN : orná pôda – 226/1, 234/16, 234/17, 234/18, 234/19, 234/20, 234/21, 234/22, 234/39, 234/40, 234/41, ostatná plocha – 226/2, 230/1, 230/2, zastavaná plocha – 226/3, 230/7, 231/1, 231/2, 234/15, 234/27, 335/1, 343/1.



lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310		
L9a	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1						57	161
L9 spolu	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1						57	161

#### Lokalita č. 9a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130				131- 160
1	borovica	Pinus L.	II.				1									1							2		
2	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.						1	1		1											3		
3	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.							1		1											2		
4	hruška obyčajná	Pyrus comminis L.	III.																1	2			3		
5	vŕba biela	Salix alba L.	III.	5	8	5	2	5	4	2	5	1	2	4			1	2				1	47		
6	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					10	nad 300
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																					12	do 300
	ostružina malinová	Rubus idaeus L.	III.																					10	do 150
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																					50	do 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																					4	do 300
			III.																					20	nad 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					15	do 300
			III.																					40	nad 300
	Spolu			5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1	57	161	

#### Lokalita č. 10, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 168,300 – 168,410

Lokalita L10 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Časť záberu je na parcelách LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté a ihličnaté dreviny borovica (Pinus L.), breza previsnutá (Betula pendula

Roth), buk lesný (*Fagus sylvatica* L.), čerešňa (*Cerasus* L.), dub letný (*Quercus robur* L.), jabloň (*Malus* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), jedľa biela (*Abies alba* Mill.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L.), slivka (*Prunus*), smrek obyčajný (*Picea abies* L.), topoľ (*Populus* L.) a vrbá biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : ostatná plocha – 343/2, 343/3, zastavaná plocha – 343/1,

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190			191- 220
L10a	23	41	110	135	58	93	38	18	23	9	15	6	15	16	4	6	9	5	6	2		632	349
L10 spolu	23	41	110	135	58	93	38	18	23	9	15	6	15	16	4	6	9	5	6	2		632	349

#### Lokalita č. 10a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190			
1	borovica	<i>Pinus</i> L.	II.	6		7	10	7	10	6	4	10	5	9	4	13	12	4	6	7	3	5	1	129		
2	breza previsnutá	<i>Betula pendula</i> Roth	III.				5		1	1		1			1									9		
3	buk lesný	<i>Fagus sylvatica</i> L.	III.		1																			1		
4	čerešňa	<i>Cerasus</i> L.	III.		1	1	1		1		1													5		
5	dub letný	<i>Quercus robur</i> L.	III.	1																				1		
6	jabloň	<i>Malus</i> L.	III.	2	1	2	2	1		1														9		
7	jaseň štíhly	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	III.	1		1																		2		
8	jarabina vtáčia	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	III.			2	1																	3		
9	javor poľný	<i>Acer campestre</i> L.	III.		4	5	7	1	3	2				3			2					1		28		
10	jedľa biela	<i>Abies alba</i> Mill.	II.	1	1		1																	3		
11	jelša lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i> L.	III.									2												2		
12	slivka	<i>Prunus</i>	III.				3																	3		
13	smrek obyčajný	<i>Picea abies</i> L.	II.	1	4	6	3	2	1	1				1	1	2	1			1				24		
14	topoľ	<i>Populus</i> L.	III.	1	1	13	6			1	1	1												24		
15	vrba biela	<i>Salix alba</i> L.	III.	10	28	73	96	47	77	26	12	9	4	2			1			1	2		1	389		
16	Kry																									

	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																						16	do 300
			III.																						52	nad 300
	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																						9	do 300
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																						35	do 300
			III.																						14	nad 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																						12	do 300
			III.																						211	nad 300
	<b>Spolu</b>			<b>23</b>	<b>41</b>	<b>110</b>	<b>135</b>	<b>58</b>	<b>93</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>632</b>	<b>349</b>	

### Lokalita č. 11, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrnutom zábere stavby 168,450 – 168,480

Lokalita L11 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves mimo zastavaného územia obce. Časť záberu je na parcelách LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Dreviny tvoria porast, ktorý je tvorený druhmi agát biely (Robinia L.), borovica lesná (Pinus L.), čerešňa obyčajná (Padus avium Mill.), čerešňa (Cerasus L.), dub letný (Quercus robur L.), jabloň (Malus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), jelša lepkavá (Alnus glutinosa L.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), lieska (Corylus colurna L.), lipa malolistá (Tilia cordata Mill.), smrekovec opadavý (Larix decidua Mill.), topoľ (Populus L.) a vřba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 360 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), bršlen európsky (Euonymus L.), drieň obyčajný (Cornus mas L.), javor veľkokvetý (Acer circinatum Pursh), jelša zelená (Alnus alnobetula), kalina obyčajná (Viburnum opulus L.), lieska obyčajná (Corylus avellana L.), slivka trnková (Prunus spinosa L.) a vřba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 150/1, 234/14, 234/15, 234/16, 234/17, 234/18, 234/19, 234/37, 234/38, 234/39, 234/40, 234/41, 234/42, 234/43, TTP – 184/1, 246/3, vodná plocha – 182, zastavaná plocha – 333/1, 343/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	281- 310	311- 360			
L11a	126	87	75	107	75	61	30	44	18	8	6	4	3		1	3	1			1				1	651	182
L11b				2	7	2	5	4					2		3		1								26	3
L11bb		7	10	41	21	19	20	5	3	3	1	1	2	1	1		1	2	1						139	129
L11 spolu	126	94	85	150	103	82	55	53	21	11	7	5	7	1	5	3	3	2	1	1				1	816	314

**Lokalita 11a - ostatné dreviny mimo lesa**

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	161-190	311-360			
1	agát biely	Robinia L.	III.				2	1	4		1	2	1										11		
2	borovica lesná	Pinus L.	II.	80	25	28	38	22	11	5	4		1		3								217		
3	čeremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.			5	11	13	18	9	17	1	2	1									77		
4	čerešňa	Cerasus L.	III.					1		1			1										3		
5	dub letný	Quercus robur L.	III.						1	1													2		
6	jabloň	Malus L.	III.			2	1		2														5		
7	javor poľný	Acer campestre L.	III.	9	6	9	14	11	7	1	12	8		1									78		
8	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.			4	7	2		2													15		
9	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.				2			1	2	2	2										9		
10	smrekovec opad.	Larix decidua Mill.	II.	1	2																		3		
11	vřba biela	Salix alba L.	III.	36	54	27	32	25	18	10	8	5	1	4	1	3		1	3	1	1	1	231		
12	Kry																								
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																					3	do 300
			III.																					2	nad 300
	drieň obyčajný	Cornus mas L.	III.																					4	do 300
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pur.	III.																					1	do 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					66	do 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																					65	do 300
			III.																					15	nad 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					6	do 300
			III.																					20	nad 300
	Spolu			126	87	75	107	75	61	30	44	18	8	6	4	3		1	3	1	1	1	651	182	

**Lokalita 11b – brehové porasty (medzi brehovými čiarami)**

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	221-250				251-280
1	jeľša lepkavá	Alnus glutinosa L.					1	5	1	5	1												13		

2	vřba biela	Salix alba L.					1	2	1		3					2		3		1			13		
3	<b>Kry</b>																								
	vřba rakytová	Salix caprea L.																						3	do 300
	<b>Spolu</b>						2	7	2	5	4					2		3		1			26	3	

**Lokalita 11bb – brehové porasty (do 5 m od brehovej čiary)**

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	111- 120	121- 130	131- 160				161- 190
1	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.				2	2	1														5		
2	javor poľný	Acer campestre L.	III.				4	4	4	5									1				18		
3	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.				2	3	1	5	1												12		
4	lieska	Corylus colurna L.	III.		5	6	24	5	6	5	1												52		
5	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.						2		1												3		
6	topoľ	Populus L.	III.								1												1		
7	vřba biela	Salix alba L.	III.		2	4	9	7	5	5	1	3	3	1	1	2	1	1	1	1	1		48		
8	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					12	do 300
																								5	nad 300
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																					13	do 300
	drieň obyčajný	Cornus mas L.	III.																					11	do 300
	jelša zelená	Alnus alnobetula	III.																					3	do 300
	kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.																					14	do 300
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																					26	nad 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																					5	nad 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					10	do 300
																								30	nad 300
	Spolu				7	10	41	21	19	20	5	3	3	1	1	2	1	1	1	2	1		139	129	

## Lokalita č. 12, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 168,650 – 168,730

Lokalita L12 je v k. ú. Spišská Nová Ves mimo zastavaného územia obce, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvorí borovica lesná (*Pinus L.*), smrek obyčajný (*Picea abies L.*) a vrbá biela (*Salix alba L.*) s obvodom kmeňov od 11 – 20 cm. Krovitý porast tvorí bršlen európsky (*Euonymus L.*), ruža šíповá (*Rosa canina L.*) a vrbá rakytová (*Salix caprea L.*) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : TTP – 235, zastavaná plocha – 343/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190		
L12a	1	11	16	1																	29	51
L12 spolu	1	11	16	1																	29	51

## Lokalita č. 12a – ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	221- 250	251- 280			
1	borovica lesná	Pinus L.	II.		1																		1		
2	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	1																			1		
3	vřba biela	Salix alba L.	III.		10	16	1																27		
4	Kry																								
	brřlen eurřpsky	Euonymus L.	III.																					1	do 300
	ruřa řípovř	Rosa canina L.	III.																					7	do 300
	vřba rakytovř	Salix caprea L.	III.																					43	nad 300
	Spolu			1	11	16	1																29	51	

### Lokalita č. 13, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 169,000 – 169,700

Lokalita L13 sa nachádzajúca v k. ú. Spišská Nová Ves mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli identifikované ako brehovité porasty, v okolí Gánovského potoka (situovaný medzi druhom pozemku orná pôda) a ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí borovica lesná (Pinus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), jelša lepkavá (Alnus glutinosa L.), lieska (Corylus colurna L.), smrek obyčajný (Picea abies L.), topoľ osikový (Populus tremula L.) a vrbica biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 15 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus L.), bršlen európsky (Euonymus L.), kalina obyčajná (Viburnum opulus L.), lieska obyčajná (Corylus avellana L.), ruža šípová (Rosa canina L.) a vrbica rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 343/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2	
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220			221-250
L13a				4	5	19	1	6		1	1	3	3		2		2	6	6				59	83
L13b			4	9	6	3	3	4			2		1	2									34	2
L13bb			5	9	10	19	2	5	5	1	3	6	6	4	1		1						77	5
L13 spolu			9	22	21	41	6	15	5	2	6	9	10	6	3		3	6	6				170	90

### Lokalita č. 13a – ostatné dreviny rastúce mimo les

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130				131-160
1	borovica lesná	Pinus L.	II.																	1	2	3			
2	javor poľný	Acer campestre L.	III.											2	3		2		1	1		9			
3	vřba biela	Salix alba L.	III.				4	5	19	1	6		1	1	1				1	4	4	47			
4	Kry																								
	baza čierna	Sambucus L.	III.																				5	do 300	
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																				5	do 300	
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																				3	do 300	
			III.																				35	nad 300	
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																				35	nad 300	

Spolu					4	5	19	1	6		1	1	3	3		2		2	6	6	59	83	
-------	--	--	--	--	---	---	----	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	----	----	--

**Lokalita č. 13b – brehové porasty (medzi brehovými čiarami)**

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	221-250	251-280		
1	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.				2			2	3											7		
2	lieska	Corylus colurna L.	III.					1														1		
3	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.				1															1		
4	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.													1						1		
5	vŕba biela	Salix alba L.	III.			4	6	5	3	1	1			2			2					24		
6	<b>Kry</b>																							
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																				2	do 300
	<b>Spolu</b>					4	9	6	3	3	4			2		1	2					34	2	

**Lokalita č. 13bb – brehové porasty (do 5 m od brehovej čiary)**

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	221-250	251-280		
1	borovica lesná	Pinus L.	II.						2		3	2		2	4	5	4	1		1		24		
2	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.								1	1	1									3		
3	javor poľný	Acer campestre L.	III.						2	1												3		
4	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.												1							1		
5	lieska	Corylus colurna L.	III.				8	8	8													24		
6	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.						1					1	1	1						4		
7	vŕba biela	Salix alba L.	III.			5	1	2	6	1	1	2										18		
8	<b>Kry</b>																							
	kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.																				5	do 300
	<b>Spolu</b>					5	9	10	19	2	5	5	1	3	6	6	4	1		1		77	5	



### Lokalita č. 14, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 169,060 – 169,700

Lokalita L14 je lokalita nachádzajúca sa v k. ú. Spišská Nová Ves mimo zastavaného územia obce. Dreviny sú identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Dreviny tvoria porast, ktorý je tvorený druhmi vrba rakytová (*Salix caprea* L.) s obvodom kmeňov od 17 – 70 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.) a vrba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda - 3026, ostatná plocha – 2987/1, TTP – 3021/1, záhrada – 2983/204, 2983/249, 2983/250

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190		
L14a				4	3	3	4	5	1	1	3	1									25	67
L14 spolu				4	3	3	4	5	1	1	3	1									25	67

### Lokalita č. 14a – ostatné dreviny rastúce mimo les

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	221- 250	251- 280			
1	vrba rakytová	<i>Salix caprea</i> L.	III.				4	3	3	4	5	1	1	3	1								25		
2	<b>Kry</b>																								
	baza čierna	<i>Sambucus</i> L.	III.																					4	do 300
	vrba rakytová	<i>Salix caprea</i> L.	III.																					63	do 300
	<b>Spolu</b>						4	3	3	4	5	1	1	3	1								25	67	

### Lokalita č. 15, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 169,750 – 169,930

Lokalita L15 je lokalita nachádzajúca sa v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území obce. Dreviny sú identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvorí čerešňa (*Cerasus* L.), brest horský (*Ulmus glabra* Huds.), breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jablň (*Malus* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), smrek obyčajný (*Picea abies* L.) a vrba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 120 cm. Krovitý porast tvorí baza

čierna (*Sambucus* L.), imelovník biely (*Symphoricarpos albus*), lieska obyčajná (*Corylus avellana* L.), orgován obyčajný (*Syringa vulgaris* L.), ruža šípová (*Rosa canina* L.), vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) a zob vtáči (*Ligustrum vulgare*) s výškou do 100, 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 2977/1, 2982/1, 2982/2, 2982/4, 2982/5, 2982/6, 2982/7, 2982/9, 2982/11, 2982/12, 2982/13, 2982/14, 2982/15, 2982/16, 2982/17, 2982/18, 2982/19, 2982/20, 2982/21, 2982/22, 2982/23, 2982/24, 2982/25, 2982/26, 2982/28, ostatná plocha – 2949, 2953/45, 2987/367, TTP – 2951, 2971, zastavaná plocha – 2426/2, 2426/24, 2910/34, 2910/35, 2948, 2987/346, 2987/418, 2987/419, 2987/420, 2987/421, 2987/422, 2987/423, 2987/424, 2987/425, 2987/426, 2987/427, 2987/428, 2987/429, 2987/430, 2987/458, 2987/459, 2987/460, 2987/461, 2987/462, 2987/463, 2987/464, 2987/465, 2987/466, 2987/470, 2987/507, 2987/528, 2987/529, 2987/531, záhrada – 2981/1, 2983/195, 2983/244

lokalita	Obvod kmeňa v cm																						stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250		
L15a	6	1	3	8	5	2	1	1		2	1		1	1			1						33	161
L15 spolu	6	1	3	8	5	2	1	1		2	1		1	1			1						33	161

#### Lokalita č. 15a - ostatné dreviny rastúce mimo les

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	221- 250	251- 280			
1	čerešňa	Cerasus L.	III.									1											1		
2	brest horský	Ulmus glabra Huds	III.	1				1															2		
3	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.					1															1		
4	jabloň	Malus L.	III.	1								1	1		1								4		
5	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	2	1	1	2		1	1	1												9		
6	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	2		2	6	3	1														14		
7	vrba biela	Salix alba L.	III.														1			1			2		
8	Kry																								
	baza čierna	Sambucus L.	III.																					6	do 300
																								22	nad 300
	imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.																					23	do 100
																								4	do 300

	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																					6	nad 300
	orgován obyčajný	Syringa vulgaris L.	III.																					9	do 300
																								29	nad 300
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																					9	do 300
																								3	nad 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					40	do 300
	zob vtáči	Ligustrum vulgare	III.																					10	do 300
	Spolu			6	1	3	8	5	2	1	1		2	1		1	1			1			33	161	

### Lokalita č. 16, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 170,060 – 170,400

Lokalita L16 sa nachádzajúca v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území obce. Dreviny na tejto lokalite boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa, kde stromový porast tvorí brest horský (Ulmus glabra Huds.), breza previsnutá (Betula pendula Roth ), jaseň červený (Fraxinus pennsylv.Marsh javor mliečny (Acer platanoides L.), jedľa biela (Abies alba Mill.), slivka (Prunus), smrek obyčajný (Picea abies L.), smrek pichľavý (Picea pungens Engelm.) a vřba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 250 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), javor veľkokvetý (Acer circinatum Pursh ), lieska obyčajná (Corylus avellana L.), ruža šíповá (Rosa canina L.), vřba košíkarská (Salix viminalis L.) a vřba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Pri inventarizácii na lokalite bol zistený výskyt invázneho druhu javorovec jaseňolistý (Negundo). Súhlas na výrub inváznych druhov podľa Vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon, sa v zmysle § 47 ods.4 písm. h) nevyžaduje.

Parcely C-KN : orná pôda – 793/2, 3018/1, ostatná plocha – 952/1, 2910/46, 2987/1, 2987/295, 2987/296, 2987/367, 2987/405, 2987/449, 2987/528, 2993/780, 3009/1, 3009/840, 3009/915, zastavaná plocha – 497/1, 539/1, 620, 733/1, 733/2, 733/4, 792, 793/1, 794, 1131/1, 2426/2, 2910/1, 2910/30, 2910/33, 2910/35, 2987/85, 2987/346, 2987/348, 2987/349, 2987/350, 2987/351, 2987/352, 2987/353, 2987/354, 2987/355, 2987/356, 2987/422, 2987/423, 2987/424, 2987/425, 2987/426, 2987/428, 2987/430, 2987/431, 2987/432, 2987/460, 2987/461, 2987/462, 2987/463, 2987/464, 2987/465, 2987/466, 2987/467, 2987/468, 2987/469, 2987/434, 2987/508, 2987/527, 2987/529, záhrada – 826/3, 830, 3009/872

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280			
L16a	7	23	6	11	5	17	8	10	14	13	20	20	9		4		1						1		169	60

L16 spolu	7	23	6	11	5	17	8	10	14	13	20	20	9		4		1					1		169	60
-----------	---	----	---	----	---	----	---	----	----	----	----	----	---	--	---	--	---	--	--	--	--	---	--	-----	----

Lokalita č. 16a – ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	221- 250				251- 280
1	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.				2	2		1	2	4		6	4						1		22		
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				1				1												2		
3	jaseň červený	Fraxinus pennsylv.Marsh.	III.														1		1				2		
4	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	7																			7		
5	javor mliečny	Acer platanoides L.	III.								1												1		
6	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.														2						2		
7	slivka	Prunus	III.													2							2		
8	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.		23																		23		
9	smrek pichľavý	Picea pungens Engelm.	II.											1	2			1					4		
10	vŕba biela	Salix alba L.	III.			6	8	3	17	7	6	10	13	13	14	7							104		
11	Kry																								
	baza čierna	Sambucus L.	III.																					2	do 300
	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.																					1	do 300
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pursh	III.																					10	do 300
			III.																					32	nad 300
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																					1	do 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					1	do 300
	vŕba košíkarska	Salix viminalis L.	III.																					3	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					9	do 300
12	javorovec jaseňolistý	Negundo	III.																					1	invázna
	Spolu			7	23	6	11	5	17	8	10	14	13	20	20	9		4		1	1		169	60	

## Lokalita č. 17, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 170,020 – 170,530

Lokalita L17 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území obce. Identifikované boli dreviny ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí brest horský (*Ulmus glabra* Huds.), breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), čerešňa (*Cerasus* L.), čremcha obyčajná (*Padus avium* Mill.), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), jabloň (*Malus* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), jaseň červený (*Fraxinus pennsylvanica* Marshall), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), lipa veľkolistá (*Tilia platyphyllos* Scop.), slivka (*Prunus* L.), topoľ (*Populus* L.) a vŕba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 410 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), ruža šípová (*Rosa canina* L.), slivka trnková (*Prunus spinosa* L.), topoľ osikovitý (*Populus tremulus*) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 100, 150, 300 cm a nad 300 cm.

Pri inventarizácii na lokalite bol zistený výskyt invázneho druhu krídatka japonská (*Fallopia* sp.). Súhlas na výrub inváznych druhov podľa Vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon, sa v zmysle § 47 ods.4 písm. h) nevyžaduje.

Parcely C-KN : orná pôda – 1638, ostatná plocha – 1578, 1641, 1829, 1830/2, 1830/45, 1830/46, 1830/47, 1830/48, 1830/49, 1830/50, 1830/59, 1843/1, 1844, TTP – 1576/2, 1576/3, 1628, 1629/1, 1631/1, 1632, zastavaná plocha – 1579, 1631/2, 1634/2, 1634/1, 1635, 1636, 1637/1, 1639, 1640, 1642, 1830/1, 1830/56, 1830/57, 1830/58, 1857

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	131- 160	161- 190	191- 220	281- 310	361- 410		
L17a	58	51	52	74	57	63	36	12	12	12	11	7	7	5	1	3	1	1	1	1	1	466	185
L17 spolu	58	51	52	74	57	63	36	12	12	12	11	7	7	5	1	3	1	1	1	1	1	466	185

## Lokalita č. 17a – ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	131-160	161-190	191-220	281-310	361-410		
1	brest horský	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	III.	1		1	1	1	2					1										7		
2	breza previsnutá	<i>Betula pendula</i> Roth	III.	6	9	18	21	3																57		
3	čerešňa	<i>Cerasus</i> L.	III.														1							1		
4	čremcha obyčajná	<i>Padus avium</i> Mill.	III.			5	7	5	6	3					1									27		
5	hloh obyčajný	<i>Crataegus laevigata</i>	III.		1					2														3		

6	jabloň	Malus L.	III.						1	1		2	2			1								7				
7	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.						1															1				
8	jaseň červený	Fraxinus pennsylv.Mar.	III.													1								1				
9	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.			1	6	2	1	1				1		1								13				
10	lipa veľkolistá	Tilia platyphyllos Sc.	III.															1	1					2				
11	slivka	Prunus L.	III.			1	2		1	1	3	6	2	3	2	3	2	1						27				
12	topoľ	Populus L	III.		1	3																		4				
13	vŕba biela	Salix alba L.	III.	51	40	23	37	46	51	28	9	4	8	6	4	2	1		3				1	1	1	316		
14	Kry																											
	baza čierna	Sambucus L.	III.																						17	nad 300		
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																						2	do 300		
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																						1	do 150		
	topoľ osikovitý	Populus tremulus	III.																						8	do 100		
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																						43	do 300		
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																						93	nad 300		
15	krídlatka japonská	Fallopia sp.	III.																						21	invázna		
	Spolu			58	51	52	74	57	63	36	12	12	12	11	7	7	5	1	3	1	1	1	1	1	466	185		

### Lokalita č. 18, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 170,520 – 170,830

Lokalita L18 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území obce. Dreviny boli zaradené ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa, kde stromový porast tvorí breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), jabloň (*Malus* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), lipa malolistá (*Tilia cordata* Mill.), slivka (*Prunus* L.), topoľ osikový (*Populus tremula* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), bršlen európsky (*Euonymus* L.), orgován obyčajný (*Syringa vulgaris* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : ostatná plocha – 1224, 1225, 2910/3, 2910/6, zastavaná plocha – 1226, 1227/1, 1227/2, 1227/4, 1227/9, 1228/1, 1228/4, 1228/5, 2910/1, 2910/31, 2910/44

lokalita	Obvod kmeňa v cm																						stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250		
L18a		1	9	25	34	10	9	14	11	8	5	3	2	3	1	4	2	1	2				144	37
L18 spolu		1	9	25	34	10	9	14	11	8	5	3	2	3	1	4	2	1	2				144	37

#### Lokalita č. 18a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130				131- 160
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				6	11	5	2	9	4	1	2	1				2		1		44		
2	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.				1	2		1		3	1									8			
3	jabloň	Malus L.	III.					3								2	2	1	1	2		1	12		
4	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.				1															1			
5	javor poľný	Acer campestre L.	III.					1	1		1											3			
6	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.				1					1										2			
7	slivka	Prunus L.	III.		1	6	10	12	4	3	3	3	5				1		1			1	50		
8	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.							1												1			
9	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.			3	6	5		2	1		1	3	2							23			
10	Kry																								
	baza čierna	Sambucus L.	III.																				13	do 300	
			III.																				7	nad 300	
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																				2	do 300	
	orgován obyčajný	Syringa vulgaris L.	III.																				9	do 300	
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																				6	nad 300	
	Spolu				1	9	25	34	10	9	14	11	8	5	3	2	3	1	4	2	1	2	144	37	

#### Lokalita č. 19, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 170,770 – 170,960

Lokalita L19 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území obce. Porast tvoria listnaté dreviny brest horský (Ulmus glabra Huds.), breza previsnutá (Betula pendula Roth), čerešňa (Cerasus L.), jabloň (Malus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior L.), javor

horský (*Acer pseudoplatanus*), javor mliečny (*Acer platanoides* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), lipa malolistá (*Tilia cordata* Mill.), pagaštan konský (*Aesculus hippocastanum*), slivka (*Prunus* L.), topoľ (*Populus* L.), vrbica biela (*Salix alba* L.) a vrbica rakytová (*Salix caprea* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), bršlen európsky (*Euonymus* L.), imelovník biely (*Symphoricarpos albus*), javor veľkokvetý (*Acer circinatum* Pursh), orgován obyčajný (*Syringa vulgaris* L.), ostružina černicová (*Rubus fruticosus* L.), ruža šípková (*Rosa canina* L.), slivka trnková (*Prunus spinosa* L.), vrbica rakytová (*Salix caprea* L.) a zob vtáči (*Ligustrum vulgare*) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Na lokalite sa vyskytuje invázny druh javorovec jaseňolistý (*Negundo*). Súhlas na výrub inváznych druhov podľa Vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon, sa v zmysle § 47 ods.4 písm. h) nevyžaduje.

Parcela C-KN : ostatná plocha – 485, 489/1, 489/9, zastavaná plocha – 479/10, 482/2, 484, 489/3, 474/1, 2910/1, 2910/12, 2910/32, 2910/42, 2910/44, 2910/45, 2910/52, záhrada – 479/2, 479/9

lokalita	Obvod kmeňa v cm																						stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	131-160	131-160	161-190	191-220	221-250		
L19a	9	33	30	54	40	44	29	38	19	12	29	16	11	8	5	2	4	1					384	275
L19 spolu	9	33	30	54	40	44	29	38	19	12	29	16	11	8	5	2	4	1					384	275

#### Lokalita č. 19a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	131-160	251-280				
1	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.				2			1													3			
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	3	1	3	3			1		1		1		1	3	2	1	3			23			
3	čerešňa	Cerasus L.	III.		3	3	1								1	1							9			
4	jabloň	Malus L.	III.		1	1																	2			
5	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.							1													1			
6	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.		1	1																	2			
7	javor horský	Acer pseudoplatanus	III.													1	1						2			
8	javor mliečny	Acer platanoides L.	III.				6	1			17	2		5	2	1	1	1	1				37			
9	javor poľný	Acer campestre L.	III.	5	10	15	27	30	36	17	11	9	3	13	10	5	1	2			1		195			



10	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	1	5																	6		
11	pagaštan konský	Aesculus hippoc.	III.						2	1												3		
12	slivka	Prunus L.	III.		8		1					2										11		
13	topoľ	Populus L.	III.			1	8	3	4	3	5	3	6	3	2	2	1					41		
14	vřba biela	Salix alba L.	III.			2	1				3		3	3	1		1			1		15		
15	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.		3	4	5	6	2	5	2	2		4								33		
16	<b>Kry</b>																							
	baza čierna	Sambucus L.	III.																			37		do 300
			III.																			7		nad 300
	brřlen európsky	Euonymus L.	III.																			8		do 300
	imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.																			24		do 100
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pur.	III.																			5		do 300
	orgován obyčajný	Syringa vulgaris L.	III.																			10		do 300
	ostruřina černicová	Rubus fruticosus L.	III.																			15		do 150
	ruřa řípová	Rosa canina L.	III.																			4		do 150
			III.																			13		do 300
			III.																			12		nad 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																			28		do 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																			59		do 300
			III.																			33		nad 300
	zob vtáči	Ligustrum vulgare	III.																			20		do 300
17	javorovec jaseňol.	Negundo	III.		1																	1		invázna
	<b>Spolu</b>			<b>9</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>384</b>	<b>275</b>	

### Lokalita č. 20, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 170,850 – 171,430

Lokalita L20 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území. Porast je identifikovaný ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa a stromový porast tvorí agát biely (Robinia L.), borovica (Pinus L.), brest horský (Ulmus glabra Huds.), breza previsnutá (Betula pendula Roth ), buk lesný (Fagus sylvatica L.), cyprušteľ Lawsonov (Padus avium Mill.), čerešňa obyčajná (Padus avium Mill.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jablňoň (Malus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), lipa malolistá (Tilia cordata Mill.), orech kráľovský (Juglans regia L.), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), slivka (Prunus L.), smrek obyčajný (Picea abies L.), smrekovec opadavý (Larix decidua Mill.), smrek pichľavý (Picea pungens Engelm ),

topoľ (Populus L.), tuja západná (Thuja occidentalis L.) a vrbá biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 500 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), imelovník biely (Symphoricarpos albus), javor veľkokvetý (Acer circinatum Pursh), ruža šíповá (Rosa canina L.), vrbá rakytová (Salix caprea L.) a zob vtáči (Ligustrum vulgare) s výškou do 150 cm a 300 cm.

Parcely C-KN ostatná plocha – 406/1, 406/4, 406/14, 429/1, 429/3, 472/1, 472/21, 472/22, 490/1, 584/1, 2875/2, zastavaná plocha – 352/1, 406/10, 432/4, 432/8, 471/1, 471/3, 471/4, 472/2, 472/17, 473/1, 473/2, 473/6, 473/7, 473/8, 473/17, 476, 493/1, 494/1, 496, 1900/63, 1900/64, 2903/2, 2910/1, 2910/13, 2940/1, záhrada – 477/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	161- 190	451- 500		
L20a	8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2	177	90
L20 spolu	8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2	177	90

#### Lokalita č. 20a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámk výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130				161- 190
1	agát biely	Robinia L.	III.		1	2	1		1				1										6		
2	borovica	Pinus L.	II.										1		1								2		
3	borovica čierna	Sambucus nigra	II.											1	1	1			1				4		
4	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.						1														1		
5	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				1	2		1			2	1	1	1	2	1		1			13		
6	buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.																	1			1		
7	cyprušteľ Lawsonov	Chamaecyparis law.	III.		2		1																3		
8	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	2	7	6	8	5	4														32		
9	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.				1		2		1	2											6		
10	jabloň	Malus L.	III.				1											1	1				3		
11	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.		2	1	5	3	3	1	2		1	1	1					1			21		
12	javor poľný	Acer campestre L.	III.			1				2	2									1			6		
13	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.		4	6	4	1	2	1	2	1	1	2	2		1						28		
14	orech kráľovský	Juglans regia L.	III.						1							1							2		
15	pagaštan konský	Aesculus hippoc.	III.												1								1		

16	slivka	Prunus L.	III.			1	2		3	1		2		1									10			
17	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.					1		1			1	2	1				1				7			
18	smrekovec opadavý	Larix decidua Mill.	II.												1							1				
19	smrek pichľavý	Picea pungens Engelm.	II.							1		1	1		1		2						6			
20	topoľ	Populus L.	III.																	1	2		3			
21	tuja západná	Thuja occidentalis L.	III.	1	1	3	5																10			
22	vřba biela	Salix alba L.	III.	5	1			1	1			1	1			1							11			
23	<b>Kry</b>																									
	baza čierna	Sambucus L.	III.																					16	do 300	
	imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.																					30	do 300	
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pursh	III.																					5	do 300	
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					17	do 300	
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					10	do 150	
	zob vtáči	Ligustrum vulgare	III.																					12	do 300	
	<b>Spolu</b>			8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2	177	90	

### Lokalita č. 21, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrnutom zábere stavby 171,000 – 171,380

Lokalita L21 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území obce. Porast je identifikovaný ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí brest horský (Ulmus glabra Huds.), breza previsnutá (Betula pendula Roth ), čerešňa (Cerasus L.), čerešňa obyčajná (Padus avium Mill.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior L.), javor horský (Acer pseudoplanus L.), javor poľný (Acer campestre L.), lipa malolistá (Tilia cordata Mill.), lieska (Corylus L.), slivka (Prunus L.), vřba biela (Salix alba L.) a vřba rakytová (Salix caprea L.) s obvodom kmeňov od 11 – 280 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), čerešňa Maackova (Prunus maackii), lieska obyčajná (Corylus avellana L.), ruža šípová (Rosa canina L.), vřba rakytová (Salix caprea L.) a zob vtáči (Ligustrum vulgare) s výškou do 100, 150, 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : ostatná plocha – 2462/63, 2847/26, 2847/49, 2887/1, 2887/2, 2888/1, 2888/2, 2888/15, 2888/16, 2888/17, zastavaná plocha – 1900/63, 2903/2, 2940/1, 2940/33

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	161- 190	251- 280		

L21a	4	16	19	20	33	45	32	35	25	25	22	12	16	10	1	3	4	5	3	1	331	271
L21 spolu	4	16	19	20	33	45	32	35	25	25	22	12	16	10	1	3	4	5	3	1	331	271

Lokalita č. 21a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	161- 190	251- 280				
1	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.			1						1		1										3			
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.		1		2				2	4	2	1		3			1		1				17		
3	čerešňa	Cerasus L.	III.						1															1			
4	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	4		1																		5			
5	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.							1	1	1												3			
6	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.		1																			1			
7	javor horský	Acer pseudopla.L.	III.														1							1			
8	javor poľný	Acer campestre L.	III.		5		1	1			1													8			
9	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.		3	12	14	10	27	21	14	13	11	10	6	4	1							146			
10	lieska	Corylus L.	III.						2	1	5	2	2											12			
11	slivka	Prunus L.	III.														1							1			
12	vířba biela	Salix alba L.	III.		6	5	1	20	11	7	10	5	9	11	5	8	8		2	4	3	3	1	119			
13	vířba rakyťová	Salix caprea L.	III.				2	2	4	2	2					1					1			14			
14	Kry																										
	baza čierna	Sambucus L.	III.																						15	do 300	
			III.																						22	nad 300	
	čremcha Maackova	Prunus maackii	III.																						3	do 300	
	lieska obyčájná	Corylus avellana L.	III.																						1	do 100	
			III.																						6	do 150	
			III.																						5	do 300	
	ružička šípová	Rosa canina L.	III.																						13	do 300	
			III.																						32	nad 300	
	vířba rakyťová	Salix caprea L.	III.																						5	do 100	
			III.																						30	do 300	
			III.																						137	nad 300	

	zob vtáči	Ligustrum vulgare	III.																					2	do 150
	<b>Spolu</b>			<b>4</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>331</b>	<b>271</b>

### Lokalita č. 22, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 171,830 – 171,900

Lokalita L22 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území obce po ľavej strane železničnej trate v smere staničenia. Porast je identifikovaný ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Porast tvoria listnaté dreviny druhu baza čierna (*Sambucus L.*), brest horský (*Ulmus glabra Huds.*), breza previsnutá (*Betula pendula Roth*), čremcha obyčajná (*Padus avium Mill.*), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia L.*), javor poľný (*Acer campestre L.*), smrek obyčajný (*Picea abies L.*), smrekovec opadavý (*Larix decidua Mill.*) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra L.*), bršlen európsky (*Euonymus L.*), čremcha Maackova (*Prunus maackii*), orgován obyčajný (*Syringa vulgaris L.*) a vŕba rakytová (*Salix caprea L.*) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : ostatná plocha – 2462/63, 2462/83, zastavaná plocha – 406/11, 1900/63, 2462/84, 2940/1, záhrada – 306/2, 310/1, 310/3

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220		
L22a	1	6	32	39	5	10	3	11		4	5	4	3	4	1	3	2	2	1	1		137	618
L22 spolu	1	6	32	39	5	10	3	11		4	5	4	3	4	1	3	2	2	1	1		137	618

### Lokalita č. 22a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	251-280		
1	baza čierna	<i>Sambucus L.</i>	III.			4	2		6	1	7		2	2	3									27		
2	brest horský	<i>Ulmus glabra Huds.</i>	III.			7	2	3	1				1	1		1	1	1	1					19		
3	breza previsnutá	<i>Betula pendula Roth</i>	III.			4																		4		
4	čremcha obyč.	<i>Padus avium Mill.</i>	III.			5	14	1			2													22		
5	hloh obyčajný	<i>Crataegus laevig.</i>	III.						1		2											1		4		
6	jarabina vtáčia	<i>Sorbus aucuparia L.</i>	III.		2	12	6			1														21		
7	javor poľný	<i>Acer campestre L.</i>	III.		4		15	1	2	1			1	2	1	2	3		2	2	1	1		38		

8	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	1																			1			
9	smrekovec opad.	Larix decidua Mill.	II.															1					1			
10	<b>Kry</b>																									
	baza čierna	Sambucus L.	III.																					88	do 300	
			III.																					289	nad 300	
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																					2	do 300	
	čremcha Maack.	Prunus maackii	III.																					15	do 300	
	orgován obyč.	Syringa vulgaris L.	III.																					47	do 300	
			III.																					165	nad 300	
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					12	nad 300	
	<b>Spolu</b>			1	6	32	39	5	10	3	11		4	5	4	3	4	1	3	2	2	1	1		137	618

### Lokalita č. 23, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 171,930 – 171,960

Lokalita L23 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území obce. Dreviny boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa s druhom lipa malolistá (Tilia cordata Mill.).

Parcely C-KN : orná pôda – 2957/1, 2964/1, 2964/7, 2964/8, 2965/1, 2965/4, ostatná plocha – 2965/2, zastavaná plocha – 2959, 2963/5, 2964/9, 2965/5

lokalita	131- 160	191- 220	221- 250	stromy ks	kry m2
<b>L23a</b>	1	3	1	5	-
<b>L23 spolu</b>	1	3	1	5	-

### Lokalita č. 23a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		131- 160	191- 220	221- 250			
1	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	1	3	1	5		
2	<b>Kry</b>							-	
	<b>Spolu</b>			1	3	1	5	-	

## Lokalita č. 24, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 172,000 – 172,130

Lokalita L24 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území obce. Dreviny boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jaseň červený (*Fraxinus pennsylvanica* Marshall), javor horský (*Acer pseudoplatanus* L.), lipa malolistá (*Tilia cordata* Mill.), topoľ (*Populus* L.) a vrbá biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 360 cm. Krovitý porast tvorí ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 1716/1, 1716/2, 1716/9, 1716/10, 1719/1, 1720, 2745/2, 2745/6, ostatná plocha – 1721, TTP – 2165/1, zastavaná plocha – 1719/2, 2165/2, 2165/4, 2165/5, 2223/1, 2223/2, 2223/4, 2223/8

Lokalita	Obvod kmeňa v cm																			stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	281-310	311-360		
L24a	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1	219	110
L24 spolu	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1	219	110

## Lokalita č. 24a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	281-310	311-360			
1	breza previsnutá	<i>Betula pendula</i> Roth	III.		1	1				1		1			1								5		
2	jaseň červený	<i>Fraxinus pennsylv.</i> Mar.	III.	1	3	3	1		1							3	1						13		
3	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	III.														1						1		
4	lipa malolistá	<i>Tilia cordata</i> Mill.	III.	58	18	23	27	12	5	6	4	2	2				2	2	1	2	1		165		
5	topoľ	<i>Populus</i> L.	III.								1												1		
6	vrba biela	<i>Salix alba</i> L.	III.	5	9	5	3	8	3													1	34		
7	<b>Kry</b>																								
	ruža šípová	<i>Rosa canina</i> L.																						34	do 300
	vrba rakytová	<i>Salix caprea</i> L.																						18	do 300
																								58	nad 300
	<b>Spolu</b>			64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1	219	110	

## Lokalita č. 25, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 172,700

Lokalita L25 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území obce. Porast je identifikovaný ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa a stromový porast tvorí agát biely (Robinia L.), borovica (Pinus L.), brest horský (Ulmus glabra Huds.), breza previsnutá (Betula pendula Roth), buk lesný (Fagus sylvatica L.), cyprušteľ Lawsonov (Padus avium Mill.), čerešňa obyčajná (Padus avium Mill.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jablňo (Malus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), lipa malolistá (Tilia cordata Mill.), orech kráľovský (Juglans regia L.), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), slivka (Prunus L.), smrek obyčajný (Picea abies L.), smrekovec opadavý (Larix decidua Mill.), smrek pichľavý (Picea pungens Engelm), topol (Populus L.), tuja západná (Thuja occidentalis L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 500 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), imelovník biely (Symphoricarpos albus), javor veľkokvetý (Acer circinatum Pursh), ruža šípová (Rosa canina L.), vŕba rakytová (Salix caprea L.) a zob vtáči (Ligustrum vulgare) s výškou do 150 cm a 300 cm.

Parcely C-KN ostatná plocha – 406/1, 406/4, 406/14, 429/1, 429/3, 472/1, 472/21, 472/22, 490/1, 584/1, 2875/2, zastavaná plocha – 352/1, 406/10, 432/4, 432/8, 471/1, 471/3, 471/4, 472/2, 472/17, 473/1, 473/2, 473/6, 473/7, 473/8, 473/17, 476, 493/1, 494/1, 496, 1900/63, 1900/64, 2903/2, 2910/1, 2910/13, 2940/1, záhrada – 477/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	161-190	451-500		
L25a	8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2	177	90
L25 spolu	8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2	177	90

## Lokalita č. 25a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	161-190	451-500			
1	agát biely	Robinia L.	III.		1	2	1		1					1										6		
2	borovica	Pinus L.	II.											1		1								2		
3	borovica čierna	Sambucus nigra	II.												1	1	1			1				4		
4	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.						1															1		
5	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				1	2		1				2	1	1	1	2	1		1			13		



6	buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.																	1			1		
7	cyprušteľ Lawsonov	Chamaecyparis law.	III.		2		1																3		
8	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	2	7	6	8	5	4														32		
9	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.				1		2		1	2											6		
10	jabloň	Malus L.	III.				1										1	1					3		
11	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.		2	1	5	3	3	1	2			1	1	1				1			21		
12	javor poľný	Acer campestre L.	III.			1				2	2									1			6		
13	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.		4	6	4	1	2	1	2	1	1	1	2	2		1					28		
14	orech kráľovský	Juglans regia L.	III.						1								1						2		
15	pagaštan konský	Aesculus hippoc.	III.												1								1		
16	slivka	Prunus L.	III.			1	2		3	1		2		1									10		
17	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.					1		1			1	2	1				1				7		
18	smrekovec opadavý	Larix decidua Mill.	II.													1							1		
19	smrek pichľavý	Picea pungens Engelm.	II.							1		1	1		1		2						6		
20	topoľ	Populus L.	III.																		1	2	3		
21	tuja západná	Thuja occidentalis L.	III.	1	1	3	5																10		
22	vŕba biela	Salix alba L.	III.	5	1			1	1			1	1			1							11		
23	Kry																								
	baza čierna	Sambucus L.	III.																					16	do 300
	imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.																					30	do 300
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pursh	III.																					5	do 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					17	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					10	do 150
	zob vtáči	Ligustrum vulgare	III.																					12	do 300
	Spolu			8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2	177	90

### Lokalita č. 26, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 173,500 – 173,900

Lokalita L26 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území obce. Dreviny boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí breza previsnutá (Betula pendula Roth), jaseň červený (Fraxinus pennsylvanica Marshall), javor horský (Acer pseudoplanus L.), lipa malolistá (Tilia cordata Mill.), topoľ (Populus L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 360 cm. Krovitý porast tvorí ruža šípová (Rosa canina L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 1716/1, 1716/2, 1716/9, 1716/10, 1719/1, 1720, 2745/2, 2745/6, ostatná plocha – 1721, TTP – 2165/1, zastavaná plocha – 1719/2, 2165/2, 2165/4, 2165/5, 2223/1, 2223/2, 2223/4, 2223/8

lokalita	Obvod kmeňa v cm																			stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	281-310	311-360		
L26a	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1	219	110
L26 spolu	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1	219	110

#### Lokalita č. 26a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	281-310	311-360			
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.		1	1				1		1			1								5		
2	jaseň červený	Fraxinus pennsylv.Mar.	III.	1	3	3	1		1							3	1						13		
3	javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.														1						1		
4	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	58	18	23	27	12	5	6	4	2	2				2	2	1	2	1		165		
5	topoľ	Populus L.	III.								1												1		
6	vŕba biela	Salix alba L.	III.	5	9	5	3	8	3													1	34		
7	<b>Kry</b>																								
	ruža šíповá	Rosa canina L.																						34	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.																						18	do 300
																								58	nad 300
	<b>Spolu</b>			<b>64</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>219</b>	<b>110</b>	

#### Lokalita č. 27, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 173,520 – 173,680

Lokalita L27 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území obce. Dreviny boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí breza previsnutá (Betula pendula Roth), jaseň červený (Fraxinus pennsylvanica Marshall), javor horský (Acer pseudoplatanus L.), lipa malolistá (Tilia cordata Mill.), topoľ (Populus L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 360 cm. Krovitý porast tvorí ruža šíповá (Rosa canina L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 1716/1, 1716/2, 1716/9, 1716/10, 1719/1, 1720, 2745/2, 2745/6, ostatná plocha – 1721, TTP – 2165/1, zastavaná plocha – 1719/2, 2165/2, 2165/4, 2165/5, 2223/1, 2223/2, 2223/4, 2223/8

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	281- 310	311- 360			
L27a	29	31	32	30	17	6	7	9	3	2	0	1	3	4	2	1	3	1	1	182	110	
L27 spolu	29	31	32	30	17	6	7	9	3	2	0	1	3	4	2	1	3	1	1	182	110	

#### Lokalita č. 27a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	281- 310				311- 360
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.		1	1				1		1			1								5		
2	jaseň červený	Fraxinus pennsylv.Mar.	III.	1	3	3	1		1							3	1						13		
3	javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.														1						1		
4	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	23	18	23	27	9	2	6	8	2	2				2	2	1	3	1		165		
5	topoľ	Populus L.	III.								1												1		
6	vŕba biela	Salix alba L.	III.	5	9	5	2	8	3													1	34		
7	Kry																								
	ruža šíповá	Rosa canina L.																						34	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.																						18	do 300
																								58	nad 300
	Spolu			29	31	32	30	17	6	7	9	3	2	0	1	3	4	2	1	3	1	1	182	110	

#### Lokalita č. 28, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 173,680 – 174,000

Lokalita L28 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území obce. Dreviny boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí breza previsnutá (Betula pendula Roth), jaseň červený (Fraxinus pennsylvanica Marshall), javor horský (Acer pseudoplanus L.), lipa malolistá (Tilia cordata Mill.), topoľ (Populus L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 360 cm. Krovitý porast tvorí ruža šíповá (Rosa canina L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 1716/1, 1716/2, 1716/9, 1716/10, 1719/1, 1720, 2745/2, 2745/6, ostatná plocha – 1721, TTP – 2165/1, zastavaná plocha – 1719/2, 2165/2, 2165/4, 2165/5, 2223/1, 2223/2, 2223/4, 2223/8

lokalita	Obvod kmeňa v cm																			stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	281- 310	311- 360		
L28a	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1	219	110
L28 spolu	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1	219	110

#### Lokalita č. 28a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	281- 310	311- 360			
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.		1	1				1		1			1								5		
2	jaseň červený	Fraxinus pennsylv.Mar.	III.	1	3	3	1		1							3	1						13		
3	javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.														1						1		
4	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	58	18	23	27	12	5	6	4	2	2				2	2	1	2	1		165		
5	topoľ	Populus L.	III.								1												1		
6	vŕba biela	Salix alba L.	III.	5	9	5	3	8	3													1	34		
7	<b>Kry</b>																								
	ruža šíповá	Rosa canina L.																						34	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.																						18	do 300
																								58	nad 300
	<b>Spolu</b>			<b>64</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>219</b>	<b>110</b>	

#### Lokalita č. 29, k. ú. Spišská Nová Ves

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 174,100 – 174,360

Lokalita L29 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území obce. Dreviny boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí breza previsnutá (Betula pendula Roth), jaseň červený (Fraxinus pennsylvanica Marshall), javor horský (Acer pseudoplanus L.), lipa malolistá (Tilia cordata Mill.), topoľ (Populus L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 360 cm. Krovitý porast tvorí ruža šíповá (Rosa canina L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 1716/1, 1716/2, 1716/9, 1716/10, 1719/1, 1720, 2745/2, 2745/6, ostatná plocha – 1721, TTP – 2165/1, zastavaná plocha – 1719/2, 2165/2, 2165/4, 2165/5, 2223/1, 2223/2, 2223/4, 2223/8

lokalita	Obvod kmeňa v cm																			stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	281-310	311-360		
L29a	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1	219	110
L29 spolu	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1	219	110

#### Lokalita č. 29a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	281-310	311-360			
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.		1	1				1		1			1								5		
2	jaseň červený	Fraxinus pennsylv.Mar.	III.	1	3	3	1		1							3	1						13		
3	javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.														1						1		
4	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	58	18	23	27	12	5	6	4	2	2				2	2	1	2	1		165		
5	topoľ	Populus L.	III.								1												1		
6	vŕba biela	Salix alba L.	III.	5	9	5	3	8	3													1	34		
7	<b>Kry</b>																								
	ruža šíповá	Rosa canina L.																						34	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.																						18	do 300
																								58	nad 300
	<b>Spolu</b>			<b>64</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>219</b>	<b>110</b>	

#### Lokalita č. 30, k. ú. Smižany

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 174,360 – 174,500

Lokalita L30 sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves v zastavanom území obce. Dreviny boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí breza previsnutá (Betula pendula Roth), jaseň červený (Fraxinus pennsylvanica Marshall), javor horský (Acer pseudoplanus L.), lipa malolistá (Tilia cordata Mill.), topoľ (Populus L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 360 cm. Krovitý porast tvorí ruža šíповá (Rosa canina L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 1716/1, 1716/2, 1716/9, 1716/10, 1719/1, 1720, 2745/2, 2745/6, ostatná plocha – 1721, TTP – 2165/1, zastavaná plocha – 1719/2, 2165/2, 2165/4, 2165/5, 2223/1, 2223/2, 2223/4, 2223/8

lokalita	Obvod kmeňa v cm																			stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	281-310	311-360		
L30a	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1	219	110
L30 spolu	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1	219	110

#### Lokalita č. 30a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	281-310	311-360			
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.		1	1				1		1			1								5		
2	jaseň červený	Fraxinus pennsylv.Mar.	III.	1	3	3	1		1							3	1						13		
3	javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.														1						1		
4	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	58	18	23	27	12	5	6	4	2	2				2	2	1	2	1		165		
5	topoľ	Populus L.	III.								1												1		
6	vŕba biela	Salix alba L.	III.	5	9	5	3	8	3													1	34		
7	<b>Kry</b>																								
	ruža šíповá	Rosa canina L.																						34	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.																						18	do 300
																								58	nad 300
	<b>Spolu</b>			<b>64</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>219</b>	<b>110</b>	

#### Lokalita č. 31, k. ú. Smižany

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 174,870 – 174,960

Lokalita L31 sa nachádza v k. ú. Smižany mimo zastavaného územia obce, po ľavej strane železničnej trate v smere staničenia. Na lokalite boli dreviny identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Dreviny tvoria porast, ktorý je tvorený druhom borovica (Pinus L.), brest horský (Ulmus glabra Huds.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jedľa biela (Abies alba Mill.), smrek obyčajný (Picea abies L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 –

130cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vřba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 1336, 1337

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310		
L31a	24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3							62	62
L31 spolu	24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3							62	62

#### Lokalita č. 31a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160			
1	borovica	Pinus L.	II.	1	4				1	1		1		4	1	6	2	3	1	3	3		31		
2	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	3																			3		
3	dub letný	Quercus robur L.	III.	1																			1		
4	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	3			1																4		
5	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	1																			1		
6	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	15			2		1			1		2									21		
7	vřba biela	Salix alba L.	III.			1																	1		
8	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					20	nad 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					5	nad 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					4	do 300
																								33	nad 300
	Spolu			24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3		62	62	

### Lokalita č. 32, k. ú. Smižany

Žkm : v pôvodnom zábere stavby 174,860 – 174,960

Lokalita L32 sa nachádza v k. ú. Smižany mimo zastavaného územia obce. Dreviny na tejto lokalite boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa, kde stromový porast tvorí borovica (*Pinus L.*), čremcha obyčajná (*Padus avium Mill.*), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), hruška obyčajná (*Pyrus communis L.*) a vrbá biela (*Salix alba L.*) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra L.*), bršlen európsky (*Euonymus L.*), ostružina malinová (*Rubus idaeus L.*), ruža šípová (*Rosa canina L.*), slivka trnková (*Rosa canina L.*) a vrbá rakytová (*Salix caprea L.*) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Parcely CKN : orná pôda – 226/1, 234/16, 234/17, 234/18, 234/19, 234/20, 234/21, 234/22, 234/39, 234/40, 234/41, ostatná plocha – 226/2, 230/1, 230/2, zastavaná plocha – 226/3, 230/7, 231/1, 231/2, 234/15, 234/27, 335/1, 343/1.

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310		
L32a	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1						57	161
L32 spolu	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1						57	161

### Lokalita č. 32a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámk výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130				131- 160
1	borovica	Pinus L.	II.				1									1							2		
2	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.						1	1		1											3		
3	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.							1		1											2		
4	hruška obyčajná	Pyrus comminis L.	III.																	1	2		3		
5	vřba biela	Salix alba L.	III.	5	8	5	2	5	4	2	5	1	2	4			1	2				1	47		
6	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					10	nad 300
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																					12	do 300



	ostružina malinová	Rubus idaeus L.	III.																					10	do 150
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					50	do 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																					4	do 300
			III.																					20	nad 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					15	do 300
			III.																					40	nad 300
	<b>Spolu</b>			<b>5</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			<b>2</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>161</b>	

### Lokalita č. 33, k. ú. Smižany

Žkm : v novonavrnutom zábere stavby 175,700 – 176,030

Lokalita L33 sa nachádza v k. ú. Smižany mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Časť záberu je na parcelách LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté a ihličnaté dreviny borovica (*Pinus* L.), breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), buk lesný (*Fagus sylvatica* L.), čerešňa (*Cerasus* L.), dub letný (*Quercus robur* L.), jablň (*Malus* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), jedľa biela (*Abies alba* Mill.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L.), slivka (*Prunus*), smrek obyčajný (*Picea abies* L.), topoľ (*Populus* L.) a vřba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vřba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : ostatná plocha – 343/2, 343/3, zastavaná plocha – 343/1,

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220		
L33a	23	41	110	135	58	93	38	18	23	9	15	6	15	16	4	6	9	5	6	2		632	349
L33 spolu	23	41	110	135	58	93	38	18	23	9	15	6	15	16	4	6	9	5	6	2		632	349

### Lokalita č. 33a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190			
1	borovica	Pinus L.	II.	6		7	10	7	10	6	4	10	5	9	4	13	12	4	6	7	3	5	1	129		

2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				5		1	1		1			1								9			
3	buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.		1																		1			
4	čerešňa	Cerasus L.	III.		1	1	1		1		1												5			
5	dub letný	Quercus robur L.	III.	1																			1			
6	jabloň	Malus L.	III.	2	1	2	2	1		1													9			
7	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	1		1																	2			
8	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.			2	1																3			
9	javor poľný	Acer campestre L.	III.		4	5	7	1	3	2				3			2					1		28		
10	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	1	1		1																3			
11	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.									2											2			
12	slivka	Prunus	III.				3																3			
13	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	1	4	6	3	2	1	1				1	1	2	1			1			24			
14	topoľ	Populus L.	III.	1	1	13	6			1	1	1											24			
15	vŕba biela	Salix alba L.	III.	10	28	73	96	47	77	26	12	9	4	2			1			1	2		1	389		
16	Kry																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					16	do 300	
III.																							52	nad 300		
	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																					9	do 300	
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																					35	do 300	
			III.																					14	nad 300	
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					12	do 300	
			III.																					211	nad 300	
	Spolu			23	41	110	135	58	93	38	18	23	9	15	6	15	16	4	6	9	5	6	2	632	349	

### Lokalita č. 34, k. ú. Smižany

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 175,760 – 176,100

Lokalita L34 sa nachádza v k. ú. Smižany mimo zastavaného územia obce. Časť záberu je na parcelách LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Dreviny tvoria porast, ktorý je tvorený druhmi agát biely (Robinia L.), borovica lesná (Pinus L.), čeremcha obyčajná (Padus avium Mill.), čerešňa (Cerasus L.), dub letný (Quercus robur L.), jabloň (Malus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), jelša lepkavá (Alnus glutinosa L.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), lieska (Corylus colurna L.), lipa malolistá (Tilia cordata Mill.), smrekovec opadavý (Larix decidua Mill.), topoľ (Populus L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 360 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.),

bršlen európsky (*Euonymus* L.), drieň obyčajný (*Cornus mas* L.), javor veľkokvetý (*Acer circinatum* Pursh), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), kalina obyčajná (*Viburnum opulus* L.), lieska obyčajná (*Corylus avellana* L.), slivka trnková (*Prunus spinosa* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 150/1, 234/14, 234/15, 234/16, 234/17, 234/18, 234/19, 234/37, 234/38, 234/39, 234/40, 234/41, 234/42, 234/43, TTP – 184/1, 246/3, vodná plocha – 182, zastavaná plocha – 333/1, 343/1

Lokalita	Obvod kmeňa v cm																							stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	281-310	311-360		
L34a	126	87	75	107	75	61	30	44	18	8	6	4	3		1	3	1			1			1	651	182
L34 spolu	126	87	75	107	75	61	30	44	18	8	6	4	3		1	3	1						1	651	182

#### Lokalita 34a - ostatné dreviny mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	161-190	311-360				
1	agát biely	Robinia L.	III.				2	1	4		1	2	1										11			
2	borovica lesná	Pinus L.	II.	80	25	28	38	22	11	5	4		1		3								217			
3	čeremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.			5	11	13	18	9	17	1	2	1									77			
4	čerešňa	Cerasus L.	III.					1		1			1										3			
5	dub letný	Quercus robur L.	III.						1	1													2			
6	jabloň	Malus L.	III.			2	1		2														5			
7	javor poľný	Acer campestre L.	III.	9	6	9	14	11	7	1	12	8		1									78			
8	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.			4	7	2		2													15			
9	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.				2			1	2	2	2										9			
10	smrekovec opad.	Larix decidua Mill.	II.	1	2																		3			
11	vŕba biela	Salix alba L.	III.	36	54	27	32	25	18	10	8	5	1	4	1	3		1	3	1	1	1	231			
12	Kry																									
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																					3	do 300	
			III.																					2	nad 300	
	drieň obyčajný	Cornus mas L.	III.																					4	do 300	
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pur.	III.																					1	do 300	

	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																				66	do 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																				65	do 300
			III.																				15	nad 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																				6	do 300
			III.																				20	nad 300
	<b>Spolu</b>			<b>126</b>	<b>87</b>	<b>75</b>	<b>107</b>	<b>75</b>	<b>61</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>651</b>	<b>182</b>

### Lokalita č. 35, k. ú. Smiřany

řkm : v novonavrhnutom zábere stavby 176,150 – 176,900

Lokalita L35 sa nachádzajúca v k. ú. Smiřany v zastavanom území obce. Dreviny na tejto lokalite boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa, kde stromový porast tvorí brest horský (Ulmus glabra Huds.), breza previsnutá (Betula pendula Roth ), jaseň červený (Fraxinus pennsylv.Marsh javor mliečny (Acer platanoides L.), jedľa biela (Abies alba Mill.), slivka (Prunus), smrek obyčajný (Picea abies L.), smrek pichľavý (Picea pungens Engelm.) a vřba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 250 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), javor veľkokvetý (Acer circinatum Pursh ), lieska obyčajná (Corylus avellana L.), ruža šíповá (Rosa canina L.), vřba kořikárska (Salix viminalis L.) a vřba rakytová (Salix caprea L.) s výřkou do 300 cm a nad 300 cm.

Pri inventarizácii na lokalite bol zistený výřky invázneho druhu javorovec jaseňolistý (Negundo). Súhlas na výrub inváznych druhov podľa Vyhlášky MřP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon, sa v zmysle ř 47 ods.4 písm. h) nevyřazuje.

Parcely C-KN : orná pôda – 793/2, 3018/1, ostatná plocha – 952/1, 2910/46, 2987/1, 2987/295, 2987/296, 2987/367, 2987/405, 2987/449, 2987/528, 2993/780, 3009/1, 3009/840, 3009/915, zastavaná plocha – 497/1, 539/1, 620, 733/1, 733/2, 733/4, 792, 793/1, 794, 1131/1, 2426/2, 2910/1, 2910/30, 2910/33, 2910/35, 2987/85, 2987/346, 2987/348, 2987/349, 2987/350, 2987/351, 2987/352, 2987/353, 2987/354, 2987/355, 2987/356, 2987/422, 2987/423, 2987/424, 2987/425, 2987/426, 2987/428, 2987/430, 2987/431, 2987/432, 2987/460, 2987/461, 2987/462, 2987/463, 2987/464, 2987/465, 2987/466, 2987/467, 2987/468, 2987/469, 2987/434, 2987/508, 2987/527, 2987/529, záhrada – 826/3, 830, 3009/872

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280			
L35a	7	23	6	11	5	17	8	10	14	13	20	20	9		4		1						1		169	60
L35 spolu	7	23	6	11	5	17	8	10	14	13	20	20	9		4		1						1		169	60

**Lokalita č. 35a – ostatné dreviny rastúce mimo lesa**

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	221- 250				251- 280
1	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.				2	2		1	2	4		6	4						1		22		
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				1				1												2		
3	jaseň červený	Fraxinus pennsylv.Marsh.	III.															1		1			2		
4	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	7																			7		
5	javor mliečny	Acer platanoides L.	III.								1												1		
6	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.															2					2		
7	slivka	Prunus	III.													2							2		
8	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.		23																		23		
9	smrek pichľavý	Picea pungens Engelm.	II.											1	2			1					4		
10	vŕba biela	Salix alba L.	III.			6	8	3	17	7	6	10	13	13	14	7							104		
11	Kry																								
	baza čierna	Sambucus L.	III.																					2	do 300
	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.																					1	do 300
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pursh	III.																					10	do 300
			III.																					32	nad 300
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																					1	do 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					1	do 300
	vŕba košíkarska	Salix viminalis L.	III.																					3	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					9	do 300
12	javorovec jaseňolistý	Negundo	III.																					1	invázna
	Spolu			7	23	6	11	5	17	8	10	14	13	20	20	9		4		1	1		169	60	

**Lokalita č. 36, k. ú. Smižany**

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 176,810 – 176,900

Lokalita L36 sa nachádza v k. ú. Smižany v zastavanom území obce. Dreviny boli zaradené ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa, kde stromový porast tvorí breza previsnutá (Betula pendula Roth), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jablň (Malus L.), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior L.), javor poľný (Acer campestre L.), lipa malolistá (Tilia cordata Mill.), slivka (Prunus L.), topoľ osikový (Populus tremula L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s obvodom kmeňov od

11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), bršlen európsky (*Euonymus* L.), orgován obyčajný (*Syringa vulgaris* L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : ostatná plocha – 1224, 1225, 2910/3, 2910/6, zastavaná plocha – 1226, 1227/1, 1227/2, 1227/4, 1227/9, 1228/1, 1228/4, 1228/5, 2910/1, 2910/31, 2910/44

lokality	Obvod kmeňa v cm																						stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250		
L36a		1	9	25	34	10	9	14	11	8	5	3	2	3	1	4	2	1	2				144	37
L36 spolu		1	9	25	34	10	9	14	11	8	5	3	2	3	1	4	2	1	2				144	37

#### Lokalita č. 36a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130				131- 160
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				6	11	5	2	9	4	1	2	1				2		1		44		
2	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.				1	2		1		3	1										8		
3	jablň	Malus L.	III.					3								2	2	1	1	2		1	12		
4	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.				1																1		
5	javor poľný	Acer campestre L.	III.					1	1		1												3		
6	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.				1					1											2		
7	slivka	Prunus L.	III.		1	6	10	12	4	3	3	3	5				1		1			1	50		
8	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.							1													1		
9	vrba rakytová	Salix caprea L.	III.			3	6	5		2	1		1	3	2								23		
10	Kry																								
	baza čierna	Sambucus L.	III.																					13	do 300
			III.																					7	nad 300
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																					2	do 300
	orgován obyčajný	Syringa vulgaris L.	III.																					9	do 300
	vrba rakytová	Salix caprea L.	III.																					6	nad 300
	Spolu				1	9	25	34	10	9	14	11	8	5	3	2	3	1	4	2	1	2	144	37	

### Lokalita č. 37, k. ú. Smižany

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 176,890 – 177,060

Lokalita L37 je lokalita nachádzajúca sa v k. ú. Smižany mimo zastavaného územia obce. Dreviny sú identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Dreviny tvoria porast, ktorý je tvorený druhmi vrba rakytová (*Salix caprea* L.) s obvodom kmeňov od 17 – 70 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.) a vrba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda - 3026, ostatná plocha – 2987/1, TTP – 3021/1, záhrada – 2983/204, 2983/249, 2983/250

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190		
L37a				4	3	3	4	5	1	1	3	1									25	67
L37 spolu				4	3	3	4	5	1	1	3	1									25	67

### Lokalita č. 37a – ostatné dreviny rastúce mimo les

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	221- 250	251- 280			
1	vrba rakytová	<i>Salix caprea</i> L.	III.				4	3	3	4	5	1	1	3	1								25		
2	<b>Kry</b>																								
	baza čierna	<i>Sambucus</i> L.	III.																					4	do 300
	vrba rakytová	<i>Salix caprea</i> L.	III.																					63	do 300
	<b>Spolu</b>						4	3	3	4	5	1	1	3	1								25	67	

### Lokalita č. 38, k. ú. Smižany

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 177,020 – 177,700

Lokalita L38 sa nachádza v k. ú. Smižany v nezastavanom území obce. Porast tvoria listnaté dreviny brest horský (*Ulmus glabra* Huds.), breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), čerešňa (*Cerasus* L.), jabloň (*Malus* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), javor horský (*Acer pseudoplatanus*), javor mliečny (*Acer platanoides* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), lipa malolistá (*Tilia cordata* Mill.), pagaštan konský (*Aesculus hippocasranum*), slivka (*Prunus* L.), topoľ (*Populus* L.), vrba biela (*Salix alba* L.) a vrba rakytová (*Salix caprea* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý

porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), bršlen európsky (*Euonymus* L.), imelovník biely (*Symphoricarpos albus*), javor veľkokvetý (*Acer circinatum* Pursh), orgován obyčajný (*Syringa vulgaris* L.), ostružina černicová (*Rubus fruticosus* L.), ruža šíповá (*Rosa canina* L.), slivka trnková (*Prunus spinosa* L.), vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) a zob vtáči (*Ligustrum vulgare*) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Na lokalite sa vyskytuje invázny druh javorovec jaseňolistý (*Negundo*). Súhlas na výrub inváznych druhov podľa Vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon, sa v zmysle § 47 ods.4 písm. h) nevyžaduje.

Parcely C-KN : ostatná plocha – 485, 489/1, 489/9, zastavaná plocha – 479/10, 482/2, 484, 489/3, 474/1, 2910/1, 2910/12, 2910/32, 2910/42, 2910/44, 2910/45, 2910/52, záhrada – 479/2, 479/9

lokalita	Obvod kmeňa v cm																						stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	131- 160	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250		
L38a	9	33	30	54	40	44	29	38	19	12	29	16	11	8	5	2	4	1					384	275
L38 spolu	9	33	30	54	40	44	29	38	19	12	29	16	11	8	5	2	4	1					384	275

#### Lokalita č. 38a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	131- 160	251- 280				
1	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.				2			1													3			
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	3	1	3	3			1		1		1		1	3	2	1	3			23			
3	čerešňa	Cerasus L.	III.		3	3	1								1	1							9			
4	jabloň	Malus L.	III.		1	1																	2			
5	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.							1													1			
6	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.		1	1																	2			
7	javor horský	Acer pseudoplatanus	III.													1	1						2			
8	javor mliečny	Acer platanoides L.	III.				6	1			17	2		5	2	1	1	1	1				37			
9	javor poľný	Acer campestre L.	III.	5	10	15	27	30	36	17	11	9	3	13	10	5	1	2			1		195			
10	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	1	5																		6			
11	pagaštan konský	Aesculus hippoc.	III.						2	1													3			
12	slivka	Prunus L.	III.		8		1					2											11			



13	topoľ	Populus L.	III.			1	8	3	4	3	5	3	6	3	2	2	1					41		
14	vŕba biela	Salix alba L.	III.			2	1				3		3	3	1		1			1		15		
15	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.		3	4	5	6	2	5	2	2		4								33		
16	<b>Kry</b>																							
	baza čierna	Sambucus L.	III.																			37		do 300
			III.																			7		nad 300
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																			8		do 300
	imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.																			24		do 100
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pur.	III.																			5		do 300
	orgován obyčajný	Syringa vulgaris L.	III.																			10		do 300
	ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.																			15		do 150
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																			4		do 150
			III.																			13		do 300
			III.																			12		nad 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																			28		do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																			59		do 300
			III.																			33		nad 300
	zob vtáči	Ligustrum vulgare	III.																			20		do 300
17	javorovec jaseňol.	Negundo	III.		1																	1		invázna
	<b>Spolu</b>			<b>9</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>384</b>	<b>275</b>	

### Lokalita č. 39, k. ú. Spišské Tomášovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 177,700 – 178,500

Lokalita L39 sa nachádza v k. ú. Spišské Tomášovce v nezastavanom území. Porast je identifikovaný ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa a stromový porast tvorí agát biely (Robinia L.), borovica (Pinus L.), brest horský (Ulmus glabra Huds.), breza previsnutá (Betula pendula Roth), buk lesný (Fagus sylvatica L.), cyprušteľ Lawsonov (Padus avium Mill.), čerešňa obyčajná (Padus avium Mill.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jablňo (Malus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), lipa malolistá (Tilia cordata Mill.), orech kráľovský (Juglans regia L.), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), slivka (Prunus L.), smrek obyčajný (Picea abies L.), smrekovec opadavý (Larix decidua Mill.), smrek pichľavý (Picea pungens Engelm), topoľ (Populus L.), tuja západná (Thuja occidentalis L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 500 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), imelovník biely (Symphoricarpos albus), javor veľkokvetý (Acer circinatum Pursh), ruža šípová (Rosa canina L.), vŕba rakytová (Salix caprea L.) a zob vtáči (Ligustrum vulgare) s výškou do 150 cm a 300 cm.

Parcely C-KN ostatná plocha – 406/1, 406/4, 406/14, 429/1, 429/3, 472/1, 472/21, 472/22, 490/1, 584/1, 2875/2, zastavaná plocha – 352/1, 406/10, 432/4, 432/8, 471/1, 471/3, 471/4, 472/2, 472/17, 473/1, 473/2, 473/6, 473/7, 473/8, 473/17, 476, 493/1, 494/1, 496, 1900/63, 1900/64, 2903/2, 2910/1, 2910/13, 2940/1, záhrada – 477/1

Lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	161- 190	451- 500		
L39a	8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2	177	90
L39 spolu	8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2	177	90

### Lokalita č. 39a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámk výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	161- 190	451- 500			
1	agát biely	Robinia L.	III.		1	2	1		1				1											6		
2	borovica	Pinus L.	II.										1		1									2		
3	borovica čierna	Sambucus nigra	II.											1	1	1			1					4		
4	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.						1															1		
5	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				1	2		1				2	1	1	1	2	1		1			13		
6	buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.																		1			1		
7	cyprušteľ Lawsonov	Chamaecyparis law.	III.		2		1																	3		
8	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	2	7	6	8	5	4															32		
9	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.				1		2		1	2												6		
10	jabloň	Malus L.	III.				1												1	1				3		
11	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.		2	1	5	3	3	1	2			1	1	1					1			21		
12	javor poľný	Acer campestre L.	III.			1				2	2										1			6		
13	lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.		4	6	4	1	2	1	2	1	1	1	2	2		1						28		
14	orech kráľovský	Juglans regia L.	III.						1								1							2		
15	pagaštan konský	Aesculus hippoc.	III.													1								1		
16	slivka	Prunus L.	III.			1	2		3	1		2		1										10		
17	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.					1		1			1	2	1					1				7		
18	smrekovec opadavý	Larix decidua Mill.	II.													1								1		
19	smrek pichľavý	Picea pungens Engelm.	II.							1		1	1		1		2							6		

20	topoľ	Populus L.	III.																		1	2	3		
21	tuja západná	Thuja occidentalis L.	III.	1	1	3	5																10		
22	vŕba biela	Salix alba L.	III.	5	1			1	1			1	1			1							11		
23	<b>Kry</b>																								
	baza čierna	Sambucus L.	III.																					16	do 300
	imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.																					30	do 300
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pursh	III.																					5	do 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					17	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					10	do 150
	zob vtáči	Ligustrum vulgare	III.																					12	do 300
	<b>Spolu</b>			8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2	177	90

## 2.2 Celková inventarizácia

okres Spišská Nová Ves	k.ú. Markušovce	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m <sup>2</sup>
			11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310	311-360	361-410		
		L1a			1	8	13	26	5	13	8	8	2	3	3	1					1								92	268
		L2a	35	45	95	63	30	26	9	6	8		3	3	4	1	1	1	1	1	2								334	246
		Spolu	35	45	96	71	43	52	14	19	16	8	5	6	7	2	1	1	1	1	3								426	514

okres Spišská Nová Ves	k.ú. Teplička	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m <sup>2</sup>
			11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310	311-360	361-410		
		L3a		2	11	42	24	38	11	13	10	9	4	7	6	2		3	3		2								187	1003
		L4a	76	70	100	171	79	99	33	16	12	6	3	6	3	4	5	1	4	3	2								693	1034
		Spolu	76	72	111	213	103	137	44	29	22	15	7	13	9	6	5	4	7	3	4								880	2037

okres Spišská Nová Ves	k.ú. Teplička	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m <sup>2</sup>
			11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310	311-360	361-410		
		L5a	6	9	19	33	24	23	18	16	9	2	6	6	3	7	2	4	12	8	22	12	1						242	426
		L6a	280	169	77	26	10	4	1				1	2	3		1												574	438
		Spolu	286	178	96	59	34	27	19	16	9	2	7	8	6	7	3	4	12	8	22	12	1						816	864

okres Spišská Nová Ves	k.ú. Teplička	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m <sup>2</sup>
			11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310	311-360	361-410		
		L 7a	5	46	19	32	20	61	31	35	33	12	32	23	13	10	3	4		5	10	1							395	435
		L 8a	24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3									62	62

		<b>Spolu</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>63</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1</b>							<b>457</b>	<b>497</b>
--	--	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	--	--	--	--	--	--	------------	------------

	okres Spišská Nová Ves	k.ú. Teplička	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										strom y ks	kry m <sup>2</sup>
				11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 60	61 - 70	71 - 80	81 - 90	91- 10 0	101 - 110	111 - 120	121 - 130	131 - 160	161 - 190	191 - 220	221 - 250	251 - 280	281 - 310	311 - 360	361 - 410		
			L 9a	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1								57	161
			L 10a	23	41	11 0	13 5	58	93	38	18	23	9	15	6	15	16	4	6	9	5	6	2							632	349
			L 11a	126	87	75	10 7	75	61	30	44	18	8	6	4	3		1	3	1			1					1		651	182
			L 11b				2	7	2	5	4					2		3		1									26	3	
			L 11bb		7	10	41	21	19	20	5	3	3	1	1	2	1	1		1	2	1								139	129
			L 12a	1	11	16	1																						29	51	
			L 13a				4	5	19	1	6		1	1	3	3		2		2	6	6							59	83	
			L 13b			4	9	6	3	3	4			2		1	2												34	2	
			L 13bb			5	9	10	19	2	5	5	1	3	6	6	4	1		1									77	5	
			Spolu	155	15 4	22 5	31 1	18 7	22 1	10 3	91	52	24	32	20	32	25	14	9	16	15	14	3					1		1704	965

	okres Spišská Nová Ves	k.ú. Spišská Nová Ves	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m²
				11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410		
			<b>L 14a</b>				4	3	3	4	5	1	1	3	1															25	67
			<b>L 15a</b>	6	1	3	8	5	2	1	1		2	1		1	1			1										33	161
			<b>L 16a</b>	7	23	6	11	5	17	8	10	14	13	20	20	9		4		1					1					169	60
			<b>L 18a</b>		1	9	25	34	10	9	14	11	8	5	3	2	3	1	4	2	1	2								144	37
			<b>L 19a</b>	9	33	30	54	40	44	29	38	19	12	29	16	11	8	5	2	4	1									384	275
			<b>L 20a</b>	8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4		1						2	177	90
			<b>L 21a</b>	4	16	19	20	33	45	32	35	25	25	22	12	16	10	1	3	4	5		3			1				331	271
			<b>L 22a</b>	1	6	32	39	5	10	3	11		4	5	4	3	4	1	3	2	2	1	1							137	618
			<b>L 23a</b>																			1		3	1					5	

		Spolu	35	98	119	190	138	149	94	121	77	69	94	63	51	31	15	14	17	13	4	5	3	2	1			2	1405	1579
--	--	-------	----	----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	--	--	---	------	------

okres Spišská Nová Ves	k.ú. Spiš. Sobotka	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m²
			11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310	311-360	361-410		
		L 17a	58	51	52	74	57	63	36	12	12	12	11	7	7	5	1	3			1	1	1			1		1	466	185
L 24a	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1						3	4	2	1	2			1	1		219	110	
Spolu	122	82	84	105	77	72	43	17	15	14	11	8	7	5	1	3		3	5	3	2	2			2	1	1	685	295	

5. etapa celý úsek celkom	Obvod kmeňa v cm																										Spolu	
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310	311-360	361-410	stromy ks	kry m2
	738	679	751	984	602	721	349	328	226	144	194	142	131	88	45	40	56	51	62	24	6	4	1	2	2	3	6373	6751

### 3 VÝPOČET SPOLOČENSKEJ HODNOTY DREVÍN

#### 3.1 Prehľad drevín, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu prírody na výrub a výpočet spoločenskej hodnoty týchto drevín (bez brehových porastov)

Prehľad počtu stromov, plochy krov, o ktorých povolenie na výrub bude požiadané na miestnom orgáne ochrany prírody, v zmysle zákona NR SR č.543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a ich vyčíslená spoločenská hodnota.

##### Lokalita č. L1a

- k. ú. Markušovce

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	10	80	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	48	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
jablň malvičkatá	Malus baccata L.	III.	8	65	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
topoľ	Populus L.	III.	8	58	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	10	90	1	81-90	921	0,8		1	736,80
vřba biela	Salix alba L.	III.	8	63	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80

		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	10	74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	18	160	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
<b>Spolu :</b>					<b>26</b>						<b>11 656,72</b>
<b>Kry</b>											
Druh		Skupina	Plocha m <sup>2</sup>	Výška cm	Cena za 10 m <sup>2</sup>	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	30	do 300	184	0,8		0,9			397,44
		III.	30	do 300	184	0,8		0,9			397,44
<b>Spolu :</b>			<b>60</b>								<b>794,88</b>

## Lokalita č. L2a

- k. ú. Markušovce

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

<b>Stromy</b>											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	8	58	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	62	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	74	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	77	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	79	1	71-80	1106	0,6		1	663,60
		II.	12	106	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	114	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	15	125	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
		II.	15	140	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	145	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	41	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60



		III.	10	79	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	6	42	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	10	87	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
topoľ	Populus L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	8	53	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	67	2	61-70	691	0,8		1	1 105,60
		III.	10	96	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
vľba biela	Salix alba L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
Spolu :					25						18 203,36

### Lokalita č. L3a

- k. ú. Teplička

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	6	45	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	47	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	6	48	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	8	54	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	65	2	61-70	967	0,8		1	1 547,20
		II.	10	75	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	80	1	71-80	1106	0,6		1	663,60
		II.	12	105	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	110	2	101-110	1520	0,8		1	2 432,00
		II.	12	120	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04

		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	8	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
jabloň	Malus L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	8	65	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	90	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	12	120	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	120	1	111-120	1658	0,6		1	994,80
		II.	18	160	1	131-160	2073	0,4		1	829,20
topoľ	Populus L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	8	65	2	61-70	691	0,8		1	1 105,60
		III.	10	76	1	71-80	783	0,8		1	626,40
vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	8	60	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	65	2	61-70	691	0,8		0,9	995,04
		III.	10	75	2	71-80	783	0,8		0,9	1 127,52
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	82	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	15	145	1	131-160	1612	0,4		0,9	580,32
<b>Spolu :</b>					<b>46</b>						<b>27 433,68</b>
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.	24	do 300	184	0,8		0,9	331,20		
		III.	24	do 300	184	0,8		0,9	331,20		
kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.	24	do 300	184	0,8		0,9	331,20		

ružička šípová	Rosa canina L.	III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44
		III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44
		III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44
		III.	60	do 300	184	0,8		0,9	794,88
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
vrbica rakytová	Salix caprea L.	III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
		III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
<b>Spolu :</b>			<b>312</b>						<b>4 570,56</b>

### Lokalita č. L4a

- k. ú. Teplica

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	8	60	1	51-60	0	suchá	0	0	0,0
		II.	8	65	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	70	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	71	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	80	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	82	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	88	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	90	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	91	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	92	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	94	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	95	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	97	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	12	105	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	113	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
borovica	Pinus L.	II.	12	114	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40

		II.	12	116	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	117	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	121	2	121-130	1796	0,8		1	2 873,60
		II.	12	125	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
		II.	15	135	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	18	159	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	6	46	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	10	89	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
topoľ	Populus L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	10	43	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	10	79	1	71-80	783	0,8		1	626,40
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
<b>Spolu :</b>					<b>49</b>						<b>37 010,24</b>
<b>Kry</b>											
<b>Druh</b>		<b>Skupina</b>	<b>Plocha m2</b>	<b>Výška cm</b>	<b>Cena za 10 m2</b>	<b>Index</b>					<b>Spoločenská hodnota (€)</b>
<b>Slovensky</b>	<b>Latinsky</b>					<b>a/b/c</b>	<b>f/g/h/i/j/k/l</b>	<b>d/e</b>			
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	30	nad 300	276	0,8		0,9			529,92

		III.	25	nad 300	276	0,8		0,9	447,12
		III.	40	nad 300	276	0,8		0,9	695,52
		III.	25	nad 300	276	0,8		0,9	447,12
		III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
		III.	160	nad 300	276	0,8		0,9	2 682,72
<b>Spolu :</b>			<b>310</b>						<b>5 332,32</b>

### Lokalita č. L5a

- k. ú. Teplička

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrubková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	6	41	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	45	2	41-45	553	0,8		1	884,80
		II.	8	60	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	66	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	70	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	84	2	81-90	1244	0,8		1	1 990,40
		II.	10	85	2	81-90	1244	0,8		1	1 990,40
		II.	10	90	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	95	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	96	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	12	104	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	106	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	110	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	115	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	118	2	111-120	1658	0,8		1	2 652,80
		II.	12	120	7	111-120	1658	0,8		1	9 284,80
		II.	12	125	5	121-130	1796	0,8		1	7 184,00
borovica	Pinus L.	II.	12	130	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80

		II.	15	132	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	15	139	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	15	140	2	131-160	2073	0,8	1	3 316,80
		II.	15	142	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	15	146	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	15	150	2	131-160	2073	0,8	1	3 316,80
		II.	18	160	7	131-160	2073	0,8	1	11 608,80
		II.	18	165	1	161-190	2349	0,8	1	1 879,20
		II.	18	170	2	161-190	2349	0,8	1	3 758,40
		II.	18	180	3	161-190	2349	0,8	1	5 637,60
		II.	18	186	1	161-190	2349	0,8	1	1 879,20
		II.	18	188	1	161-190	2349	0,8	1	1 879,20
		II.	18	190	3	161-190	2349	0,8	1	5 637,60
		II.	20	220	1	191-220	2626	0,8	1	2 100,80
dub letný	Quercus robur L.	III.	10	72	1	71-80	783	0,8	1,1	689,04
jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.	10	78	1	71-80	783	0,8	0,9	563,76
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	8	60	1	51-60	829	0,8	1	663,20
		II.	12	120	2	111-120	1658	0,8	1	2 652,80
		II.	12	126	1	121-130	1796	0,8	1	1 436,80
		II.	15	135	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	15	140	2	131-160	2073	0,8	1	3 316,80
		II.	18	160	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	18	190	1	161-190	2349	0,8	1	1 879,20
topoľ	Populus L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8	1	332,00
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8	1	626,40
		III.	15	141	2	131-160	1612	0,8	1	2 579,20
		III.	15	142	1	131-160	1612	0,8	1	1 289,60
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8	0,9	365,04
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8	0,9	431,28
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8	0,9	497,52
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8	0,9	1 061,28
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	41	2	41-45	415	0,8	0,9	597,60
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8	0,9	298,80
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8	0,9	365,04

		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	63	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	90	2	81-90	921	0,8		0,9	1 326,24
		III.	12	104	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
<b>Spolu :</b>					<b>94</b>						<b>112 440,56</b>

### Lokalita č. L6a

- k. ú. Teplička

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveny		Skupina	Vřška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
topoľ	Populus L.	III.	8	57	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	8	63	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	10	73	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	78	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	93	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
vřba biela	Salix alba L.	III.	10	74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
<b>Spolu :</b>					<b>7</b>						<b>4 248,56</b>
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Vřška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	30	do 300	184	0,8		0,9			397,44

Spolu :			30						397,44
---------	--	--	----	--	--	--	--	--	--------

### Lokalita č. L7a

- k. ú. Teplička

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	6	41	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	42	3	41-45	553	0,8		1	1 327,20
		II.	6	45	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	46	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	6	50	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	8	55	2	51-60	829	0,8		1	1 326,40
		II.	8	58	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	60	7	51-60	829	0,8		1	4 642,40
		II.	8	62	2	61-70	967	0,8		1	1 547,20
		II.	8	65	2	61-70	967	0,8		1	1 547,20
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	70	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	72	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	75	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	80	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	85	3	81-90	1244	0,8		1	2 985,60
		II.	10	86	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	90	2	81-90	1244	0,8		1	1 990,40
		II.	10	94	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	96	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	100	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	12	105	2	101-110	1520	0,8		1	2 432,00
borovica	Pinus L.	II.	12	110	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00



		II.	12	130	4	121-130	1796	0,8	1	5 747,20
		II.	15	132	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	15	135	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	15	140	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	15	150	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	18	151	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	18	155	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	18	160	2	131-160	2073	0,8	1	3 316,80
		II.	18	170	1	161-190	2349	0,8	1	1 879,20
jabloň	Malus L.	III.	8	55	1	51-60	599	0,8	0,9	431,28
jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8	0,9	298,80
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8	0,9	365,04
slivka	Prunus	III.	6	42	1	41-45	415	0,8	0,9	298,80
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	6	42	2	41-45	553	0,8	1	884,80
		II.	6	43	1	41-45	553	0,8	1	442,40
		II.	6	45	1	41-45	553	0,8	1	442,40
		II.	8	51	1	51-60	829	0,8	1	663,20
		II.	8	55	1	51-60	829	0,8	1	663,20
		II.	8	56	2	51-60	829	0,8	1	1 326,40
		II.	8	60	1	51-60	829	0,8	1	663,20
		II.	8	62	2	61-70	967	0,8	1	1 547,20
		II.	8	65	1	61-70	967	0,8	1	773,60
		II.	10	74	1	71-80	1106	0,8	1	884,80
		II.	10	80	1	71-80	1106	0,8	1	884,80
		II.	10	84	1	81-90	1244	0,8	1	995,20
		II.	10	88	1	81-90	1244	0,8	1	995,20
		II.	12	130	1	121-130	1796	0,8	1	1 436,80
topoľ	Populus L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8	1	332,00
		III.	6	42	2	41-45	415	0,8	1	664,00
		III.	6	43	2	41-45	415	0,8	1	664,00
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8	1	332,00
		III.	6	45	3	41-45	415	0,8	1	996,00
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8	1	405,60
topoľ	Populus L.	III.	6	47	1	46-50	507	0,8	1	405,60

		III.	6	48	3	46-50	507	0,8	1	1 216,80
		III.	8	52	2	51-60	599	0,8	1	958,40
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8	1	479,20
		III.	8	56	1	51-60	599	0,8	1	479,20
		III.	8	57	3	51-60	599	0,8	1	1 437,60
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8	1	479,20
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8	1	479,20
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8	1	552,80
		III.	8	64	2	61-70	691	0,8	1	1 105,60
		III.	8	65	3	61-70	691	0,8	1	1 658,40
		III.	8	67	1	61-70	691	0,8	1	552,80
		III.	8	68	2	61-70	691	0,8	1	1 105,60
		III.	8	69	1	61-70	691	0,8	1	552,80
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8	1	552,80
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8	1	626,40
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8	1	626,40
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8	1	736,80
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	8	70	1	61-70	691	0,8	0,9	497,52
		III.	10	78	1	71-80	783	0,8	0,9	563,76
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	48	1	46-50	507	0,8	0,9	365,04
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8	0,9	431,28
		III.	12	105	1	101-110	1198	0,8	0,9	862,56
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	40	5	41-45	415	0,8	0,9	1 494,00
		III.	6	42	5	41-45	415	0,8	0,9	1 494,00
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8	0,9	298,80
		III.	6	45	2	41-45	415	0,8	0,9	597,60
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8	0,9	365,04
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8	0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8	0,9	365,04
		III.	8	52	1	51-60	599	0,8	0,9	431,28
		III.	8	53	1	51-60	599	0,8	0,9	431,28
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8	0,9	431,28
		III.	8	55	2	51-60	599	0,8	0,9	862,56
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	8	56	1	51-60	599	0,8	0,9	431,28

		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	15	150	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
		III.	18	160	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
Spolu :					146					100 199,20	
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92		
		III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92		
Spolu :			60						1 059,84		

### Lokalita č. L8a

- k. ú. Teplička

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	6	45	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	54	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	60	3	51-60	829	0,8		1	1 989,60
		II.	8	65	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	71	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	75	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	78	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	80	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
borovica	Pinus L.	II.	10	90	2	81-90	1244	0,8		1	1 990,40

		II.	10	92	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	97	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	98	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	12	104	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	118	2	111-120	1658	0,8		1	2 652,80
		II.	12	120	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	125	3	121-130	1796	0,8		1	4 310,40
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	6	45	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	8	52	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	60	1	51-60	829	0,8		1	663,20
<b>Spolu :</b>					<b>27</b>						<b>25 759,20</b>

### Lokalita č. L9a

- k. ú. Teplička

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveniny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	10	86	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
hruška obyčajná	Pyrus comminis L.	III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	12	125	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	52	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
vřba biela	Salix alba L.	III.	10	85	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12

		III.	10	95	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	10	100	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	18	157	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
<b>Spolu :</b>					<b>17</b>						<b>10 780,00</b>

### Lokalita č. L10a

- k. ú. Teplička

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	6	41	2	41-45	553	0,8		1	884,80
		II.	6	42	3	41-45	553	0,8		1	1 327,20
		II.	6	43	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	44	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	45	3	41-45	553	0,8		1	1 327,20
		II.	6	48	2	46-50	691	0,8		1	1 105,60
		II.	6	50	3	46-50	691	0,8		1	1 658,40
		II.	8	51	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	54	2	51-60	829	0,8		1	1 326,40
		II.	8	55	2	51-60	829	0,8		1	1 326,40
		II.	8	57	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	58	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	60	2	51-60	829	0,8		1	1 326,40
		II.	8	63	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	66	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	67	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	72	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	75	4	71-80	1106	0,8		1	3 539,20
borovica	Pinus L.	II.	10	77	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60

		II.	10	79	1	71-80	1106	0,8	1	884,80
		II.	10	80	5	71-80	1106	0,8	1	4 424,00
		II.	10	85	3	81-90	1244	0,8	1	2 985,60
		II.	10	86	2	81-90	1244	0,8	1	1 990,40
		II.	10	87	3	81-90	1244	0,8	1	2 985,60
		II.	10	90	4	81-90	1244	0,8	1	3 980,80
		II.	10	94	1	91-100	1382	0,8	1	1 105,60
		II.	10	95	1	91-100	1382	0,8	1	1 105,60
		II.	10	96	1	91-100	1382	0,8	1	1 105,60
		II.	10	98	1	91-100	1382	0,8	1	1 105,60
		II.	12	101	1	101-110	1520	0,8	1	1 216,00
		II.	12	104	2	101-110	1520	0,8	1	2 432,00
		II.	12	108	1	101-110	1520	0,8	1	1 216,00
		II.	12	110	2	101-110	1520	0,8	1	2 432,00
		II.	12	111	1	111-120	1658	0,8	1	1 326,40
		II.	12	113	1	111-120	1658	0,8	1	1 326,40
		II.	12	115	2	111-120	1658	0,8	1	2 652,80
		II.	12	116	1	111-120	1658	0,8	1	1 326,40
		II.	12	120	2	111-120	1658	0,8	1	2 652,80
		II.	12	121	2	121-130	1796	0,8	1	2 873,60
		II.	12	125	1	121-130	1796	0,8	1	1 436,80
		II.	15	142	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	15	145	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	15	148	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	15	150	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	18	157	1	131-160	2073	0,8	1	1 658,40
		II.	18	165	1	161-190	2349	0,8	1	1 879,20
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	41	1	41-45	415	0,8	0,9	298,80
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8	0,9	497,52
javor poľný	Acer campestre L.	III.	8	54	1	51-60	599	0,8	1	479,20
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8	1	479,20
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8	1	479,20
		III.	10	89	1	81-90	921	0,8	1	736,80
javor poľný	Acer campestre L.	III.	10	90	1	81-90	921	0,8	1	736,80

		III.	18	160	1	131-160	1612	0,8		1	1 289,60
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	8	53	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	10	77	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	78	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	81	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	12	119	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
topoľ	Populus L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	4	41-45	415	0,8		0,9	1 195,20
		III.	6	48	3	46-50	507	0,8		0,9	1 095,12
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	53	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	10	90	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	12	125	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	18	170	1	161-190	1796	0,8		0,9	1 293,12
Spolu :					116					96 754,56	
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Vřška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	50	nad 300	276	0,8		0,9	861,12		
		III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92		
		III.	25	nad 300	276	0,8		0,9	447,12		
		III.	50	nad 300	276	0,8		0,9	861,12		
Spolu :			155							2 699,28	

Lokalita č. L11a

- k. ú. Teplička

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
agát biely	Robinia L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		1	405,60
borovica lesná	Pinus L.	II.	6	49	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	8	63	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	64	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
čerešňa	Cerasus L.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	43	3	41-45	415	0,8		1	996,00
		III.	6	45	3	41-45	415	0,8		1	996,00
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		1	479,20
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	46	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
vľba biela	Salix alba L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	3	51-60	599	0,8		0,9	1 293,84
		III.	8	67	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
vľba biela	Salix alba L.	III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76



		III.	10	99	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	12	106	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	107	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	110	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	18	180	1	161-190	1796	0,8		0,9	1 293,12
		III.	25	313	1	311-360	3224	0,8		0,9	2 321,28
<b>Spolu :</b>					<b>46</b>						<b>23 930,72</b>

### Lokalita č. L12a

- k. ú. Teplička

**dreviny nepodliehajú žiadosti o výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)**

### Lokalita č. L13a

- k. ú. Teplička

**- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)**

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica lesná	Pinus L.	II.	12	125	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
		II.	18	170	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
		II.	18	180	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
javor poľný	Acer campestre L.	III.	8	70	2	61-70	691	0,8		1	1 105,60
		III.	10	80	3	71-80	783	0,8		1	1 879,20
		III.	10	95	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
		III.	10	100	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
		III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		1	1 068,80
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		1	1 179,20
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		1	1 179,20
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04

		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	12	120	1	111-120	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	130	3	121-130	1474	0,6		0,9	2 387,88
		III.	15	150	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
		III.	15	150	2	131-160	1612	0,6		0,9	1 740,96
		III.	18	160	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
<b>Spolu :</b>					<b>24</b>						<b>21 790,20</b>

### Lokalita č. L14a

- k. ú. Spišská Nová Ves

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	55	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
Spolu :					6						2 455,20

### Lokalita č. L15a

- k. ú. Spišská Nová Ves

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy
--------

Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
čerešňa	Cerasus L.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
jabloň	Malus L.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
vrba biela	Salix alba L.	III.	10	81	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	119	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
Spolu :					6						3 350,16
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index	a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	Spoločenská hodnota (€)	
Slovensky	Latinsky										
vrba rakytová	Salix caprea L.	III.	40	do 300	184	0,8			0,9	529,92	
Spolu :			40							529,92	

### Lokalita č. L16a

- k. ú. Spišská Nová Ves

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
		III.	6	42	2	41-45	415	0,8		1,1	730,40
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	56	3	51-60	599	0,8		1,1	1 581,36
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	59	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	8	61	2	61-70	691	0,8		1,1	1 216,16

		III.	8	63	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	18	233	1	221-250	2349	0,8		1,1	2 067,12
jaseň červený	Fraxinus pennsylv.Marsh.	III.	15	98	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
		III.	17	119	1	111-120	1336	0,8		1	1 068,80
jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	10	97	1	91-100	1382	0,8		1,1	1 216,16
		II.	10	99	1	91-100	1382	0,8		1,1	1 216,16
slivka	Prunus	III.	6	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	79	1	71-80	783	0,6		0,9	422,82
smrek pichľavý	Picea pungens Engelm.	II.	8	59	1	51-60	829	0,6		1	497,40
		II.	8	61	1	61-70	suchý	0	0	0	0,00
		II.	8	68	1	61-70	967	0,6		1	580,20
		II.	10	99	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
vŕba biela	Salix alba L.	III.	6	41	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	44	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	47	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	48	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	49	6	46-50	507	0,8		0,9	2 190,24
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	8	51	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	56	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	57	3	51-60	599	0,8		0,9	1 293,84
		III.	8	58	3	51-60	599	0,8		0,9	1 293,84
		III.	8	59	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	61	3	61-70	691	0,8		0,9	1 492,56
vŕba biela	Salix alba L.	III.	8	63	3	61-70	691	0,8		0,9	1 492,56

		III.	8	64	2	61-70	691	0,8		0,9	995,04
		III.	8	66	2	61-70	691	0,8		0,9	995,04
		III.	8	67	2	61-70	691	0,8		0,9	995,04
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	69	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	73	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	78	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	79	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
<b>Spolu :</b>					<b>82</b>						<b>40 892,82</b>

### Lokalita č. L17a

- k. ú. Spišská Nová Ves

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	7	53	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
čerešňa	Cerasus L.	III.	10	86	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	8	61	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
jabloň	Malus L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	10	74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
jaseň červený	Fraxinus pennsylv. Marshall.	III.	12	86	1	81-90	921	0,8		1	736,80
jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	8	53	1	51-60	599	0,6		1	359,40

		III.	10	76	1	71-80	783	0,8		1	626,40
lipa veľkolistá	Tilia platyphyllos Scop.	III.	15	148	1	131-160	1612	0,8		1,1	1 418,56
		III.	18	169	1	161-190	1796	0,8		1,1	1 580,48
		III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
slivka	Prunus L.	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	44	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	57	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	59	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	71	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	8	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	77	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	84	2	81-90	921	0,8		0,9	1 326,24
		III.	10	96	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
vrbá biela	Salix alba L.	III.	5	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	5	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	5	46	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	47	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	49	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	66	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
vrbá biela	Salix alba L.	III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52

		III.	10	72	1	71-80	783	0,8	0,9	563,76
		III.	10	74	1	71-80	783	0,8	0,9	563,76
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8	0,9	663,12
		III.	12	101	2	101-110	1198	0,8	0,9	1 725,12
		III.	12	101	1	101-110	1198	0,8	0,9	862,56
		III.	17	210	1	191-220	2073	0,6	0,9	1 119,42
		III.	17	290	1	281-310	2948	0,8	0,9	2 122,56
		III.	17	390	1	361-410	3501	0,6	0,9	1 890,54
<b>Spolu :</b>					<b>63</b>					<b>35 096,72</b>
Kry										
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)	
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e		
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	12	nad 300	276	0,8		0,9	281,52	
		III.	20	nad 300	276	0,8		0,9	364,32	
		III.	15	nad 300	276	0,8		0,9	281,52	
		III.	12	nad 300	276	0,8		0,9	281,52	
		III.	25	do 300	184	0,8		0,9	331,20	
		III.	25	nad 300	276	0,8		0,9	447,12	
<b>Spolu :</b>			<b>109</b>						<b>1 987,20</b>	

## Lokalita č. L18a

- k. ú. Spišská Nová Ves

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28

		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	101	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	10	103	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
jabloň	Malus L.	III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	77	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	90	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	94	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	12	105	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	115	2	111-120	1336	0,8		0,9	1 923,84
		III.	15	150	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
slivka	Prunus L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	50	1	46-50	507	0,6		0,9	273,78
		III.	8	60	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	10	83	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	110	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	15	135	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	55	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
Spolu :					42						22 467,22

#### Lokalita č. L19a



- k. ú. Spišská Nová Ves

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	8	51	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	81	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	86	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	89	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	93	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	10	100	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	12	110	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	112	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	12	115	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	12	116	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
čerešňa	Cerasus L.	III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	10	77	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
		III.	10	82	1	81-90	921	0,8		1,1	810,48
javor mliečny	Acer platanoides L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		1,1	730,40
		III.	8	51	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	8	69	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		1,1	810,48
javor mliečny	Acer platanoides L.	III.	10	98	1	91-100	1059	0,8		1,1	931,92
		III.	12	109	1	101-110	1198	0,8		1,1	1 054,24

javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	41	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	42	4	41-45	415	0,8		1	1 328,00
		III.	6	43	3	41-45	415	0,8		1	996,00
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	8	53	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	55	4	51-60	599	0,8		1	1 916,80
		III.	8	56	2	51-60	599	0,8		1	958,40
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	60	5	51-60	599	0,8		1	2 396,00
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	8	66	3	61-70	691	0,8		1	1 658,40
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	8	69	3	61-70	691	0,8		1	1 658,40
		III.	8	70	2	61-70	691	0,8		1	1 105,60
		III.	10	71	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	73	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	74	2	71-80	783	0,8		1	1 252,80
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		1	736,80
		III.	10	93	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
		III.	10	95	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
		III.	15	135	1	131-160	1612	0,8		1	1 289,60
slivka	Prunus L.	III.	6	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
topoľ	Populus L.	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	6	48	3	46-50	507	0,8		1	1 216,80
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		1	811,20
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	60	2	51-60	599	0,8		1	958,40
topoľ	Populus L.	III.	8	65	1	61-70	691	0,8		1	552,80

		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	76	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	84	1	81-90	921	0,8		1	736,80
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	49	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	90	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	3	51-60	599	0,8		0,9	1 293,84
<b>Spolu :</b>					<b>107</b>						<b>57 394,56</b>
<b>Kry</b>											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.	15	do 100	92	0,8		0,9			99,36
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	40	do 300	184	0,8		0,9			529,92
<b>Spolu :</b>			<b>55</b>								<b>629,28</b>

### Lokalita č. L20a

- k. ú. Spišská Nová Ves

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

<b>Stromy</b>											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
agát biely	Robinia L.	III.	8	54	1	51-60	599	0,8		1	479,20

borovica	Pinus L.	II.	8	60	1	51-60	829		1,4	1	1 160,60
		II.	10	74	1	71-80	1106			1	1 106,00
borovica čierna	Sambucus nigra	II.	8	65	1	61-70	967		1,4	1,1	1 489,18
		II.	10	76	1	71-80	1106		1,4	1,1	1 703,24
		II.	10	85	1	81-90	1244		1,4	1,1	1 915,76
		II.	12	115	1	111-120	1658		1,4	1,1	2 553,32
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	8	56	1	51-60	599			0,9	539,10
		III.	8	58	1	51-60	599			0,9	539,10
		III.	8	65	1	61-70	691			0,9	621,90
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	83	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	92	2	91-100	1059	0,8		0,9	1 524,96
		III.	12	106	1	101-110	1198			0,9	1 078,20
		III.	12	129	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.	12	125	1	121-130	1474	0,8		1,1	1 297,12
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	41	2	41-45	415			0,9	747,00
jabloň	Malus L.	III.	10	105	1	101-110	1198			0,9	1 078,20
		III.	12	115	1	111-120	1336			0,9	1 202,40
jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.	8	52	1	51-60	599			0,9	539,10
		III.	8	63	1	61-70	691			0,9	621,90
		III.	10	72	1	71-80	783	0,6		0,9	422,82
		III.	12	128	1	121-130	1474			0,9	1 326,60
javor poľný	Acer campestre L.	III.	12	125	1	121-130	1474			1	1 474,00
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	42	1	41-45	415		1,4	1,1	639,10
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		1,1	446,16
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	62	1	61-70	691			1,1	760,10
		III.	8	66	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	10	78	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
		III.	10	80	1	71-80	783		1,4	1,1	1 205,82
		III.	10	98	1	91-100	1059	0,8		1,1	931,92
orech kráľovský	Juglans regia L.	III.	10	83	1	81-90	921	0,8		1	736,80
pagaštan konský	Aesculus hippocastanum	III.	10	74	1	71-80	783			1	783,00
slivka	Prunus L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60

		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	6	50	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	8	52	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	55	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	12	112	1	111-120	1658			1	1 658,00
smrekovec opadavý	Larix decidua Mill.	II.	10	72	1	71-80	1106			1,1	1 216,60
smrek pichľavý	Picea pungens Engelm.	II.	6	43	1	41-45	553		1,4	1	774,20
		II.	6	48	1	46-50	691		1,4	1	967,40
		II.	8	68	1	61-70	967		1,4	1	1 353,80
		II.	10	82	1	81-90	1244		1,4	1	1 741,60
		II.	10	90	1	81-90	1244		1,4	1	1 741,60
topoľ	Populus L.	III.	18	168	1	161-190	1796			1	1 796,00
		III.	35	458	1	451-500	4606	0,8	1,4	1	3 684,80
		III.	35	461	1	451-500	4606	0,8	1,4	1	3 684,80
vrbá biela	Salix alba L.	III.	6	42	1	41-45	415			0,9	373,50
		III.	6	49	1	46-50	507			0,9	456,30
		III.	10	71	1	71-80	783			0,9	704,70
<b>Spolu :</b>					<b>56</b>						<b>56 869,98</b>

Kry									
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44
ruža šíповá	Rosa canina L.	III.	12	do 300	184			0,9	248,40
zob vtáči	Ligustrum vulgare	III.	12	do 300	184			0,9	248,40
<b>Spolu :</b>			<b>54</b>						<b>894,24</b>

## Lokalita č. L21a

- k. ú. Spišská Nová Ves

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		1,1	446,16
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	10	80	3	71-80	783	0,8		0,9	1 691,28
		III.	12	110	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	126	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	126	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	10	98	1	91-100	1059	0,8		1,1	931,92
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		1,1	1 095,60
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
		III.	6	45	8	41-45	415	0,8		1,1	2 921,60
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		1,1	446,16
		III.	6	47	2	46-50	507	0,8		1,1	892,32
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		1,1	446,16
		III.	6	50	7	46-50	507	0,8		1,1	3 123,12
		III.	8	55	2	51-60	599	0,8		1,1	1 054,24
		III.	8	60	8	51-60	599	0,8		1,1	4 216,96
		III.	8	65	3	61-70	691	0,8		1,1	1 824,24
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	8	70	2	61-70	691	0,8		1,1	1 216,16
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
		III.	10	80	3	71-80	783	0,8		1,1	2 067,12

lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	10	90	1	81-90	921	0,8		1,1	810,48
lieska	Corylus L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
slivka	Prunus L.	III.	10	90	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
vrbá biela	Salix alba L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	45	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	50	9	46-50	507	0,8		0,9	3 285,36
		III.	8	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	56	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	8	51-60	599	0,8		0,9	3 450,24
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	63	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	70	2	61-70	691	0,8		0,9	995,04
		III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	78	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	80	5	71-80	783	0,8		0,9	2 818,80
		III.	10	84	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	85	3	81-90	921	0,8		0,9	1 989,36
		III.	10	90	4	81-90	921	0,8		0,9	2 652,48
		III.	12	110	2	101-110	1198	0,8		0,9	1 725,12
		III.	12	120	4	111-120	1336	0,8		0,9	3 847,68
		III.	12	121	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	125	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	18	180	2	161-190	1796	0,8		0,9	2 586,24
		III.	18	182	1	161-190	1796	0,8		0,9	1 293,12
		III.	25	270	1	251-280	2672	0,8		0,9	1 923,84
vrbá rakytová	Salix caprea L.	III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
<b>Spolu :</b>					<b>127</b>						<b>70 400,08</b>

Kry									
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
ruža šípová	Rosa canina L.	III.	13	do 300	184	0,8		0,9	198,72
		III.	12	nad 300	276	0,8		0,9	281,52
		III.	12	nad 300	276	0,8		0,9	281,52
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	15	nad 300	276	0,8		0,9	281,52
		III.	40	nad 300	276	0,8		0,9	695,52
		III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
		III.	20	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
Spolu :			142						2 798,64

### Lokalita č. L22a

- k. ú. Spišská Nová Ves

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
baza čierna	Sambucus L.	III.	6	54	1	51-60	599			0,9	539,10
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	10	82	1	81-90	921	0,4	1,4	1,1	567,34
		III.	10	94	1	91-100	1059	0,6	1,4	1,1	978,52
		III.	12	105	1	101-110	1198		1,4	1,1	1 844,92
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	10	175	1	161-190	1796	0,8		0,9	1 293,12
javor poľný	Acer campestre L.	III.	8	52	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	10	78	1	71-80	783	0,4		1	313,20
		III.	10	84	1	81-90	921	0,8		1	736,80
		III.	10	86	1	81-90	921	0,8		1	736,80
		III.	10	89	1	81-90	921	0,8		1	736,80
		III.	12	103	1	101-110	1198		1,4	1	1 677,20
		III.	12	107	1	101-110	1198	0,8		1	958,40
		III.	12	115	1	111-120	1336	0,8		1	1 068,80



javor poľný	Acer campestre L.	III.	12	119	1	111-120	1336		1,4	1	1 870,40
		III.	12	129	1	121-130	1474	0,8		1	1 179,20
		III.	15	140	1	131-160	1612	0,8		1	1 289,60
smrekovec opadavý	Larix decidua Mill.	II.	12	125	1	121-130	1796	0,6	1,4	1,1	1 659,50
<b>Spolu :</b>					<b>17</b>						<b>17 928,90</b>
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
baza čierna	Sambucus L.	III.	13	nad 300	276	0,8		0,9	281,52		
		III.	15	nad 300	276			0,9	351,90		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	20	nad 300	276		1,4	0,9	637,56		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44		
		III.	15	nad 300	276	0,8		0,9	281,52		
		III.	15	nad 300	276	0,8		0,9	281,52		
čremcha Maackova	Prunus maackii	III.	15	do 300	184		1,4	0,9	347,76		
orgován obyčajný	Syringa vulgaris L.	III.	20	do 300	184		1,4	0,9	463,68		
		III.	15	do 300	184		1,4	0,9	347,76		
		III.	15	nad 300	276			0,9	351,90		
		III.	20	nad 300	276			0,9	455,40		
		III.	20	nad 300	276	0,8		0,9	364,32		
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	12	nad 300	276			0,9	351,90		
<b>Spolu :</b>			<b>330</b>						<b>8 362,80</b>		

### Lokalita č. L23a

- k. ú. Spišská Nová Ves

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	18	157	1	131-160	1612		1,4	1,1	2 482,48
		III.	18	194	1	191-220	2073		1,4	1,1	3 192,42
		III.	18	195	1	191-220	2073		1,4	1,1	3 192,42
		III.	20	205	1	191-220	2073		1,4	1,1	3 192,42
		III.	20	250	1	221-250	2349		1,4	1,1	3 617,46
Spolu :					5						15 677,20

### Lokalita č. L24a

- k. ú. Smižany

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	43	1	41-45	415	0,4		0,9	149,40
		III.	8	69	1	61-70	691			0,9	621,90
jaseň červený	Fraxinus pennsylv. Marsh.	III.	12	123	1	121-130	1474		1,4	1	2 063,60
		III.	12	128	1	121-130	1474		1,4	1	2 063,60
		III.	12	129	1	121-130	1474		1,4	1	2 063,60
		III.	15	138	1	131-160	1612		1,4	1	2 256,80
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	15	131	1	131-160	1612		1,4	1,1	2 482,48
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	41	1	41-45	415			1,1	456,50
		III.	6	43	1	41-45	415			1,1	456,50
		III.	6	49	2	46-50	507			1,1	1 115,40
		III.	15	142	1	131-160	1612		1,4	1,1	2 482,48

lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	15	147	1	131-160	1612		1,4	1,1	2 482,48
		III.	18	170	1	161-190	1796		1,4	1,1	2 765,84
		III.	18	174	1	161-190	1796	0,4	1,4	1,1	1 106,34
		III.	20	201	1	191-220	2073		1,4	1,1	3 192,42
		III.	20	228	1	221-250	2349		1,4	1,1	3 617,46
		III.	20	242	1	221-250	2349		1,4	1,1	3 617,46
		III.	25	302	1	281-310	2948		1,4	1,1	4 539,92
vřba biela	Salix alba L.	III.	22	311	1	311-360	3224			0,9	2 901,60
<b>Spolu :</b>					<b>20</b>						<b>40 435,78</b>

### 3.1.1 Prehľadná tabuľka spoločenskej hodnoty všetkých inventarizovaných drevín rastúcich mimo lesa (bez brehových porastov)

Prehľadná tabuľka všetkých inventarizovaných drevín, rozdelených podľa katastrálnych území a drevín s vypočítanou spoločenskou hodnotou.

V tabuľke nie je uvedená spoločenská hodnota drevín, ktoré boli inventarizované ako brehové porasty (uvedené v kapitole 5.).

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny rastúce mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub podľa 543/2002 Z. z.		Informatívna spoločenská hodnota drevín rastúcich mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub podľa 543/2002 Z.z.		
		stromy	kry	stromy	kry	€		Spolu
		ks	m²	ks	m²	stromy	kry	
Spišská Nová Ves	Markušovce	426	514	51	60	29 860,08	794,88	30 654,96
	Teplička	880	2 037	95	622	64 443,92	9 902,88	74 346,80
	Spišská Nová Ves	816	864	101	30	116 689,12	397,44	117 086,56
	Smižany	457	497	173	60	125 958,40	1 059,84	127 018,24
	Spišské Tomášovce	1 428	826	203	155	153 255,48	2 699,28	155 954,76
	Spolu	6 097	6 612	1 154	1 657	853 175,62	30 056,40	883 232,02

## 3.2 Brehové porasty

### 3.2.1 Identifikácia brehových porastov

Pri inventarizácii boli zistené brehové porasty za brehovými čiarami. Na ich odstránenie bude potrebný súhlas príslušného Okresného úradu, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, §23 ods. 1 písmeno a). Dreviny boli inventarizované v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a bola im vyčíslená informatívna spoločenská hodnota v zmysle vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

### 3.2.2 Výpočet informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (medzi brehovými čiarami)

#### Lokalita č. L11b

- k. ú. Spišská Nová ves
- **súhlas na výrub v zmysle 364/2004 Z. z. (I. stupeň ochrany)** – medzi brehovými čiarami
- Hornád, bez uvedenia km
- správca toku – SR, SVP, š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica (odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, Košice)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
vřba biela	Salix alba L.	III.	10	75	1	71-80	783		1,3	0,9	916,11
		III.	10	80	1	71-80	783		1,3	0,9	916,11
		III.	10	92	1	91-100	1059		1,3	0,9	1 239,03
		III.	10	95	2	91-100	1059		1,3	0,9	2 478,06
		III.	12	115	1	111-120	1336		1,3	0,9	1 563,12
Spolu :					6						7 112,43

#### Lokalita č. L13b

- k. ú. Spišská Nová Ves
- **súhlas na výrub v zmysle 364/2004 Z. z. (I. stupeň ochrany)** – medzi brehovými čiarami

- Brusnik, bez uvedenia km

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	10	75	1	71-80	783		1,3	0,9	916,11
vřba biela	Salix alba L.	III.	8	52	1	51-60	599		1,3	0,9	700,83
		III.	8	55	1	51-60	599		1,3	0,9	700,83
		III.	10	85	2	81-90	921		1,3	0,9	2 155,14
Spolu :					5						4 472,91

### 3.2.3 Prehľadná tabuľka informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (medzi brehovými čiarami)

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny brehových porastov rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		Informatívna spoločenská hodnota drevín brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona	
		stromy	kry	stromy	kry	€	
		ks	m <sup>2</sup>	ks	m <sup>2</sup>	stromy	kry
Spišská Nová Ves	Markušovce	-	-	-	-	-	-
	Teplička	-	-	-	-	-	-
	Spišská Nová Ves	60	5	11	-	11 585,34	-
	Smižany	-	-	-	-	-	-
	Spišské Tomášovce	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>11 585,34</b>	<b>-</b>

### 3.2.4 Výpočet informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (za brehovými čiarami)

#### Lokalita č. L11bb

- k. ú. Spišská Nová Ves
- **súhlas na výrub v zmysle 364/2004 Z. z. (I. stupeň ochrany)** – do 5m od brehovej čiary
- Hornád, bez uvedenia km
- správca toku – SR, SVP, š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica (odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, Košice)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	120	1	111-120	1336		1,3	1	1 736,80
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	41	1	41-45	415		1,3	0,9	485,55
		III.	6	42	2	41-45	415		1,3	0,9	971,10
		III.	6	47	1	46-50	507		1,3	0,9	593,19
		III.	6	48	2	46-50	507		1,3	0,9	1 186,38
		III.	8	60	1	51-60	599		1,3	0,9	700,83
		III.	8	68	1	61-70	691		1,3	0,9	808,47
		III.	10	75	1	71-80	783		1,3	0,9	916,11
		III.	10	80	1	71-80	783		1,3	0,9	916,11
		III.	10	84	1	81-90	921		1,3	0,9	1 077,57
		III.	10	96	1	91-100	1059		1,3	0,9	1 239,03
		III.	12	115	1	111-120	1336		1,3	0,9	1 563,12
		III.	23	130	1	121-130	1474		1,3	0,9	1 724,58
		III.	15	135	1	131-160	1612		1,3	0,9	1 886,04
<b>Spolu :</b>					<b>16</b>						<b>15 804,88</b>

#### Lokalita č. L13bb

- k. ú. Spišská Nová Ves
- **súhlas na výrub v zmysle 364/2004 Z. z. (I. stupeň ochrany)** – do 5m od brehovej čiary
- Brusník, bez uvedenia km

Stromy									
Druh dreviny		Skupina	Výška	Obvod	Počet	Hrúbková	Cena	Index	Spoločenská hodnota

Slovensky	Latinsky		m	kmeňa cm	kusov	kategória	za kus	a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	(€)
borovica lesná	Pinus L.	III.	6	42	1	41-45	553		1,3	1	718,90
		III.	6	44	1	41-45	553		1,3	1	718,90
		III.	8	58	1	51-60	829		1,3	1	1 077,70
		III.	8	60	1	51-60	829		1,3	1	1 077,70
		III.	8	62	1	61-70	967		1,3	1	1 257,10
		III.	8	68	1	61-70	967		1,3	1	1 257,10
		III.	8	70	2	61-70	967		1,3	1	2 514,20
		III.	10	75	1	71-80	1106		1,3	1	1 437,80
		III.	10	78	2	71-80	1106		1,3	1	2 875,60
		III.	10	80	2	71-80	1106		1,3	1	2 875,60
		III.	10	85	1	81-90	1244		1,3	1	1 617,20
		III.	10	86	1	81-90	1244		1,3	1	1 617,20
		III.	10	88	1	81-90	1244		1,3	1	1 617,20
		III.	10	90	1	81-90	1244		1,3	1	1 617,20
		III.	10	95	1	91-100	1382		1,3	1	1 796,60
		III.	12	115	1	111-120	1658		1,3	1	2 155,40
jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.	6	45	1	41-45	415		1,3	0,9	485,55
		III.	6	47	1	46-50	507		1,3	0,9	593,19
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	8	70	1	61-70	691		1,3	1	898,30
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	8	55	1	51-60	829		1,3	1	1 077,70
		II.	8	70	1	61-70	967		1,3	1	1 257,10
		II.	10	75	1	71-80	1106		1,3	1	1 437,80
vrbica biela	Salix alba L.	III.	6	42	1	41-45	415		1,3	0,9	485,55
		III.	6	45	1	41-45	415		1,3	0,9	485,55
<b>Spolu :</b>					<b>27</b>						<b>32 952,14</b>

### 3.2.5 Prehľadná tabuľka informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (za brehovými čiarami)

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny brehových porastov rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		Informatívna spoločenská hodnota drevín brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		
		stromy	kry	stromy	kry	€		Spolu
		ks	m²	ks	m²	stromy	kry	
Spišská Nová Ves	Markušovce	-	-	-	-	-	-	-
	Teplička	-	-	-	-	-	-	-
	Spišská Nová Ves	216	134	43	-	48 757,02	-	48 757,02
	Smižany	-	-	-	-	-	-	-
	Spišská Nová Ves	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu</b>	216	134	43	-	48 757,02	-	48 757,02

### 3.2.6 Prehľadná tabuľka informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov - spolu

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny brehových porastov rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		Informatívna spoločenská hodnota drevín brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		
		stromy	kry	stromy	kry	€		Spolu
		ks	m²	ks	m²	stromy	kry	
Spišská Nová Ves	Markušovce	-	-	-	-	-	-	-
	Teplička	-	-	-	-	-	-	-
	Spišská Nová Ves	276	139	54	-	60 342,36	-	60 342,36
	Smižany	-	-	-	-	-	-	-
	Spišské Tomášovce	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu</b>	276	139	54	-	60 342,36	-	60 342,36



## 4 REKAPITULÁCIA

### Celková inventarizácia

okres Spišská Nová Ves	k.ú. Markušovce	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m²
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410		
		L 1a			1	8	13	26	5	13	8	8	2	3	3	1					1									92
L 2a	35	45	95	63	30	26	9	s	8		3	3	4	1	1	1	1	1	2										334	246
L 3a		2	11	42	24	38	11	13	10	9	4	7	6	2		3	3		2										187	1003
Spolu	35	47	107	113	67	90	25	32	26	17	9	13	13	4	1	4	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613	1517

okres Spišská Nová Ves	k.ú. Teplička	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m²	
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410			
		L 4a	76	70	100	171	79	99	33	16	12	6	3	6	3	4	5	1	4	3	2									693	1034
		L 5a	6	9	19	33	24	23	18	16	9	2	6	6	3	7	2	4	12	8	22	12	1							242	426
		L 6a	280	169	77	26	10	4	1				1	2	3		1													574	438
		L 7a	5	46	19	32	20	61	31	35	33	12	32	23	13	10	3	4		5	10	1								395	435
		L 8a	24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3										62	62
		Spolu	367	294	215	262	133	187	83	67	54	20	42	37	22	21	11	9	16	16	34	13	1	0	0	0	0	0	0	1904	2333

okres Spišská Nová Ves	k.ú. Spišská Nová Ves	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m <sup>2</sup>
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410		
		L 9a	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1								57	161
		L 10a	23	41	110	135	58	93	38	18	23	9	15	6	15	16	4	6	9	5	6	2							23	41
		L 11a	126	94	85	150	103	82	55	53	21	11	7	5	7	1	5	3	3	2	1	1				1			816	314
		L 12a	1	11	16	1																							29	51
		L 13a			9	22	21	41	6	15	5	2	6	9	10	6	3		3	6	6								170	90
		L 14a				4	3	3	4	5	1	1	3	1															25	67
		L 15a	6	1	3	8	5	2	1	1		2	1		1	1			1										33	161
		L 16a	7	23	6	11	5	17	8	10	14	13	20	20	9		4		1						1				169	60
		L 17a	58	51	52	74	57	63	36	12	12	12	11	7	7	5	1	3	1	1	1	1	1						466	185
		L 18a		1	9	25	34	10	9	14	11	8	5	3	2	3	1	4	2	1	2								144	37
		L 19a	9	33	30	54	40	44	29	38	19	12	29	16	11	8	5	2	4	1									384	275
		L 20a	8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2							177	90
		L 21a	4	16	19	20	33	45	32	35	25	25	22	12	16	10	1	3	4	5	3	1							331	271
		L 22a	1	6	32	39	5	10	3	11		4	5	4	3	4	1	3	2	2	1	1							137	618
		L 23a	1	3	1																								5	
		L 24a	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1								219	110
		L 25a	8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2							177	90
		L 26a	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1								219	110
		L 27a	29	31	32	30	17	6	7	9	3	2	0	1	3	4	2	1	3	1	1								182	115
		L 28a	56	18	24	13	29	8	7	5	3	2		1	3	2	2	1	2	1	1								178	56
		L 29a	45	29	13	26	18	8		3	3	5		1	6	8	1	1	5	1	1								174	156
		Spolu	515	464	550	735	499	491	269	258	163	122	146	102	117	88	42	33	51	38	28	10	1	1	1	0	0	0	4115	3058

okres Spišská Nová Ves	k.ú. Smižany	lokalita	Obvod kmeňa v cm																												stromy ks	kry m²
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410				
		L 30a	64	31	32	31	20	9	7	5	3	2		1	3	4	2	1	2	1	1									219	110	
		L 31a	24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3										62	62	
		L 32a	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1									57	161	
		L 33a	23	41	110	135	58	93	38	18	23	9	15	6	15	16	4	6	9	5	6	2								632	349	
		L 34a	126	87	75	107	75	61	30	44	18	8	6	4	3		1	3	1							1				651	182	
		L 35a	7	23	6	11	5	17	8	10	14	13	20	20	9		4		1						1					169	60	
		L 36a		1	9	25	34	10	9	14	11	8	5	3	2	3	1	4	2	1	2										144	37
		L 37a				4	3	3	4	5	1	1	3	1																	25	67
L 38a	9	33	30	54	40	44	29	38	19	12	29	16	11	8	5	2	4	1											384	275		
Spolu	258	228	268	373	240	244	130	139	94	55	88	52	49	35	22	17	23	13	10	2	0	1	1	0	0	0		2343	1303			

okres Spišská Nová Ves k.ú. Spiš. Tomášovce	lokalita	Obvod kmeňa v cm																												stromy ks	kry m <sup>2</sup>
		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410				
L 39a	8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2								177	90		
Spolu	8	18	20	29	13	18	8	7	7	4	9	7	9	5	3	2	3	4	1	2								177	90		

3. etapa celý úsek celkom	Obvod kmeňa v cm																										Spolu	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410	stromy ks	kry m2
	1183	1051	1160	1512	952	1030	515	503	344	218	294	211	210	153	79	65	97	72	78	27	2	2	2	0	0	0	9152	8301

**Prehľadná tabuľka počtu a informatívnej spoločenskej hodnoty ostatných drevín rastúcich mimo lesa**

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny rastúce mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub podľa 543/2002 Z. z.		Informatívna spoločenská hodnota drevín rastúcich mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub podľa 543/2002 Z.z.		
		stromy	kry	stromy	kry	€		Spolu
		ks	m <sup>2</sup>	ks	m <sup>2</sup>	stromy	kry	
Spišská Nová Ves	Markušovce	426	514	51	60	29 860,08	794,88	28 616,00
	Teplička	880	2 037	95	622	64 443,92	9 902,88	189 562,00
	Spišská Nová Ves	816	864	101	30	116 689,12	397,44	424 569,00
	Smižany	457	497	173	60	125 958,40	1 059,84	256 389,00
	Spišské Tomášovce	1 428	826	203	155	153 255,48	2 699,28	17 856,00
	<b>Spolu</b>	<b>6 097</b>	<b>6 612</b>	<b>1 154</b>	<b>1 657</b>	<b>853 175,62</b>	<b>30 056,40</b>	<b>916 992,00</b>

**Prehľadná tabuľka počtu a informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov – spolu**

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny brehových porastov rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		Informatívna spoločenská hodnota drevín brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		
		stromy	kry	stromy	kry	€		Spolu
		ks	m <sup>2</sup>	ks	m <sup>2</sup>	stromy	kry	
Spišská Nová Ves	Markušovce	-	-	-	-	-	-	-
	Teplička	356	139	168		128 635,00		128 635,00
	Spišská Nová Ves	566	289	126		269 042,00		269 042,00
	Smižany	-	-	-	-	-	-	-
	Spišské Tomášovce	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>922</b>	<b>428</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>397 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 677,00</b>

**Prehľadná tabuľka počtu a informatívnej spoločenskej hodnoty všetkých inventarizovaných drevín – celkom**

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny rastúce mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub (spolu)		Informatívna spoločenská hodnota drevín rastúcich mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub (spolu)		
		stromy	kry	stromy	kry	€		Spolu
		ks	m²	ks	m²	stromy	kry	
Spišská Nová Ves	Markušovce	426	514	51	60	29 860,08	794,88	28 616
	Teplička	1236	2176	263	622	193 078,92	9 902,88	318 197
	Spišská Nová Ves	1382	1153	227	30	385 731,12	397,44	693 611
	Smižany	457	497	173	60	125 958,4	1 059,84	256 389
	Spišské Tomášovce	1428	826	203	155	153 255,48	2 699,28	17 856
	Celkom	4929	5166	917	927	887884	14 854,32	1 314 669