



EURÓPSKA ÚNIA  
Kohézny fond  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020






MINISTERSTVO  
DOPRAVY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

# E

# SO 601

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY		<b>Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra</b>	
STAVEBNÍK	 <b>BRATISLAVA</b>	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava	
OBJEDNÁVATEĽ DOKUMENTÁCIE	 <b>DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA</b>	Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava	
PROJEKTANT	 <b>DOPRAVOPROJEKT</b>	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto	
		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Marta KODAJOVÁ
		ČÍSLO ZÁKAZKY	7859-00
		PODPIS	
PROJEKTANT OBJEKTU	 <b>privel</b> spol. s r.o. Palkovičova 4 04001 KOŠICE	PRIVEL spol. s r.o., Palkovičova 4, 040 01 Košice	
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter JACKO
		VYPRACOVAL	Ing. Tomáš VASIL
		KONTROLOVAL	Ing. Peter JACKO
		IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY	TTPRB-DRS-C-E000-60100-013-X
KRAJ: BRATISLAVSKÝ		OKRES: Bratislava I, MČ – Staré Mesto	DÁTUM
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Karlova Ves, Staré Mesto		Bratislava IV, MČ – Karlova Ves	12. 2024
NÁZOV ČASTI		FORMÁT	
<b>TROLEJBUSOVÉ VEDENIE</b>		MIERKA	
		STUPEŇ PD	DRS
		Č. ZÁKAZKY	2549/22
<b>STAVEBNÁ TABULKA</b>		Č. SÚPRAVY	Č. PRÍLOHY
			14

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra															
Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZAKLAD						POZNÁMKA
						Typ	Celková dĺžka	Max. vrcholové zaťaženie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra výkopu	Povrch	konštrukcie nová	
									a	b	h		druh		
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu H (m)	Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiaru										
						(m)						(m³)		(m)	
1	575687,432	1278080,422	173,80	173,80	173,70	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník- asfaltový/cesta - betónová	0,31/0,65	
2	575698,592	1278069,396	173,89	173,89	173,79	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník - asfaltový	0,31	
3	575735,442	1278143,733	171,67	171,67	171,57	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník- asfaltový	0,31	
4	575755,512	1278129,945	171,39	171,39	171,29	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník- asfaltový	0,31	
5	575743,467	1278161,746	171,63	171,63	171,53	TSR-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník-asfalt/chodník- dlažba	0,31/0,39	
6	575762,440	1278143,451	171,29	171,29	171,19	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník- asfaltový/cesta - betónová	0,31/0,65	
7	575741,312	1278168,652	171,85	171,85	171,75	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfalt/chodník- dlažba	0,31/0,39	
8	575771,051	1278154,556	171,10	171,10	171,00	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník- asfaltový/cesta - betónová	0,31/0,65	
9	575733,946	1278174,575	172,37	172,37	172,27	TSR-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník- asfaltový/zeleň	0,31/0,15	
10	575788.0007	1278177.6661	170,80	170,80	170,70	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník-asfaltový- červený/cesta - asfaltová	0,31/0,55	
11	575722,746	1278186,826	172,76	172,76	172,66	TSRK-8,5-12	10	12	1,1	1,8	2,0	3,96	chodník-asfaltový, múrik	0,31	A-typ základu
12	575796.9635	1278191.3970	170,65	170,65	170,55	TSR-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník-asfaltový- červený/cesta - asfaltová	0,31/0,55	Úsekový delič
13	575735,639	1278185,093	172,58	172,58	172,48	TSRK-8,5-25	10	25	1,4	2,3	2,4	7,73	chodník-asfaltový, múrik	0,31	A-typ základu, os stožiaru mimo os základu
14	575804.6896	1278204.2697	170,37	170,37	170,27	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený	0,31	
15	575752,964	1278183,216	171,81	171,81	171,71	TSR-8,5-25	10	25	1,4	2,3	2,4	7,73	chodník-asfaltový, múrik	0,31	A-typ základu, os stožiaru mimo os základu
16	575815,941	1278227,912	169,73	169,73	169,63	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený	0,31	
17	575765.1361	1278181.0451	171,12	171,12	171,02	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník - dlažbový	0,39	
18	575827.6424	1278253.9551	168,85	168,85	168,75	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený/zeleň , zakladanie múru Kaufland	0,31/0,15	A-typ základu
19	575780.1913	1278202.2369	170,36	170,36	170,26	TSR-8,5-20	10	20	1,2	2,8	2,0	6,72	chodník-asfaltový, múr	0,31	A-typ základu
20	575835,359	1278284,814	167,94	167,94	167,84	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený/ zakladanie múru Kaufland	0,31	A-typ základu
21	575798.4297	1278234.8493	169,26	169,26	169,16	TSRK-8,5-12P	10	12	1,2	2,8	1,5	5,04	chodník-asfaltový, múr	0,31	A-typ základu

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra															
Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZAKLAD					POZNÁMKA	
						Typ	Celková dĺžka	Max. vrcholové zatláčenie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra výkopu	Povrch		konštrukcie nová
									a	b	h		druh		
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu H (m)	Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiara		(m)				(m³)		(m)		
22	575840,551	1278312,785	167,04	167,04	166,94	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený, zakladanie múru Kaufland	0,31	
23	575812,992	1278274,431	167,97	167,97	167,87	TSRK-8,5-12P	10	12	1,2	2,8	1,5	5,04	chodník-asfaltový, múr	0,31	A-typ základu
24	575841,294	1278334,045	166,27	166,27	166,17	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený, zakladanie múru Kaufland	0,31	Napájac NB12.2
25	575818,565	1278297,731	167,26	167,26	167,16	TSRK-8,5-12P	10	12	1,2	2,8	1,5	5,04	chodník-asfaltový, múr	0,31	A-typ základu
26	575843,668	1278342,133	166,10	166,10	166,00	TSRK-8,5-12	10	12	1,2	1,8	2,0	4,32	chodník-asfaltový- červený, zakladanie múru Kaufland	0,31	A-typ základu
27	575823,426	1278336,279	166,21	166,21	166,11	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník- asfaltový/zeleň	0,31/0,15	
28	575844,343	1278355,167	165,65	165,65	165,55	TSRK-8,5-25P	10	25	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený / sieť	0,31/1,2	A-typ základu
29	575825,259	1278356,152	165,67	165,67	165,57	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník- asfaltový/zeleň	0,31/0,15	
30	575845,190	1278376,880	164,86	164,86	164,86	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený / sieť	0,31/1,2	A-typ základu
31	575804,657	1278372,560	164,63	164,78	164,68	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba/ zeleň	0,39/0,15	
32	575850,857	1278412,742	163,73	163,73	163,63	TSRK-8,5-20P	10	20	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený / sieť	0,31/1,2	A-typ základu
33	575787,286	1278366,589	164,75	164,94	164,84	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba/ zeleň	0,39/0,15	Os stožiara mimo os základu
34	575853,417	1278441,953	163,01	163,01	162,91	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený	0,31	
35	575760,275	1278362,917	165,05	165,15	165,05	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zeleň/sieť	0,39/0,15/0,9	
36	575857,598	1278475,607	162,49	162,49	162,49	TSRK-8,5-20P	10	20	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený / sieť	0,31/1,1	A-typ základu
37	575733,591	1278365,618	165,40	165,35	165,25	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zeleň/sieť	0,39/0,15/0,9	
38	575859,400	1278509,084	162,18	162,18	162,08	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ betón	0,31/0,31	
39	575716,633	1278370,291	165,70	165,66	165,56	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zeleň/sieť	0,39/0,15/0,9	
40	575864.1713	1278541.8305	161,72	161,72	161,62	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ betón	0,31/0,31	Napájac NB12.1
41	575699,077	1278377,141	165,98	166,07	165,97	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zeleň/sieť	0,39/0,15/0,9	
42	575864.5438	1278544.3571	161,67	161,67	161,57	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ betón	0,31/0,31	
43	575675,115	1278387,050	166,60	166,69	166,59	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zeleň/sieť/ múrik	0,39/0,15/0,9	Os stožiara mimo os základu

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra															
Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZAKLAD						POZNÁMKA
						Typ	Celková dĺžka  (m)	Max. vrcholové zatláčenie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra výkopu  (m³)	Povrch	konštrukcie nová	
									a	b	h		druh		
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu terénu H (m)	Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiara										
44	575869.2610	1278571.3842	160,87			TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	chodník		
45	575654.327	1278395.955	167,23	167,24	167,14	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zeleň/siete	0,39/0,15/0,9	
46	575873.9161	1278600.9983	160,04			TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	chodník		
47	575632.006	1278403.808	167,90	168,08	167,98	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zeleň/siete	0,39/0,15/0,9	
48	575881.7957	1278629.1645	158,79			TSRK-8,5-20A	10	20	1,5	1,5	2,8	6,30	chodník		Os stožiara mimo os základu
49	575612.674	1278407.771	168,93	169,03	168,93	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zeleň/siete	0,39/0,15/0,9	
51	575594.730	1278408.388	170,04	170,02	169,92	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zeleň/siete	0,39/0,15/0,9	
52	575916.1803	1278709.6010	156,06			TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	chodník		
53	575562.6088	1278407.7625	171,78	171.78	171,68	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zeleň/siete	0,39/0,15/0,9	Os stožiara mimo os základu
54	575911.0349	1278755.8786	156,14			TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň		
57	575548.511	1278393.905	172,50	172,50	172,40	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň	0,15	
58	575923.8973	1278799.1316	158,48			TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	chodník		
59	575520.012	1278384.645	173,03	173,03	172,93	TSR-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	Os stožiara mimo os základu
60	575922.6809	1278829.4541	159,09			TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	chodník		
61	575516.950	1278392.644	172,88	173,00	172,90	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	ostrovček - dlažba	0,39	
62	575920.692	1278863.351	159,40	159,40	159,30	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený	0,31	
63	575507.3376	1278373.2536	173,92	173,92	173,82	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	zeleň	0,15	
64	575920.949	1278899.205	158,75	158,75	158,65	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ sieť	0,31/0,9	
65	575494.795	1278375.430	173,86	173,98	173,88	TSR-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník dlažba	0,39	
66	575923.057	1278933.992	158,20	158,20	158,10	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ sieť	0,31/0,9	
68	575925.577	1278968.959	157,61	157,61	157,51	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ sieť	0,31/0,9	
69	575486.028	1278393.665	173,55	173,57		TSR-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník dlažba	0,31	
70	575927.898	1279000.629	157,11	157,11	157,01	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ sieť	0,31/0,9	
71	575798.624	1278410.135	172,66	172,66	172,56	TSR-8,5-25	10	25	1,4	2,2	2,4	7,39	chodník dlažba	0,31	A-typ základu
72	575929.4939	1279024.9152	156,73	156,73	156,63	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ cesta - asfaltová/ sieť	0,31/0,55/1,2	Úsekový delič
73	575485.398	1278405.572	173,24	173,24	173,14	TSR-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník dlažba/ oplotenie-podmurovka	0,31	
74	575930.3542	1279038.9267	156,73	156,73	156,63	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník-asfaltový- červený/ cesta - asfaltová	0,31/0,55	
75	575823.665	1278386.195	164,45	164,45	156,63	TSRK-8,5-25P	10	25	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník dlažba/siete	0,39/1,3	A-typ základu
76	575932.139	1279073.982	155,97	155,97	155,87	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ cesta - asfaltová/ sieť	0,31/0,55/0,9	

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra															
Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZÁKLAD						POZNÁMKA
						Typ	Celková dĺžka	Max. vrcholové zaťaženie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra výkopu	Povrch	konštrukcie nová	
									a	b	h		druh		
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu H (m)	Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiara	(m)				(m <sup>3</sup> )	(m)				
77	575826,110	1278414,780	163,62	163,64	163,54	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	Chodník-dlažba/zeleň	0,39/0,15	
78	575934,569	1279108,721	155,40	155,40	155,30	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ cesta - asfaltová/ sieť	0,31/0,55/1,3	
79	575833,800	1278444,630	163,05	163,05	163,05	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	Chodník-dlažba/cesta- asfaltova / sieť	0,39/0,55/1,3	A-typ základu
80	575937,824	1279143,632	154,88	154,88	154,78	TSRK-8,5-20P	10	20	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený/sieť	0,31/1,3	A-typ základu
81	575837,0115	1278477,4573	162,57	162,57	162,57	TSRK-8,5-20P	10	20	2,0	2,0	1,5	6,00	Chodník-dlažba/cesta- asfaltova / sieť	0,39/0,55/1,3	A-typ základu
82	575945,372	1279178,052	154,53	154,53	154,43	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	zelen	0,15	A-typ základu
83	575840,250	1278510,820	162,14	162,14	162,14	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	Chodník-dlažba/cesta- asfaltova / sieť	0,39/0,55/1,3	A-typ základu
84	575946,476	1279213,133	153,93	153,93	153,83	TSRK-8,5-12P	10	12	1,7	2,3	1,5	5,87	chodník-asfaltový- červený/, zeleň / sieť	0,31/0,15/1,3	A-typ základu
85	575843,3968	1278543,6714	161,70	161,70	161,70	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	Chodník-dlažba/cesta- asfaltova / sieť	0,39/0,55/1,3	A-typ základu
86	575949,190	1279247,838	153,36	153,36	153,26	TSRK-8,5-12P	10	12	1,7	2,3	1,5	5,87	chodník-asfaltový- červený/, zeleň / sieť	0,31/0,15/1,3	A-typ základu
87	575843,7086	1278546,8140	161,64	161,64	161,64	TSR-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	Chodník-dlažba/cesta- asfaltova / sieť	0,39/0,55/1,3	A-typ základu
88	575952,644	1279282,658	152,82	152,82	152,72	TSRK-8,5-12P	10	12	1,7	2,3	1,5	5,87	chodník-asfaltový- červený/, zeleň / sieť	0,31/0,15/1,3	A-typ základu
89	575846,752	1278578,549	161,22	161,22	161,22	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	Chodník-dlažba/cesta- asfaltova / sieť	0,39/0,55/1,3	A-typ základu
90	575955,992	1279317,659	152,23	152,23	152,13	TSRK-8,5-12P	10	12	1,7	2,3	1,5	5,87	chodník-asfaltový- červený/, zeleň / sieť	0,31/0,15/1,3	A-typ základu
91	575845,910	1278616,208	160,76	160,76	160,66	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník-dlažba/cesta- asfaltova / sieť	0,39/0,55/1,3	
92	575957,681	1279332,599	152,62	152,62	152,52	TSR-8,5-12P	10	12	1,7	2,3	1,5	5,87	chodník-asfaltový- červený/, zeleň / sieť	0,31/0,15/1,3	A-typ základu, napájac NB11.2.1
93	575853,742	1278650,888	160,29	160,29	160,19	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova/sieť	0,15/0,55/1,3	
94	575961,145	1279351,783	152,01	152,01	151,91	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený/, zeleň / sieť	0,31/0,15/1,3	A-typ základu

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra															
Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZAKLAD						POZNÁMKA
						Typ	Celková dĺžka	Max. vrcholové zaťaženie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra výkopu	Povrch	konštrukcie nová	
									a	b	h		druh		
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu H (m)	Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiara										
95	575857.0198	1278686.6657	159,81	159,81	159,71	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
96	575971.447	1279384.218	152,47	152,47	152,37	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
97	575860.2536	1278722.9871	159,64	159,64	159,54	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
98	575983.1117	1279419.4745	153,97	153,97	153,87	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
99	575862.853	1278759.352	159,58	159,58	159,48	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
100	575991.4125	1279447.3357	155,18	155,18	155,08	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
101	575861.873	1278794.140	159,69	159,69	159,59	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
102	575995.7631	1279476.1172	156,17	156,17	156,07	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
103	575865.8644	1278828.9773	160,64	160,64	160,54	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	zeleň /cesta - asfaltova/sieť	0,15/0,55/1,3	
104	575984.734	1279482.967	156,74	156,74	156,64	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
105	575867.8116	1278863.9639	161,64	161,72	161,62	TSRK-8,5-12	10	12	1,1	1,8	2,0	3,96	betón /cesta - asfaltova/sieť	0,20/0,55/1,3	A-tyt základu, os stožiara mimo os základu
106	575987.489	1279505.609	156,75	156,75	156,65	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
107	575869.770	1278900.280	162,18	162,18	-	TSRK-8,5-8M	8,5	8	-	-	-	-	oporný múr		Atypický stožiar s predprípravou na ukotvenie o oporný múr
108	575999.230	1279517.047	156,00	156,00	155,90	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
109	575872.481	1278939.030	161,96	161,96	-	TSRK-8,5-8M	8,5	8	-	-	-	-	oporný múr		Atypický stožiar s predprípravou na ukotvenie o oporný múr
110	575999.2647	1279529.7080	155,40	155,40		TSR-8,5-12	10	12	1,1	1,8	2,0	3,96	chodník-asfaltový	0,31	
111	575875.050	1278972.340	161,28	161,28	-	TSRK-8,5-8M	8,5	8	-	-	-	-	oporný múr		Atypický stožiar s predprípravou na ukotvenie o oporný múr
112	575988.370	1279530.788	155,25	155,25	155,15	TSR-8,5-12	10	12	1,1	1,8	2,0	3,96	zeleň	0,15	Napájač NB11.1.1
113	575878.099	1279010.178	160,98	160,98	160,88	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
114	576001.0439	1279546.1089	154,71	154,71	154,61	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník-asfaltový	0,31	
115	575879.487	1279029.150	160,73	160,73	160,63	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	Úsekový delič
116	576004.247	1279575.960	153,43	153,43	153,33	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
117	575880.789	1279041.741	160,44	160,44	160,34	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
118	576007.568	1279605.249	152,54	152,54	152,44	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
119	575882.9200	1279078.2056				TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	mur/zeleň		
120	576003.238	1279645.809	150,70	150,70	150,60	TSR-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	mur/chodník asfalt	0,31	
121	575886.0593	1279112.2380				TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	mur/cesta		
122	576016.286	1279664.630	150,13	150,13	150,03	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
123	575889.1703	1279146.5152				TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	mur/cesta		
124	576019.579	1279694.425	148,96	148,96	148,86	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
125	575892.4097	1279181.8934				TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	mur/chodník asfalt		
126	576022.840	1279724.112	147,95	147,95	147,85	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra															
Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZAKLAD						POZNÁMKA
						Typ	Celková dĺžka	Max. vrcholové zatláženie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra výkopu	Povrch	konštrukcie nová	
									a	b	h		druh		
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu H (m)	Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiara										
127	575895.3675	1279216.2555				TSRK-8,5-20	10	20	1,2	1,8	2,8	6,05	mur/cesta		
128	576026,052	1279753,685	147,37	147,37	147,27	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
129	575899,153	1279251,064	155,37	155,37	155,27	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
130	576029,331	1279783,503	146,98	146,98	146,88	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
131	575901,350	1279286,030	154,09	154,09	153,99	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
132	576032,605	1279813,460	146,60	146,60	146,50	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
133	575902,825	1279316,167	152,83	152,83	152,73	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
134	576035.5002	1279843.2784	146,25	146,25	146,15	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
135	575903.2513	1279357.5561				TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	múr, zeleň	0,55	
136	576038.6682	1279873.5039	145,89	145,89	145,89	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
137	575905.4118	1279394.8426	152,91	152,91	152,81	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
138	576042.0060	1279903.0891	145,70	145,70	145,60	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
139	575903,516	1279411,053	153,62	153,62	153,52	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník-asfaltový/ cesta - asfaltová	0,31/0,55	
140	576045.5218	1279934.6703	145,32	145,32	145,22	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
141	575904.1466	1279422.2873	156,93	156,93	156,83	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
142	576049.1737	1279966.6835	144,83	144,83	144,73	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
143	575904.1062	1279426.9152	154,25	154,25	154,15	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	Napájac NB11.2.2
144	576054.0844	1279997.9759	144,37	144,37	144,27	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
145	575905.9880	1279451.5974	155,59	155,59	155,49	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
146	576057.2483	1280012.1147	144,30	144,30	144,20	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	Úsekový delič, Os stožiara mimo os základu
147	575903.0849	1279475.9108	156,81	156,81	156,71	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba/ cesta -	0,39/0,65	
148	576060.7598	1280027.2947	144,34	144,34	144,24	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	Os stožiara mimo os základu
149	575915,375	1279495,957	158,20	158,20	158,10	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	zeleň	0,15	A-typ základu
150	576074.4149	1280067.7180	145,25	145,25	145,15	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
151	575902,029	1279523,241	158,45	158,59	158,49	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník -dlažba	0,39	
152	576087.1827	1280094.7766	146,67	146,67	146,57	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
153	575909,092	1279542,211	158,75	158,75	158,65	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník -dlažba	0,39	
154	576101.1504	1280122.4489	148,11	148,11	148,01	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
155	575911.2364	1279574.5743	157,84	157,84	157,74	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový, zeleň	0,31	

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra															
Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZÁKLAD						POZNÁMKA
						Typ	Celková dĺžka	Max. vrcholové zatlačenie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra výkopu	Povrch	konštrukcie nová	
									a	b	h		druh		
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu H (m)	Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiara										
156	576107.2740	1280137.0679	148,60	148,60	148,50	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
157	575913.5358	1279587.3467	157,13	157,13	157,03	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový, zeleň	0,31	Napájač NB11.1.2
158	576116,679	1280146,568	149,00	149,00	148,90	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
159	575916.2328	1279602.4157	156,23	156,23	156,13	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový, zeleň	0,31	
160	576140,452	1280144,591	149,51	149,51	149,41	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - dlažba	0,39	Napájač NB10.1
161	575921.3113	1279630.4360	154,53	154,53	154,43	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový, zeleň	0,31	
162	576571,482	1280057,161	148,99	148,99	148,89	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový	0,31	Napájač NB10.2
163	575926.6612	1279659.1834	152,85	152,85	152,75	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový, zeleň	0,31	
164	576862,699	1280020,694	142,66	142,66	142,56	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň	0,15	Úsekový delič
165	575930.3244	1279679.2121	151,66	151,66	151,56	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový, zeleň	0,31	
167	575934.8719	1279708.0705	150,15	150,15	150,05	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový	0,31	
169	575937.9581	1279727.0918	149,42	149,42	149,32	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový	0,31	
171	575944,165	1279753,935	148,68	148,68	148,58	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový/ cesta	0,31/0,55	
173	575948,284	1279784,142	148,26	148,26	148,16	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník - asfaltový/ cesta/ siete	0,31/0,55/ 1,3	A-typ základu
175	575952,408	1279814,132	148,20	148,20	148,10	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový/ cesta/ siete	0,31/0,55/ 1,3	Os stožiara mimo os základu
177	575956,478	1279844,483	148,76	148,76	148,66	TSRK-8,5-20P	10	20	2,0	2,0	1,5	6,00	zeleň/ cesta/ siete	0,15/0,55/ 1,3	A-typ základu
179	575960,344	1279874,501	149,20	149,20	149,10	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	zeleň/ cesta/ siete	0,15/0,55/ 1,3	A-typ základu
181	575964,318	1279904,649	149,44	149,44	149,34	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	zeleň/ cesta/ siete	0,15/0,55/ 1,3	A-typ základu
183	575964,341	1279936,160	149,73	149,73	149,63	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	zeleň/ cesta/ siete	0,15/0,55/ 1,3	
185	575967,137	1279971,714	149,08	149,08	148,98	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	zeleň/ siete	0,15/ 1,3	A-typ základu
187	575976,297	1279997,098	148,95	148,95	148,85	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	dlažba svah	0,39	
189	575979,008	1280018,156	148,55	148,55	148,45	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň	0,15	Úsekový delič
191	575980,862	1280032,677	148,30	148,30	148,20	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň	0,15	
193	575983,670	1280053,548	148,12	148,12	148,02	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň	0,15	
195	575988,066	1280085,367	147,62	147,62	147,52	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba/ cesta - asfaltová	0,39/0,55	
197	575993,861	1280121,858	147,20	147,20	147,10	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba/ cesta - asfaltová	0,39/0,55	
199	575997,557	1280150,735	146,85	146,85	146,75	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
201	576004,600	1280179,666	148,81	148,81	148,71	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
203	576011,095	1280210,767	149,12	149,12	149,02	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
205	576016,202	1280235,025	145,73	145,73	145,63	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
207	576022,140	1280265,230	145,80	145,80	145,70	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba/siete	0,39/1,3	
209	576032,1102	1280279,0524	146,31	146,31	146,21	TSR-6,5-12	8	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň	0,15	Stožiar so zníženou výškou
211	576023,217	1280296,323	146,51	146,51	146,41	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
213	576017,627	1280328,560	147,72	147,72	147,62	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	



PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra															
Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZAKLAD						POZNÁMKA
						Typ	Celková dĺžka	Max. vrcholové zaťaženie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra výkopu	Povrch	konštrukcie nová	
									a	b	h		druh		
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu H (m)	Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiara										
							(m)					(m <sup>3</sup> )		(m)	
215	576044,408	1280312,681	147,10	147,10	147,00	TSR-6,5-12	8	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfalt/ cesta- asfalt	0,31/0,55	Stožiar so zníženou výškou
217	576058.7000	1280307.7035	147,39	147,39	147,29	TSR-6,5-12	8	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	Stožiar so zníženou výškou
219	576064,094	1280291,852	146,12	146,12	146,02	TSR-6,5-20	8	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník-dlažba	0,39	Stožiar so zníženou výškou
221	576071,000	1280269,496	145,74	145,74	145,64	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník - asfalt/ cesta- asfalt	0,31/0,55	
223	576155.2696	1280170.0092	148,84	148,84	148,74	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň		
TS804/38	576717,390	1280042,992	145,86	145,86	145,76	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník - asfalt/ cesta- asfalt/siete	0,31/0,55/1,3	Výmena exist. Stožiara TS 804/38 za nový s ozn. Č. 171
TS804/40	576741,717	1280040,598	145,28	145,28	145,18	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník - asfalt/ cesta- asfalt	0,31/0,55/1,3	Výmena exist. Stožiara TS 804/40 za nový s ozn. Č. 173
TS804/42	576783,322	1280033,799	144,40	144,40	144,30	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník - asfalt/ cesta- asfalt	0,31/0,55/1,3	Výmena exist. Stožiara TS 804/42 za nový s ozn. Č. 175