



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

PRVKY INTERIER

STOLÁRSKE VÝROBKY

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.3

DREVENÝ OBKLAD - VIP d:22581 v: na celú svetlú výšku, miestnosť 2.31

Rozmer: bežných metrov: cca 23m v: svetlá výška miestnosti 2,8m

Počet: 1ks

Popis: drevený obklad stien VIP zasadacej miestnosti. Veľkoplošné drevené panely.

Farba: **SHINNOKI 4.0 Pure Walnut A/B 2790/1240/19 mm**

Materiál: **Shinnoki 4.0**, to je séria prémiových dyhovaných MDF dosiek pripravených na okamžité použitie, ktoré boli vyvinuté tak, aby mali pôvab a výhody masívneho dreva. Lepený sokel Kuberit na nosnú konštrukciu panelov 5cm.

Poznámka: 23m x 2,8m, obklad vešaný na drevenú pomocnú vyrovnávajúcu podkonštrukciu, osadený 6cm nad podlahou, pod obkladné dosky osadiť hliníkový soklový profil Kuberit 935 (naražací)

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.18

SKRINKA 600x600x2000 mm, miestnosť 1.14,

Rozmer: 600x600x2000mm

Počet: **1ks**


Popis: Interierová skrinka so štyrmi policami, dvierka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dvierka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.18.1

SKRINKA 1200x600x2000 mm, miestnosť 0.47, 1.14, 2.06

Rozmer: 1200x600x2000mm

Počet: **3ks**


Popis: Interierová skrinka s piatimi policami, dverka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dverka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.18.2

SKRINKA 2400x600x2000 mm, miestnosť 2.05, 2.21, 2.25, 2.26, 2.57

Rozmer: 2400x600x2000mm

Počet: **5ks**


Popis: Interierová skrinka s piatimi policami, dverka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dverka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.18.3

SKRINKA 1800x600x2000 mm, miestnosť 1.11, 2.12, 2.13

Rozmer: 1800x600x2000mm

Počet: 3ks


Popis: Interierová skrinka s piatimi policami, dverka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dverka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.18.4

SKRINKA 600x600x2000 mm UZAMIKATEĽNÁ, miestnosť 2.04, 2.48, 2.50,

Rozmer: 600x600x2000mm

Počet: 13ks


Popis: Interierová skrinka s piatimi policami, dvierka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dvierka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: skrinka s klasickým cylindrickým zámkom, atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.18.5

SKRINKA 600x1350x2000 mm, miestnosť M0.06, M0.07

Rozmer: 1350x600x2000mm

Počet: 4ks


Popis: Interierová skrinka s piatimi policami, dvierka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dvierka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.21

DREVENÝ OBKLAD d:3880 v: na celú svetlú výšku, miestnosť 2.17, 2.18

Rozmer: bežných metrov: cca 8,0m v: svetlá výška miestnosti 2,8m

Počet: 2ks (miestnosť 2.17 – cca.4m, miestnosť 2.18 – cca.4m)

Popis: drevený obklad stien v zasadacej miestnosti. Veľkoplošné drevené panely.

Farba: **SHINNOKI 4.0 Pure Walnut A/B 2790/1240/19 mm**

Materiál: **Shinnoki 4.0**, to je séria prémiových dyhovaných MDF dosiek pripravených na okamžité použitie, ktoré boli vyvinuté tak, aby mali pôvab a výhody masívneho dreva. Lepený sokel Kuberit na nosnú konštrukciu panelov 5cm.

Poznámka: 23m x 2,8m, obklad vešaný na drevenú pomocnú vyrovnávajúcu podkonštrukciu, osadený 6cm nad podlahou, pod obkladné dosky osadiť hliníkový soklový profil Kuberit 935 (naražací)

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.22

SKRINKA 600x1200x1100mm, miestnosť 2.31

Rozmer: 1200x600x1100mm

Počet: 5ks


Popis: Interierová skrinka s tromi policami, dvierka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dvierka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.26

PULT SKYBOX d:3000mm v:1050mm š:500mm, miestnosť 3.06, 3.07

Rozmer: 3000x500x1050mm

Počet: 3ks

Popis:

Farba: DTL prevedenie ORECH.

Materiál: nosná konštrukcia z kovových profilov. Vrchná pracovná doska DTL panel 28mm. Bočné, zadné a spodné panely DTL 18mm.

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou. Pult je pohľadový zo všetkých strán.

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.26.1

PULT SKYBOX d:3000mm v:1050mm š:500mm, miestnosť 3.06, 3.07

Rozmer: 2000x500x1050mm

Počet: 3ks

Popis:

Farba: DTL prevedenie ORECH.

Materiál: nosná konštrukcia z kovových profilov. Vrchná pracovná doska DTL panel 28mm. Bočné, zadné a spodné panely DTL 18mm.

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou. Pult je pohľadový zo všetkých strán.

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.29

VITRINA 400x2000x1200mm, miestnosť 2.14

Rozmer: 2000x400x1200mm (2000x470x2570mm)

Počet: 4ks




Popis: sklenená vitrína zavesená na oceľovom ráme, s jednou sklenenou policou a podsvietením z LED pásu, zo zadnej strany otváravé dvojkrídlové sklené dverka v spodnej časti vybavené zámkom

Farba: rám čierny

Materiál: oceľový rám z jaklových profilov 40x30x3mm, bezpečnostné kalené sklo

Poznámka: celosklená vitrína s jednou sklenenou policou so sklenenými dvierkami zo zadnej strany. atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.29.1

STOJAN - NÁSTENKA 2000x180x2400mm (2000x180x2570mm), miestnosť 2.14

Rozmer:

Počet: 7ks


Popis: držiak plagátov 2x sklenená tabuľa v ocelovom ráme z jaklových profilov, doska s potlačou (plagátom) sa vloží medzi dve sklenené tabuľe

Farba: rám čierna

Materiál: ocelový rám z jaklových profilov 40x30x3mm, bezpečnostné kalené sklo

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.33.1

SKRINKA NA VOZÍKY PRE POUŽITÉ PRÁDLO 1300x625x1100mm, miestnosť W 0.28

Rozmer: 1300x625x1100mm

Počet: 1ks


Popis: skrinka na uloženie vozíkov na špinavé prádlo s otvormi na vhadzovanie prádla, s dvojkrídlovými otváracími dvierkami

Farba: biela

Materiál: korpus a dvierka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: otvory na vrchu skrinky, rozmer otvoru 420x350mm. atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.34

SKRINKA NA PLACHTY - 400x1200x1700mm, miestnosť W 0.28

Rozmer: 1200x400x1700mm

Počet: 1ks


Popis: policová skrinka na plachty do wellnessu, s tromi jednokrídlovými dverami a 5 policami

Farba: biela

Materiál: korpus a dvierka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.40.1

KUCHYNSKY PULT, miestnosť W 0.19

Rozmer: I.40.1 KUCHYNSKA ZOSTAVA d:2650mm

Počet: 1ks


Popis: Kuchynská linková zostava

Farba: biela

Materiál: laminovaná drevotriesková doska, HDF doska

Poznámka:

Referenčný obrázok:



- PRACOVNÁ DOSKA - LDTD PRACOVNÁ DOSKA S POSTFORMINGOVOU HRANOU hr.28mm FARBA BIELA
- KORPUSY LDTD, FARBA BIELA
- OBKLADOVÝ PANEL - ZÁSTENA- LDTD 18 mm, FARBA BIELA
- SPOJ ZÁSTENA - PRÁCOVNÁ DOSKA REALIZOVAŤ POMOCOU TYPOVEJ TESNIACEJ LIŠTY
- VŠETKY HRÁNY OPATRIŤ ABS HRANOU
- DVIERKA - PLNÉ LDTD 18mm
- ZADNÁ STENA, HDF SOLOLIT 3mm FARBA BIELA
- NÁBYTKOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY
- SOKEL PLASTOVÝ NRZ HLINÍK BRÚSENÝ 100/4mm, v=100mm, SOKEL NA NAROŽI LINKY REALIZOVAŤ POMOCOU ROHOVEJ SPOJKY NA SOKEL PRI STENE SOKEL UKONČIŤ KONCOVKOU PRI LINKÁCH DLHŠÍCH AKO 4m ROZDELIŤ SOKLOVU LIŠTU POMOCOU SPOJKY
- NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA - NEREZ BRÚSENÝ, 128mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ODOLNÁ VOČI DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM
- PREDPRÍPRAVA NA NASTAVITELNÉ VÝŠKY POLÍC V SKRINKÁCH
- DO ZÁSTENY BUDU VYREZANÉ OTVORY PRE ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE, SKOORDINOVAŤ S ELI.
- SKRINKY ULOŽENÉ NA NASTAVITELNÝCH REKTIFIKAČNÝCH NOŽIČKÁCH
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK FAB 3005 Ms
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK PRE ZÁSUVKOVÉ SKRINKY
- BLOKOVANIE OTVÁRANIA NIEKOLKÝCH ZASUVIEK SUČASNE
- ZÁVESY SlideOn 2333, HETTICH (ALT. SWELL)
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA S PLNOVÝSUVOM A DOJAZDOM
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA - PRI ŠÍRKE VIAC AKO 600mm DOPLNIŤ KOORDINATOROM POJAZDU
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA VRÁTANÉ DŇA, LDTD DOSKA, FARBA BIELA
- DREZ NEREZOVÝ S ODKVAPOM d 43,5x78cm, NEHRZAVEJÚCA OCEL 18/10, hr.min.0,4mm
- 1x BATÉRIA - DREZOVÁ, STOJANČEKOVÁ, PÁKOVÁ
- SÚČASŤOU LINKY JE PODLINKOVÉ LED SVIETIDLO
- VETRACIA MREŽKA 500x60 INOX
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTAČOVANÝ HLINÍK INOX

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.40.2

KUCHYNSKY PULT, miestnosť 0.48

Rozmer: I.40.2 KUCHYNSKA ZOSTAVA d: 3000mm

Počet: 1ks


Popis: Kuchynská linková zostava

Farba: biela

Materiál: laminovaná drevotriesková doska, HDF doska

Poznámka:

Referenčný obrázok:



- PRACOVNÁ DOSKA - LDTD PRACOVNÁ DOSKA S POSTFORMINGOVOU HRANOU hr.28mm FARBA BIELA
- KORPUSY LDTD, FARBA BIELA
- OBKLADOVÝ PANEL - ZÁSTENA- LDTD 18 mm, FARBA BIELA
- SPOJ ZÁSTENA - PRÁCOVNÁ DOSKA REALIZOVAŤ POMOCOU TYPOVEJ TESNIACEJ LIŠTY
- VŠETKY HRÁNY OPATRIŤ ABS HRANOU
- DVIERKA - PLNÉ LDTD 18mm
- ZADNÁ STENA, HDF SOLOLIT 3mm FARBA BIELA
- NÁBYTKOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY
- SOKEL PLASTOVÝ NRZ HLINÍK BRÚSENÝ 100/4mm, v=100mm, SOKEL NA NAROŽI LINKY REALIZOVAŤ POMOCOU ROHOVEJ SPOJKY NA SOKEL PRI STENE SOKEL UKONČIŤ KONCOVKOU PRI LINKÁCH DLHŠÍCH AKO 4m ROZDELIŤ SOKLOVU LIŠTVU POMOCOU SPOJKY
- NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA - NEREZ BRÚSENÝ, 128mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ODOLNÁ VOČI DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM
- PREDPRÍPRAVA NA NASTAVITELNÉ VÝŠKY POLÍC V SKRINKÁCH
- DO ZÁSTENY BUĎU VYREZANÉ OTVORY PRE ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE, SKOORDINOVAŤ S ELI.
- SKRINKY ULOŽENÉ NA NASTAVITELNÝCH REKTIFIKAČNÝCH NOŽIČKÁCH
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK FAB 3005 Ms
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK PRE ZÁSUVKOVÉ SKRINKY
- BLOKOVANIE OTVÁRANIA NIEKOLKÝCH ZASUVIEK SUČASNE
- ZÁVESY SlideOn 2333, HETTICH (ALT, SWELL)
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA S PLNOVÝSUVOM A DOJAZDOM
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA - PRI ŠIRKE VIAC AKO 600mm DOPLNIŤ KOORDINATOROM DOJAZDU
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA VRÁTANÉ DŇA, LDTD DOSKA, FARBA BIELA
- DREZ NEREZOVÝ S ODKVAPOM d 43,5x78cm, NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ 18/10, hr.min.0,4mm
- 1x BATÉRIA - DREZOVÁ, STOJANČEKOVÁ, PÁKOVÁ
- SÚČASŤOU LINKY JE PODLINKOVÉ LED SVIETIDLO
- VETRACIA MREŽKA 500x60 INOX
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTAČOVANÝ HLINÍK INOX

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.40.3

KUCHYNSKY PULT, miestnosť 1.59

Rozmer: I.40.3 KUCHYNSKA ZOSTAVA d:1200

Počet: 1ks


Popis: Kuchynská linková zostava

Farba: biela

Materiál: laminovaná drevotriesková doska, HDF doska

Poznámka:

Referenčný obrázok:



- PRACOVNÁ DOSKA - LDTD PRACOVNÁ DOSKA S POSTFORMINGOVOU HRANOU hr.28mm FARBA BIELA
- KORPUSY LDTD, FARBA BIELA
- OBKLADOVÝ PANEL - ZÁSTENA- LDTD 18 mm, FARBA BIELA
- SPOJ ZÁSTENA - PRÁCOVNÁ DOSKA REALIZOVAŤ POMOCOU TYPOVEJ TESNIAČEJ LIŠTY
- VŠETKY HRÁNY OPATRIŤ ABS HRANOU
- DVIERKA - PLNÉ LDTD 18mm
- ZADNÁ STENA, HDF SOLOLIT 3mm FARBA BIELA
- NÁBYTKOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY
- SOKEL PLASTOVÝ NRZ HLINÍK BRÚSENÝ 100/4mm, v=100mm, SOKEL NA NAROŽI LINKY REALIZOVAŤ POMOCOU ROHOVEJ SPOJKY NA SOKEL PRI STENE SOKEL UKONČIŤ KONCOVKOU
- PRI LINKÁCH DLHŠÍCH AKO 4m ROZDELIŤ SOKLOVU LIŠTU POMOCOU SPOJKY
- NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA - NEREZ BRÚSENÝ, 128mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ODOLNÁ VOČI DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM
- PREDPRÍPRAVA NA NASTAVITELNÉ VÝŠKY POLÍC V SKRINKÁCH
- DO ZÁSTENY BUDU VYREZANÉ OTVORY PRE ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE, SKOORDINOVAŤ S ELI.
- SKRINKY ULOŽENÉ NA NASTAVITELNÝCH REKTIKIFICAČNÝCH NOŽIČKÁCH
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK FAB 3005 Ms
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK PRE ZÁSUVKOVÉ SKRINKY
- BLOKOVANIE OTVÁRANIA NIEKOLKÝCH ZASUVIEK SUČASNE
- ZÁVESY SlideOn 2333, HETTICH (ALT, SWELL)
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA S PLNOVÝSUVOM A DOJAZDOM
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA - PRI ŠÍRKE VIAC AKO 600mm DOPLNIŤ KOORDINATOROM DOJAZDU
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA VRÁTANÉ DŇA, LDTD DOSKA, FARBA BIELA
- DREZ NEREZOVÝ S ODKVAPOM d 43,5x78cm, NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ 18/10, hr.min.0,4mm
- 1x BATÉRIA - DREZOVÁ, STOJANČEKOVÁ, PÁKOVÁ
- SÚČASŤOU LINKY JE PODLINKOVÉ LED SVIETIDLO
- VETRACIA MREŽKA 500x60 INOX
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTAČOVANÝ HLINÍK INOX

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.40.4

PRACOVNÝ PULT, miestnosť 1.18

Rozmer: I.40.4 PRACOVNÝ PULT d:1450

Počet: 1ks


Popis: Linková zostava

Farba: biela

Materiál: laminovaná drevotriesková doska, HDF doska

Poznámka:

Referenčný obrázok:



- PRACOVNÁ DOSKA - LDTD PRACOVNÁ DOSKA S POSTFORMINGOVOU HRANOU hr.28mm FARBA BIELA
- KORPUSY LDTD, FARBA BIELA
- OBKLADOVÝ PANEL - ZÁSTENA- LDTD 18 mm, FARBA BIELA
- SPOJ ZASTENA - PRÁCOVNÁ DOSKA REALIZOVAŤ POMOCOU TYPOVEJ TESNIACEJ LIŠTY
- VŠETKY HRÁNY OPATRIŤ ABS HRÁNOU
- DVIERKA - PLNÉ LDTD 18mm
- ZADNÁ STENA, HDF SOLOLIT 3mm FARBA BIELA
- NÁBYTKOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY
- SOKEL PLASTOVÝ NRZ HLINÍK BRÚSENÝ 100/4mm, v=100mm, SOKEL NA NAROŽI LINKY REALIZOVAŤ POMOCOU ROHOVEJ SPOJKY NA SOKEL PRI STENE SOKEL UKONČIŤ KONCOVKOU PRI LINKÁCH DLHŠÍCH AKO 4m ROZDELIŤ SOKLOVU LIŠTU POMOCOU SPOJKY
- NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA - NEREZ BRÚSENÝ, 128mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ODOLNÁ VOČI DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM
- PREDPRÍPRAVA NA NASTAVITELNÉ VÝŠKY POLÍC V SKRINKÁCH
- DO ZÁSTENY BUDU VYREZANÉ OTVORY PRE ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE, SKOORDINOVAŤ S ELI.
- SKRINKY ULOŽENÉ NA NASTAVITELNÝCH REKTIFIKAČNÝCH NOŽIČKÁCH
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK FAB 3005 Ms
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK PRE ZÁSUVKOVÉ SKRINKY
- BLOKOVANIE OTVÁRANIA NIEKOLKÝCH ZASUVIEK SUČASNE
- ZÁVESY SlideOn 2333, HETTICH (ALT. SWELL)
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA S PLNOVÝSUVOM A DOJAZDOM
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA - PRI ŠÍRKE VIAC AKO 600mm DOPLNIŤ KOORDINATOROM DOJAZDU
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA VRÁTANÉ DŇA, LDTD DOSKA, FARBA BIELA
- DREZ NEREZOVÝ S ODKVAPOM d 43,5x78cm, NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ 18/10, hr.min.0,4mm
- 1x BATÉRIA - DREZOVÁ, STOJANČEKOVÁ, PÁKOVÁ
- SÚČASŤOU LINKY JE PODLINKOVÉ LED SVIETIDLO
- VETRACIA MRIEŽKA 500x60 INOX
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTAČOVANÝ HLINÍK INOX

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.40.5

KUCHYNSKY PULT, miestnosť 2.54

Rozmer: I.40.5 KUCHYNSKA ZOSTAVA d:4675

Počet: 1ks


Popis: Kuchynská linková zostava

Farba: biela

Materiál: laminovaná drevotriesková doska, HDF doska

Poznámka:

Referenčný obrázok:



- PRACOVNÁ DOSKA - LDTD PRACOVNÁ DOSKA S POSTFORMINGOVOU HRANOU hr.28mm FARBA BIELA
- KORPUSY LDTD, FARBA BIELA
- OBKLADOVÝ PANEL - ZÁSTENA- LDTD 18 mm, FARBA BIELA
- SPOJ ZÁSTENA - PRÁCOVNÁ DOSKA REALIZOVAŤ POMOCOU TYPOVEJ TESNIAČEJ LIŠTY
- VŠETKY HRÁNY OPATRIŤ ABS HRANOU
- DVIERKA - PLNÉ LDTD 18mm
- ZADNÁ STENA, HDF SOLOLIT 3mm FARBA BIELA
- NÁBYTKOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY
- SOKEL PLASTOVÝ NRZ HLINÍK BRÚSENÝ 100/4mm, v=100mm, SOKEL NA NAROŽI LINKY REALIZOVAŤ POMOCOU ROHOVEJ SPOJKY NA SOKEL PRI STENE SOKEL UKONČIŤ KONCOVKOU PRI LINKÁCH DLHŠÍCH AKO 4m ROZDELIŤ SOKLOVU LIŠTU POMOCOU SPOJKY
- NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA - NEREZ BRÚSENÝ, 128mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ODOLNÁ VOČI DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM
- PREDPRÍPRAVA NA NASTAVITELNÉ VÝŠKY POLÍC V SKRINKÁCH
- DO ZÁSTENY BUDU VYREZANÉ OTVORY PRE ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE, SKOORDINOVAŤ S ELI.
- SKRINKY ULOŽENÉ NA NASTAVITELNÝCH REKTIFIKAČNÝCH NOŽIČKÁCH
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK FAB 3005 Ms
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK PRE ZÁSUVKOVÉ SKRINKY
- BLOKOVANIE OTVÁRANIA NIEKOLKÝCH ZASUVIEK SUČASNE
- ZÁVESY SlideOn 2333, HETTICH (ALT. SWELL)
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA S PLNOVÝSUVOM A DOJAZDOM
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA - PRI ŠIRKE VIAC AKO 600mm DOPLNIŤ KOORDINATOROM POJAZDU
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA VRÁTANÉ DŇA, LDTD DOSKA, FARBA BIELA
- DREZ NEREZOVÝ S ODKVAPOM d 43,5x78cm, NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ 18/10, hr.min.0,4mm
- 1x BATÉRIA - DREZOVÁ, STOJANČEKOVÁ, PÁKOVÁ
- SÚČASŤOU LINKY JE PODLINKOVÉ LED SVIETIDLO
- VETRACIA MREŽKA 500x60 INOX
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTAČOVANÝ HLINÍK INOX

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.40.6

RECEPČNÝ PULT – wellness, miestnosť F 0.01

Rozmer: I.40.6 RECEPČNÝ PULT WELLNESS 4000x2200

Počet: 1ks


Popis: Recepčný pult

Farba: biela

Materiál: laminovaná drevotriesková doska, HDF doska

Poznámka:

Referenčný obrázok:



- PRACOVNÁ DOSKA - LDTD PRACOVNÁ DOSKA S POSTFORMINGOVOU HRANOU hr.28mm FARBA BIELA
- KORPUSY LDTD, FARBA BIELA
- OBKLADOVÝ PANEL - ZÁSTENA- LDTD 18 mm, FARBA BIELA
- SPOJ ZÁSTENA - PRÁCOVNÁ DOSKA REALIZOVAŤ POMOCOU TYPOVEJ TESNIAJEC LIŠTY
- VŠETKY HRÁNY OPATRIŤ ABS HRANOU
- DVIERKA - PLNÉ LDTD 18mm
- ZADNÁ STENA, HDF SOLOLIT 3mm FARBA BIELA
- NÁBYTKOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY
- SOKEL PLASTOVÝ NRZ HLINÍK BRÚSENÝ 100/4mm, v=100mm, SOKEL NA NAROŽI LINKY REALIZOVAŤ POMOCOU ROHOVEJ SPOJKY NA SOKEL PRI STENE SOKEL UKONČIŤ KONCOVKOU PRI LINKÁCH DLHŠÍCH AKO 4m ROZDELIŤ SOKLOVU LIŠTU POMOCOU SPOJKY
- NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA - NEREZ BRÚSENÝ, 128mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ODOLNÁ VOČI DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM
- PREDPRÍPRAVA NA NASTAVITELNÉ VÝŠKY POLÍC V SKRINKÁCH
- DO ZÁSTENY BUDU VYREZANÉ OTVORY PRE ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE, SKOORDINOVAŤ S ELI.
- SKRINKY ULOŽENÉ NA NASTAVITELNÝCH REKTIFIKAČNÝCH NOŽIČKÁCH
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK FAB 3005 Ms
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK PRE ZÁSUVKOVÉ SKRINKY BLOKOVANIE OTVÁRANIA NIEKOLKÝCH ZASUVIEK SUČASNE
- ZÁVESY SlideOn 2333, HETTICH (ALT. SWELL)
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA S PLNOVÝSUVOM A DOJAZDOM
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA - PRI ŠÍRKE VIAC AKO 600mm DOPLNIŤ KOORDINATOROM DOJAZDU
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA VRÁTANÉ DNA, LDTD DOSKA, FARBA BIELA
- DREZ NEREZOVÝ S ODKVAPOM d 43,5x78cm, NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ 18/10, hr.min.0,4mm
- 1x BATERIA - DREZOVÁ, STOJANČEKOVÁ, PÁKOVÁ
- SÚČASŤOU LINKY JE PODLINKOVÉ LED SVIETIDLO
- VETRACIA MRIEŽKA 500x60 INOX
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTAČOVANÝ HLINÍK INOX

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.40.7

SERVÍROVACÍ PULT – SKYBOX, miestnosť 3.06, 3.07

Rozmer: 2400x600x900mm

Počet: 2ks


Popis: I.40.7 SERVÍROVACÍ PULT – VIP

Farba:

Materiál:

Poznámka: upozornenie: zadna strana servírovacieho pultu musí byť pohľadová, keďže bude viditeľná aj zo zadnej strany.

Referenčný obrázok:



- PRACOVNÁ DOSKA - LDTD PRACOVNÁ DOSKA S POSTFORMINGOVOU HRANOU hr.28mm FARBA BIELA
- KORPUSY LDTD, FARBA BIELA
- OBKLADOVÝ PANEL - ZÁSTENA- LDTD 18 mm, FARBA BIELA
- SPOJ ZASTENA - PRÁCOVNÁ DOSKA REALIZOVAŤ POMOCOU TYPOVEJ TESNIAČEJ LIŠTY
- VŠETKY HRÁNY OPATRIŤ ABS HRANOU
- DVIERKA - PLNÉ LDTD 18mm
- ZADNÁ STENA, HDF SOLOLIT 3mm FARBA BIELA
- NÁBYTKOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY
- SOKEL PLASTOVÝ NRZ HLINÍK BRÚSENÝ 100/4mm, v=100mm, SOKEL NA NAROŽI LINKY REALIZOVAŤ POMOCOU ROHOVEJ SPOJKY NA SOKEL PRI STENE SOKEL UKONČIŤ KONCOVKOU
- PRI LINKÁCH DLHŠÍCH AKO 4m ROZDELIŤ SOKLOVU LIŠTU POMOCOU SPOJKY
- NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA - NEREZ BRÚSENÝ, 128mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ODOLNÁ VOČI DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM
- PREDPRÍPRAVA NA NASTAVITELNÉ VÝŠKY POLÍC V SKRINKÁCH
- DO ZÁSTENY BUDU VYREZANÉ OTVORY PRE ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE, SKOORDINOVAŤ S ELI.
- SKRINKY ULOŽENÉ NA NASTAVITELNÝCH REKTIFIKAČNÝCH NOŽIČKÁCH
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK FAB 3005 Ms
- NÁBYTKOVÝ ZÁMOK PRE ZÁSUVKOVÉ SKRINKY
- BLOKOVANIE OTVÁRANIA NIEKOLKÝCH ZASUVIEK SUČASNE
- ZÁVESY SlideOn 2333, HETTICH (ALT. SWELL)
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA S PLNOVÝSUVOM A DOJAZDOM
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA - PRI ŠIRKE VIAC AKO 600mm DOPLNIŤ KOORDINATOROM POJAZDU
- ZÁSUVKOVÁ SKRINKA VRÁTANÉ DNA, LDTD DOSKA, FARBA BIELA
- DREZ NEREZOVÝ S ODKVAPOM d 43,5x78cm, NEHRDZAVEJÚCA OCEL 18/10, hr.min.0,4mm
- 1x BATÉRIA - DREZOVÁ, STOJANČEKOVÁ, PÁKOVÁ
- SÚČASŤOU LINKY JE PODLINKOVÉ LED SVIETIDLO
- VETRACIA MREŽKA 500x60 INOX
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTAČOVANÝ HLINÍK INOX

PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.41

SKRINKA 400x1500, miestnosť 1.11, 2.05, 2.06, 2.12, 2.13, 2.21, 2.25, 2.26, 2.57

Rozmer: 1500x400x1000mm

Počet: 18ks


Popis: Interierová skrinka s dvomi policami, dvierka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dvierka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytká, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.42

SKRINKA 400x1200, miestnosť 1.57

Rozmer: 1200x400x1100

Počet: 4ks


Popis: Interierová skrinka s dvomi policami, dvierka plné, nábytkové kovanie súčasťou dodávky,

Farba: biela

Materiál: korpus a dvierka DTDL HR. 18mm, ABS hrana 2mm, Nábytková úchytka, chróm matný. Sokel DTD V.50 mm. Závesy SlideOn 2333, Hettich (alt. swell)

Poznámka: atypický nábytok: potrebné zamerať priestor pred realizáciou

Referenčný obrázok:



PRESTAVBA MKP NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM

Položka I.51

VEŠIAKOVÁ STENA 800x250x1800mm, miestnosť M0.01, M0.06, M0.07

Rozmer: 800x250x1800mm

Počet: 3ks

Popis: laminovana drevotrieska hr. 18mm s ABS hranov, kovové háčiky 152mm, prevedenie satin

Farba: biela

Materiál: drevotrieska laminovaná

Poznámka: montáž na stenu

Referenčný obrázok:

