

REKAPITULÁCIA ÚDAJOV KANALIZAČNÝCH ŠÁCHT SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE:

STOKA	ČÍSLO ŠÁCHTY	KÓTA POKLOPU ŠÁCHTY Kp	KÓTA TERÉNYCH ÚPRAV	ODTOK	KÓTA DNA ODTOKU (ŠÁCHTY)	PRÍTOK 1		UHOL PRÍTOKU 1 V SMERE HOD. RUČÍČIEK OD ODTOKU	PRÍTOK 2		UHOL PRÍTOKU 2 V SMERE HOD. RUČÍČIEK OD ODTOKU	PRÍTOK 3		UHOL PRÍTOKU 3 V SMERE HOD. RUČÍČIEK OD ODTOKU	ZATAŽENIE POKLOPU D=400kN
		Kp	Kt												
		m n.m.	m n.m.		m n.m.	mm	m n.m.	alfa °	mm	m n.m.	beta °	mm	m n.m.	gama °	
SO208	Š1	132,86	132,86	300	131,67	300	131,67	180							D
	Š2	132,98	132,98	300	131,71	300	131,71	180	300	131,71	134				D
	Š3	132,84	132,84	300	131,78	300	131,78	180							D
	Š4	133,12	133,12	300	131,85	250	131,85	90							D

Pomocné výpočty:

VÝŠKA ŠÁCHTY "VS"	ZÁKRYTOVÁ DOSKA "TZK" Q.1 100-63/17	ŠÁCHTOVÉ DNO "TBZ-Q.1 100/60 Vmax40"	ŠÁCHTOVÁ SKRUŽ "TBS" Q.1 100/25/10	ŠÁCHTOVÁ SKRUŽ "TBS" Q.1 100/50/10	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC "TBW" Q. 63/4, 6, 8, 10, 12	PODLOP BEGU
m	ks	m	m	m	m	m
1,19	0,17	0,60	0,25			0,16
1,27	0,17	0,60	0,25		0,10	0,16
1,06	0,17	0,60			0,12	0,16
1,27	0,17	0,60	0,25		0,1	0,16

VÝKAZ ŠÁCHTOVÝCH DIELOV:

CELKOVÝ POČET NOVÝCH ŠÁCHT	4	ks
ZÁKRYTOVÁ DOSKA "TZK" Q.1 100-63/17 (170mm)	4	ks
ŠÁCHTOVÉ DNO "TBZ-Q.1 100/60 Vmax40" (600mm)	4	ks
ŠÁCHTOVÁ SKRUŽ "TBS" Q.1 100/25/10 (250mm)	3	ks
ŠÁCHTOVÁ SKRUŽ "TBS" Q.1 100/50/10 (500mm)	0	ks
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC "TBW" Q. 63/4	0	ks
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC "TBW" Q. 63/6	2	ks
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC "TBW" Q. 63/10	2	ks
POKLOP LIATINOVO-BETÓNOVÝ BEGU NA ZAŤ. D400	4	ks