

WIDOK A



WIDOK B



WIDOK C



WIDOK D



RZUT POM. 2.01



RZUT POSADZEK



RZUT SUFITÓW

UWAGI OGÓLNE

1. Nie dokonano odkrywek stropodachu.
2. Przyjęto próg błędu w pomiarach 1–5 cm, ze względu na nierówności ścian.
3. Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania.
4. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np.: mocowania elementów, obróbki blacharskie, itp.
5. Wymiana wskazanych okien na okna wykonane z profili PCV o współczynniku przenikania ciepła U≤0,9 W/m²K, okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane – wg zestawienia stolarki.
6. Wymiana starych drzwi zewnętrznych na drzwi wykonane z profili ALUMINIOWYCH o współczynniku przenikania ciepła U≤1,3 W/m²K.
7. Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury.
8. Wraz z wymianą oknien należy przewidzieć wymianę parapertów zewnętrznych i wewnętrznych dla okien podlegających wymienianie.
9. Należy wykonać od nowa wszystkie obróbki blacharskie oraz rynien i rur spustowych; należy wymienić instalację odgromową.
10. Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów – dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta.
11. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta.

OZNACZENIA WYPOSAŻENIA

U	UMYWALKA WISZĄCA
U1	UMYWALKA WISZĄCA MAŁA
Wc	KOMPAKT WC
P	PISUAR
Wp	WPUST PODŁOGOWY ISTNIEJĄCY – DO WYMIANY
L	LUSTRO WKLEJANE
D	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
R	PODAJNIK DO RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH
S	SUSZARKA DO RĄK
T	UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY
KO	KOSZ DO TOALETY OGÓLNODOSTĘPNEJ
HPL	KABINY TOALETOWE SYSTEMOWE HPL

LEGENDA

- – ściana istniejąca
- – ściany projektowane – system HPL kolor pomarańczowy np. RAL 2011
- – ściany projektowane – system HPL kolor zielony np. RAL 6018
- – płytki ścienne 30x60cm w kolorze białym
- – płytki ścienne 30x60cm w kolorze pomarańczowym np. RAL 2011
- – płytki ścienne 30x60cm w kolorze zielonym np. RAL 6018
- – płytki podłogowe 30x60cm w kolorze jasny popiel np. RAL 7004
- – farba lateksowa kolor biały RAL 9010
- – istniejące luksfery
- 0.01 – numeracja pomieszczeń
- D1 – projektowane drzwi
- – sufit podwieszany z płyt laminowanych do pomieszczeń wilgotnych 60x60cm, h=270cm
- 140m3/h – wentylator łazienkowy uruchamiany czujką ruchu, projektowany przepływ powietrza

UWAGA!
WSZYSTKIE PARAPETY WEWNĘTRZNE WYRÓWNAĆ RAZEM ZE ŚCIANĄ I OBŁOŻYĆ PŁYTKAMI
(TOALETA DZIEWCZĄT – KOLOR POMARAŃCZOWY RAL 2011, TOALETA CHŁOPCÓW –
– KOLOR ZIELONY RAL. 6018)
KANAŁ WENTYLACYJNY PONIŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO.
OŚWIETLENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZMYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE
ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W OLEŚNICY PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 8

Projektant architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Jastrzębska-Orzeszyna uprawnienia nr 52/DSOKK/2023		
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Łukasz Fabrowski uprawnienia nr 28/WPOKK/2023		
Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Dominika Grabowska		
Rysunek	RZUT SANITARIATÓW - TOALETA DLA PERSONELU		
Etap PW	Data V 2024	Skala 1:50	Numer A-12

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)