



OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA Č.2  
M1:50




REZ C-C  
M 1:50




DETAIL "1"

M 1:10  
PÔDORYS




DETAIL "2"

M 1:10  
PÔDORYS




DETAIL "3"

M 1:10  
POHLAD



DETAIL "4"

M 1:10  
PÔDORYS



VÝKAZ OCEĽOVÝCH PRVKOV							
Č. POL.	PROFIL	DĹŽKA (m)	POČET KUSOV	CELKOVÁ DĹŽKA (m)	HMOTNOSŤ (kg/m)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ	AKOSŤ MATERIÁLU
1	UPE 140	7,79	4	31,16	14,50	452,00	S235
2	UPE 140	0,87	8	6,96	14,50	100,92	S235
3	UPE 140	0,42	8	3,36	14,50	48,72	S235
4	UPE 140	5,14	2	10,28	14,50	149,06	S235
5	UPE 140	1,97	4	7,88	14,50	114,26	S235
6	UPE 140	1,10	1	1,10	14,50	15,95	S235
7	UPE 140	0,42	4	1,68	14,50	24,36	S235
8	UPE 160	5,14	4	20,56	17,00	349,52	S235
9	UPE 160	5,92	4	23,68	17,00	402,56	S235
10	UPE 160	0,40	8	3,20	17,00	54,40	S235
11	UPE 160	1,09	3	3,27	17,00	55,59	S235
HMOTNOSŤ OCELE CELKOM						1767,35	
20% NA SPOJE						353,50	
CELKOVÁ HMOTNOSŤ						2120,85	

SPOLU CELKOM BEZ POROROŠTU

POZNÁMKY:

- VÝKRES SLUŽÍ PRE ZADefINOVANIE TVARU KONŠ. PRE ÚČELY JEJ STATICKÉHO NÁVRHU, TEDA VÝKRES NENAHŔADZA V PLNOM ROZSAHU VÝKRES STAVEBNEJ ČASTI.
- NEŠPECIFIKOVANÉ DETAILS KONŠTRUKCIE REALIZOVAŤ V RÁMCI MOŽNOSTÍ DODÁVATEĽA SO ZOHLADNENÍM STATICKEJ SCHÉMY ( VIĎ. STATICKÝ POSUDOK ).
- VŠETKY ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIU PREKONZULTOVAŤ S AUTORMI PROJEKTU. ICH REALIZÁCIA NA ZÁKLADE PÍSO MNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI ČASTI PROJEKTU !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ, PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE ŽIAROVO POZINKOVAŤ

OCEĽ: S235

	DÁTUM	MENO	PODPIS	Ing. Miroslav Mach Autorizovaný stavebný inžinier Statika stavieb tel.: 0918775079 mail: miroslav.mach3@gmail.com	
VYPRACOVAL:	15.12.2023	ING.M.MACH			
KONTROLOVAL:	15.12.2023	ING.M.MACH			
ZODP.PROJEKTANT:	15.12.2023	ING.M.MACH			
MIESTO : k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KN/C - 1909/1				FORMÁT:	4xA4
INVESTOR: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica				DÁTUM:	12/2023
STAVBA:				STUPEŇ:	RP.
Rekonštrukcia administratívnej budovy Komenského ulica - úrad BBSK				PROFESIA:	STATIKA - E2
				Č.ZAKÁZKY:	
OBSAH VÝKRESU: Oceľová konštrukcia č. 2				MIERKA: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: E2- 02