



SYSTÉM MICRA II

BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA
DVOJITĚ ZASKLENÁ

Dvojitě zasklený systém MICRA II splňuje
nejvyšší **nároky na akustiku** při zachování
pohledově vzdušného a otevřeného interiéru.

“Transparentní a prosvětlené prostředí,
ale v naprostém soukromí.”

Orraine J. Williams | Vedoucí R&D LIKO-S



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Použití:	nenosné interiérové příčky
Spojení modulů:	oboustranná lepicí páska nebo plastové profily
Napojení na strop:	do stávající konstrukce stropu nebo podhledu
Konstrukce:	sklo a hliník lehká a stabilní
Doplňky:	žaluzie / digitální žaluzie

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w :

Prosklená příčka:	až 45 dB
Dveřní křídlo:	Celoskleněné 32 dB Dřevěné 27, 32, 35, 37 dB Hliníkové 27, 32, 37 dB GlassDesign 27, 32, 37 dB

STANDARDNÍ ROZMĚRY PROSKLENÉHO MODULU:

Tloušťka:	100 mm
Tloušťka skla:	10 mm
Šířka:	1 000 mm
Výška:	3 000 mm (max. 3 500 mm)

STANDARDNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ:


Světlost (průchod):	800 x 2 100 mm
Zárubeň P05:	940 x 2 155 mm
Dveřní křídlo v P05:	872 x 2 091 mm
Zárubeň P08:	950 x 2 155 mm
Dveřní křídlo v P08:	872 x 2 091 mm
Maxi. výška zárubně:	3 000 mm

DVEŘE:

Typy dveřních křídel:	Hliník GDD Celosklo Dřevo
Typy zárubní:	dřevěné, hliníkové
Standardní závěsy:	Just 3D, Just 3D Glass, skryté 3D


KOTVENÍ:

Podlaha betonová:	natlouk. hmoždinka 6 x 35
Podlaha zdvojená/dřevěná:	TN 3,5 x 35, FN 4,2 x 45
Ostění z SDK:	FN 4,2 x 45, turbohmoždinka
Ostění z betonu/zdiva:	natlouk. hmoždinka 6 x 35
Podhled plný SDK/kazety:	TN 3,5 x 35, FN 4,2 x 45
Strop betonový/keramický:	natlouk. hmoždinka 6 x 35




NAPOJENÍ A UKONČENÍ:


Spojení: Oboustranná 3M lepicí páska
nebo plastové profily



MOŽNOSTI DVEŘNÍCH KŘÍDEL




DETAILY ZÁRUBNĚ



GlassDesign | zárubeň P05 | Just 3D pant | až 37 dB

Dřevěné | zárubeň P08 | Just 3D pant | až 37 dB



Celoskleněné | zárubeň P05 | LIKO-S 3D pant | až 32 dB

Dřevěné | zárubeň P05 | Just 3D pant | až 37 dB



Sídlo společnosti:

LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika

+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.liko-pricky.cz

Staňte se naším fanouškem a buďte součástí příběhu...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN