


OSAZENÍ VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ


D1 ŘEZ PŘÍČNÝ



Postup provádění nových otvorů:

- 1) Podchycení stávajícího stropu pro otvory se světlostí větší než 1,5m. Podchycování budou ocelové nosníky uložené nad novými otvory. Klenby nebudou podpiřány.
- 2) Vysekání kapes v místě uložení překladů a úprava uložné plochy roznášecím plechem tl. 6mm.
- 3) Dale bude vysekána drážka pro I profily na jednom lici zdiva. Po osazení ocelového nosníku a dozodění místa nad nosníkem s doklínováním bude provedeno totéž z druhého líce zdiva.
- 4) Po zatvrdnutí malty bude vybourán potřebný otvor, upraveno ostění otvoru a bude provedeno omítnutí nového překladu.

D2 ŘEZ PODÉLNÝ



Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Original tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora: ing. arch. Jana Čepková. Výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nesmí být reprodukován, kopírován, šířen, předáván, poskytnut třetí osobě.
© ing. arch. Jana Čepková, autor návrhu, projektu

Akce:		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	
MĚSTO ŠTERNBERK-ÚPRAVY BUDOVY KOUPALIŠTĚ ŠTERNBERK			
Stavebník / klient:	Generální projektant:	Autorizační razítko:	
Město Šternberk Horní náměstí 78 /16 Šternberk 785 01 IČO : 00299529 DIC : CZ 00299529	Ing. arch. Jana Čepková, ČKA 01 579 Sídlo: Rostislavova 22, 785 01 Šternberk mobil: + 042 773 634 093 ingarchcepkovaj@gmail.com		
Zodpovědný projektant:	arch. Jana Čepková	Vypracoval: ing. arch. Jana Čepková	
Stupeň:			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Název přílohy:			
DETAIL OSAZENÍ VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ		D 1 + 2	
		Měřítko:	1:20
		Datum:	11. 2024
		Profese:	stavební
		Paré:	Č. výkresu: D.1.1.b.-11