


Detail č. 4 - Řez atika (navazující na sousední objekt)



- S2** Střešní fólie tl. 1,5mm
 Separáčn vrstva (geotextilie 300g/m²)
 EPS 150s - 2x tl. 100mm (kotvení mechanické / lepen)
 Hydroizolační vrstva (zcela nebo částečně odstraněna)
 Vyztužený cementový potěr
 Spádov vrstva
 Základn nátěr (asf.)
 Stropn konstrukce

Poznámka:
 Nutno provést tahovou zkoušku podkladovho materiálu pro mechanické kotvení EPS 150s.
 V ppadě nevyhovujcího stavu bude provedeno lepen

Kstner projekt s.r.o. námst Svobody 2029/14, Znojmo tel. 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. Martin Večra KAIT ... 1007282		Otisk raztky:	
		Projektant: Ing. Martin Večra			
Formt: A4	Investor: Sprva nemovitost msta Znojma, pspěvkov organizace, Pontassievsk 14, Znojmo 669 02, I: 00839060	Stavebn úřad: Znojmo		Podpis:	
Stupeň: DPS	Msto: Znojmo	Akce: Objekt kotelny K17 a garže ul. Vančrova - st. úpravy stechy		. vkresu:	Par:
Mřtko: 1:25	Datum: 09/2024			B.8	
slo zakzky:	Nzev: Detail č. 4 - Řez atika (navazujcí na sousedn objekt)				