



Výkaz miestností 1. N.P.		
Č.M.	Názov	Plocha
1.01	Zádvrie 1	7.73 m²
1.02	Chodba 1	3.51 m²
1.03	Detská šatňa	28.95 m²
1.04	Denná miest. 1	47.84 m²
1.05	Denná miest. 2	40.55 m²
1.06	Jedáleň	27.82 m²
1.07	Umyváreň / WC	27.27 m²
1.08	Chodba 2	4.60 m²
1.09	Šatňa učiteľky	5.42 m²
1.10	Riaditeľka	18.89 m²
1.11	Kancelária	18.96 m²
1.12	WC 1	4.07 m²
1.13	Práčovňa	13.39 m²
1.14	Zádvrie 2	11.07 m²
1.15	Vedúca ŠJ	8.87 m²
1.16	Sklad potravín	18.02 m²
1.17	Hrubá príprava	11.14 m²
1.18	Šatňa	12.10 m²
1.19	Chodba 3	8.17 m²
1.20	Sklad	4.87 m²
1.21	Tech.miest.	5.33 m²
1.22	Sprcha	2.84 m²
1.23	WC 2	1.75 m²
1.24	Výlevka	1.79 m²
1.25	Kuchyňa	59.54 m²
1.26	Bio odpad	3.90 m²
1.27	Výdaj 1	11.05 m²
1.28	Výdaj 2	9.34 m²
1.29	Izolačná miest.	4.03 m²
1.30	Sklad	3.70 m²
1.31	Sušiareň	18.57 m²
		445.06 m²

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – GEBERIT PE
- TUKOVÁ KANALIZÁCIA – GEBERIT PE
- DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA – GEBERIT PE
- KANALIZÁCIA – ODVOD KONDENZÁTU – GEBERIT PE
- ROZVOD STUDENEJ VODY – OCEĽ – GEBERIT MAPRESS
- ROZVOD STUDENEJ VODY ZNÁMKČENEJ – PRE KUCHYŇU – OCEĽ – GEBERIT MAPRESS
- ROZVOD TEPLEJ VODY – OCEĽ – GEBERIT MAPRESS
- ROZVOD CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY – OCEĽ – GEBERIT MAPRESS

- K1 ODPAĐOVÉ POTRUBIE VNÚTORNEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE – ODVETRANÉ
- 1 ODPAĐOVÉ POTRUBIE VNÚTORNEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE – NEODVETRANÉ
- T/t ODPAĐOVÉ POTRUBIE VNÚTORNEJ TUKOVEJ KANALIZÁCIE – ODVETRANÉ/NEODVETRANÉ
- O1 ODVETRACIE POTRUBIE LAPAČA TUKOV
- V1 STÚPACIE POTRUBIE VNÚTORNEHO VODOVODU

- U UMÝVADLO SO STOJÁNKOVOU BATÉRIOU
- 2x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA
- U1 DETSKÉ UMÝVADLO SO STOJÁNKOVOU BATÉRIOU
- 2x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA
- U-1 UMÝVADLO PRE IMOBILNÝCH SO STOJÁNKOVOU BATÉRIOU
- 2x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA
- W ZÁVESNÉ WC, INŠTALAČNÝ SYSTÉM GEBERIT DUOFIX
- INTEGROVANÝ ROHOVÝ VENTIL
- W1 DETSKÉ ZÁVESNÉ WC, INŠTALAČNÝ SYSTÉM GEBERIT DUOFIX
- INTEGROVANÝ ROHOVÝ VENTIL
- W-1 ZÁVESNÉ WC PRE IMOBILNÝCH, INŠTALAČNÝ SYSTÉM GEBERIT DUOFIX
- INTEGROVANÝ ROHOVÝ VENTIL
- S SPRCHA, SPRCHOVÁ VANIČKA
- NÁSTENNÁ BATÉRIA, ZÁPACHOVÝ UZÁVER
- VP PODLAHOVÁ VPUSŤ
- SO SUCHÝM ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM
- VP1 PODLAHOVÁ VPUSŤ S BOČNÝMI VTKMI
- SO SUCHÝM ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM
- AP AUTOMATICKÁ PRÁČKA
- ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACHOVÝ UZÁVER
- SU SUŠIČKA PRÁDLA
- ZÁPACHOVÝ UZÁVER
- eZ existujúci ZÁSObNIK TEPLEJ VODY
- so solárnym ohrevom
- L KERAMICKÁ VÝLEVKA so splachovacou nádržkou
- NÁSTENNÁ BATÉRIA, 1x ROHOVÝ VENTIL
- D DREZ
- 2x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA
- 1 KUCHYNSKÉ ZARIADENIE
- 2x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA
- 2 KUCHYNSKÉ ZARIADENIE
- 1x ROHOVÝ VENTIL, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA
- 3 KUCHYNSKÉ ZARIADENIE
- 1x ROHOVÝ VENTIL S PRIPOJENÍM NA HADICU
- HN HADICOVÝ NAVIJAK D25/30m
- ZV ZNÁMKČOVAČ VODY PRE KUCHYŇU
- HUV HLAVNÝ UZÁVER VODY
- GK GULOVÝ KOHÚT (KE-230)

POZNÁMKY

POTRUBIE VNÚTORNEHO VODOVODU JE IZOLOVANÉ IZOΛACIΩU Z PE, ZNÁČKY TUBOLIT DG
POTRUBIE VNÚTORNEHO VODOVODU VEDENÉHO V PODLAHE JE ULOŽENÉ V PE CHRÁNICKE
PRIPÁJACIE POTRUBIE VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE JE VEDENÉ V SPÁDE 3%

ROZVOD VODY SLUŽI AJ AKO POŽIARNY, PRETO JE NAVRHNUTÝ A MUSÍ BYŤ Z OCEĽE

ZDRAVOTECHNIKA (projekt pre stavebné povolenie nenahrádza realizačný projekt stavby)

Názov akcie	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu Bernolákova ulica, Malacky č.p. 4457/9 a 4457/1, okres Malacky, obec Malacky, kat. územie Malacky	SUA s.r.o. architecture	Zák.č.	2017-01
Stavebník	Mesto Malacky			
Časť	Dokumentácia pre stavebné povolenie			
Objekt	SO 01			
Výkres	Pôdorys prízemí			
Hl.projektant	Mgr. art. Martin Uhrík PhD.	Paré	Výkr.č.	03
Zodp.projektant	Ing. Vojtech Fekete			
Vypracoval	Ing. Tatiana Letašiová			