



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U1 UMYVADLO KERAMICKÉ, 55x46 CM, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, MONTÁŽNÍ PRVEK DO ZDĚNÉ PŘEDSTĚNY
- S1 PODOMÍTKOVÁ SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, ANTIVANDALOVÁ SPRCHOVÁ HLAVICE, PŘIPOJENÍ 1/2"
- PŽ PODLAHOVÝ ŽLÁBEK NEREZOVÝ, OSAZENÍ DO PROSTORU, DÉLKA 1000 mm, AISI 304, 1x SIFON, OPAD DN50, VÝŠKA VČ. ODPADU 100 mm, KRYCÍ ROŠT LESKLÝ
- VP PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50/75/110 S VODNÍ I SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, SE SVISLÝM ODTOKEM, S PLASTOVÝM RÁMEČKEM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI, IZOLAČNÍ SOUPRAVA

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

POZNÁMKA:

POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U KANALIZACE NA VÝKRESECH JE BRÁN NA SPODNÍ HRANU POTRUBÍ OD PODLAHY.  
POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U VODOVODU NA VÝKRESECH JE BRÁN NA OSU POTRUBÍ OD PODLAHY.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

OZN.	MÍSTNOST	[m²]	PODLAHA
1.14	CHODBA	–	PVC
1.25	ŠATNA 5	17,57	PVC
1.26	UMÝVÁRNA	17,80	KER. DLAŽBA
1.27	ŠATNA 6	17,20	PVC
UPRAVOVANÁ UŽITNÁ PLOCHA		52.57	

LEGENDA POTRUBÍ – KANALIZACE:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP–HT POTRUBÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠ. KANALIZACE, PP–HT

- OZNAČENÍ STUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- OZNAČENÍ STUPAČKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ

PP–HT PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ, HRDLOVÉ SPOJE, OSMA  
ČK ČISTÍCÍ KUS  
PM PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA

ODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz	
PAVEL MATELA	PAVEL MATELA			
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH		PARCELA: st.3267	ČKAIT:	FORMÁT: 2xA4
AKCE: Rekonstrukce umývárny sportovní haly SD Sušil, Bystřice pod Hostýnem		MÍSTO: Bystřice p.H.	Č. ZAK: 23.X.014	VÝKRES: 103
PROFESE: D.1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			DATUM: 10/2023	
PŘÍLOHA: PŮDORYS 1.NP – UMÝVÁRNA 5,6 – KANALIZACE			STUPEŇ: DVZ	
			OBJEKT:	MĚŘÍTKO: 1:50