



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV

Číslo konania: KPUPO-2023/14030-4/78925/MX

Vybavuje/kontakt: Ing. arch. D. Maximová/+421 52 2451 124

Prešov 04. 10. 2023

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 11 odsek 1 a odsek 2 písmeno d) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako vecne a podľa § 9 odsek 5 pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto

rozhodnutie:

Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov“ alebo „správny orgán“) podľa § 32 odsek 4 pamiatkového zákona v nadväznosti na § 32 odsek 2 pamiatkového zákona na základe žiadosti o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky doručenej dňa 21. 06. 2023 spoločnosťou INCOME, s r. o., Sobotské námestie 1754/58, 058 01 Poprad, zastúpenej Dominikom Jánošom, konateľom spoločnosti, vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky (ďalej aj „NKP“) **Dom meštiansky č. 1754/58 na Sobotskom námestí v Poprade-Spišskej Sobote, na pozemku KN-C parc. č. 1158/2 v k. ú. Spišská Sobota**, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 3096/1 Vs, ktorá sa nachádza v pamiatkovom území **Pamiatková rezervácia Spišská Sobota**, zapísanom v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri pamiatkových rezervácií pod číslom 6, pred začatím jej obnovy rozhodol, že

zámer obnovy NKP Dom meštiansky č. 1754/58 na Sobotskom námestí v Poprade-Spišskej Sobote, na pozemku KN-C parc. č. 1158/2 v k. ú. Spišská Sobota, v pamiatkovom území **Pamiatková rezervácia Spišská Sobota**, v rozsahu plánovaných prác:

1. výmena výplní okenných a dverných otvorov severnej a južnej fasády domu;
2. výmena novodobých štandardných výplní interiérových dverných otvorov s plechovými zárubňami;
3. oprava fasád NKP (omietky maľby);
4. oprava a náter interiérových omietkových vrstiev;
5. výmena svietidiel, vypínačov a zásuviek s cieľom úspory elektrickej energie (bez zmeny ich umiestnenia);
6. rekonštrukcia elektroinštalácie;
7. výmena radiátorov a rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia;
8. oprava alebo výmena poškodených drevených doskových podláh;
9. rekonštrukcia kúpeľní a WC v rozsahu: výmena keramických obkladov, dlažieb, sanity a podľa potreby rozvodov ZTI, ELI, ÚK a VZT;
10. zámer výmeny tepelnej izolácie obytného podkrovia dvorového krídla;
11. oprava vonkajšieho severného schodiska z dvora do prejazdu domu;
12. úprava krbu v suteréne (osadenie krbovej vložky)

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom**p r í p u s t n ý****pri dodržaní týchto podmienok:****A. Požiadavky na zachovanie národnej kultúrnej pamiatky:**

1. Vlastník je povinný vopred oznámiť KPÚ Prešov, pracovisko Poprad (Sobotské námestie 1735/16, 058 01 Poprad; podatelna.pp@pamiatky.gov.sk) začiatok a predpokladaný koniec obnovy predmetnej národnej kultúrnej pamiatky.
2. Pri obnove v maximálnej možnej miere zachovať autentickú hmotnú, konštrukčnú a materiálovú podstatu historických konštrukcií, rešpektovať historický nosný a konštrukčný systém NKP, jej architektonický výraz, umelecké a remeselné súčasti, prvky a detaily exteriéru a interiéru pamiatky, pôvodné materiály, povrchové úpravy a iné historické prvky a detaily charakteristické pre pamiatku.
3. Pri výbere materiálu, technologického a remeselného postupu v najvyššej možnej miere dbať na zachovanie nadväznosti na tradičný materiál, technologický a remeselný postup.
4. V prípade nevyhnutnosti použitia novodobých stavebných materiálov, technologických postupov a konštrukcií je možné použiť iba tie, ktoré majú platné technické osvedčenie a ich možné pôsobenie alebo zmeny z dlhodobého hľadiska nepoškodia hmotnú podstatu NKP a ich účinnosť je zaručená a preukázateľná na iných realizáciách.
Výmena výplní okenných a dverných otvorov severnej a južnej fasády domu:
5. Nové výplne okenných otvorov realizovať v materiáli dreva pri zachovaní súčasných stavebných otvorov, s možnosťou uplatnenia izolačného zasklenia.
6. Nové výplne realizovať pri zachovaní súčasného spôsobu otvárania a členenia, t. j. ako 2-krídlové, 6-tabuľkové a 4-tabuľkové a osadiť v polohe súčasných výplní otvorov. Pri výmene výplní otvorov nepoškodiť kamenné prvky, ktoré sú súčasťou otvorov.
7. Výplne vstupných brán južnej a severnej fasády (do prejazdu a do severnej predsieni) realizovať ako kvalitné novotvary v materiáli dreva s možnosťou uplatnenia výrazových prostriedkov z obdobia prevládajúcej stavebnej fázy NKP (renesancia), s 2-krídlovým členením alebo s uplatnením súčasného spôsobu členenia so stredným 1-krídlovým vstupným otvorom a osadiť v polohe existujúcich výplní.
8. Povrchovú úpravu výplní dverných a okenných otvorov fasád realizovať matným náterom (olej, vosk, lazúra) v odtieni prírodného dreva. Presný odtieň náteru vlastník vopred prerokuje s odborným zamestnancom z KPÚ Prešov, pracovisko Poprad, na základe ním predloženej vzorkovnice vybraného druhu náteru.
Výmena novodobých štandardných výplní interiérových dverných otvorov s plechovými zárubňami:
9. Nové výplne interiérových dverných otvorov s plechovými zárubňami použiť v materiáli dreva, najlepšie s uplatnením drevenej rámovej konštrukcie, alternatívne hladké s kvalitnou povrchovou úpravou vo vzhľade prírodného dreva, plné alebo presklené. Existujúce plechové zárubne je prípustné upraviť dreveným obložením, resp. obložením v materiáli výplne alebo obnoviť matným náterom. Presný typ výplní, spôsob ich povrchovej úpravy a odtieň náteru zárubní vlastník vopred prerokuje s odborným zamestnancom z KPÚ Prešov, pracovisko Poprad.
Oprava fasád NKP (omietky, maľby):
10. Omietkové vrstvy fasád NKP neodstraňovať v celom rozsahu. Odstrániť len poškodené, zvetrané a nevhodné nepriedušné cementové časti fasádnej omietky a doplniť ich hladkou priedušnou omietkou, pri zachovaní existujúcej architektonickej výzdoby (profilované kamenné nadokenné a podokenné rímasy a renesančné šambrány) a s vylúčením použitia cementového lepidla a sieťky, nepriedušnej alebo farebnej omietky.
11. Farebný náter južnej a severnej fasády realizovať priedušný, pri zachovaní súčasnej farebnosti v odtieni lomenej bielej farby.

12. Kamenné články fasád (šambrány a nadokenné a podokenné rímsy okenných otvorov) obnoviť umelecko-remeselným spôsobom podľa rozsahu poškodenia očistením a prípadne tmelením trhlín s použitím tmelov na minerálnej báze pri zachovaní tvaru, profilácie a vzhľadu kamenných prvkov. Omietnuté kamenné šambrány v 3. a 4. osi 2. N. P. južnej fasády natrieť v odtieni sivej farby zhodne s kamennými šambránami v 1. a 2. osi 2. N. P. Presný spôsob povrchovej úpravy ostatných kamenných prvkov južnej fasády a presný odtieň náteru kamenných prvkov bude dohodnutý zápisnične na základe sondáže náterových vrstiev, ktorú vykoná odborný zamestnanec z KPÚ Prešov, pracovisko Poprad, na podnet vlastníka, po postavení lešenia a na základe vlastníkom predloženej vzorkovnice náterov.
Oprava a náter interiérových omietkových vrstiev;
13. Opravu omietkových vrstiev interiéru realizovať v potrebnom rozsahu pri zachovaní nerovného charakteru murovaných historických konštrukcií a s použitím priedušnej omietky zhodnej štruktúry a zrnitosti v mieste zásahu. Omietky neodstraňovať celoplošne a pri obnove vylúčiť použitie sieťky a lepidiel.
14. Zachovať a obnoviť „hrebienky“ na hranách výsečí valených renesančných klenieb 1. N. P. a 2. N. P.
15. Náter omietkových vrstiev interiéru, ktorý musí spĺňať požiadavku jeho priedušnosti, preferovať monochrómny – biely.
16. Pri realizácii prác zabezpečiť adekvátnu ochranu hodnotných kamenných prvkov interiéru NKP.
Výmena svietidiel, vypínačov a zásuviek s cieľom úspory elektrickej energie, rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena radiátorov a rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia;
17. Trasovanie rozvodov elektroinštalácie a ústredného kúrenia navrhnuť a realizovať tak, aby sa minimalizovali zásahy do historickej hmoty, s maximálnym možným využitím existujúcich trás a v polohách priaznivých vo vzťahu k interiérovému stvárneniu najmä reprezentačných priestorov meštianskeho domu a pri rešpektovaní historických konštrukcií, prvkov a detailov interiéru domu.
18. Pri výbere druhu, typu a veľkosti osvetľovacích telies zohľadňovať historickú konštrukciu, typológiu a výzdobu stropných konštrukcií. Zásuvky a vypínače použiť jednoduchého dizajnu v odtieni bielej farby. Presný typ svietidiel vlastníka (alebo iný splnomocnený subjekt) vopred prerokuje s KPÚ Prešov, pracovisko Poprad.
Oprava alebo výmena drevených doskových podláh;
19. Obnovu drevených podláh realizovať v potrebnom rozsahu v existujúcom materiálovom riešení a pri zachovaní spôsobu jej uloženia. Po očistení podlahu povrchovo upraviť lazúrou, olejom, voskom alebo krycím náterom v odtieni prírodnej farby, ktorého presný odtieň vlastníka vopred prerokuje s odborným zamestnancom z KPÚ Prešov, pracovisko Poprad, na základe ním predloženej vzorkovnice náterov.
Rekonštrukcia kúpeľní a WC v rozsahu: výmena keramických obkladov, dlažieb, sanity a podľa potreby rozvodov ZTI, ELI, ÚK a VZT;
20. Keramické obklady a dlažby hygienických priestorov použiť v prírodných farbách. Keramické obklady na historických murivách realizovať len v nevyhnutne potrebnom rozsahu.
21. Rekonštrukciu kúpeľní pripravovať a realizovať tak, aby nedošlo k zatekaniu do konštrukcií NKP pri ich realizácii a užívaní.
22. Trasovanie nových inžinierskych sietí a rozvodov alebo iných technických zariadení navrhnuť a realizovať tak, aby sa minimalizovali zásahy do historickej hmoty, s využitím starých trás rozvodov, do novodobých podlahových vrstiev, do existujúcich prierezov alebo nevyužívaných komínových prieduchov.
Oprava vonkajšieho severného schodiska z dvora do prejazdu domu;
23. Pri obnove povrchovej úpravy schodiska použiť pravouhlú kamennú dlažbu alebo kvalitnú vzhľadovú náhradu kamennej dlažby, betónovú dlažbu, alternatívne gresovú dlažbu alebo kvalitnú keramickú vonkajšiu dlažbu v odtieni sivej farby.
Úprava krbu v suteréne (osadenie krbovej vložky)

24. Úpravu krbu realizovať pod dohľadom odborníka v zmysle platných noriem tak, aby dôsledkom jeho používania nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu konštrukcií NKP.

B. Požiadavky na rozsah a obsah prípravnej a projektovej dokumentácie:

Plánovaný zámer obnovy NKP v rozsahu výmeny výplní okenných a dverných otvorov severnej a južnej fasády domu; výmeny štandardných výplní interiérových dverných otvorov s plechovými zárubňami; rekonštrukcie elektroinštalácie, výmeny radiátorov a rekonštrukcie rozvodov ústredného kúrenia; rekonštrukcie kúpeľní a WC; výmeny tepelnej izolácie obytného podkrovia dvorového krídla a úpravy krbu v suteréne je prípustné realizovať len na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie obnovy, ktorá musí obsahovať dokumentáciu obnovy NKP vo všetkých stavebných profesiách, vrátane dielenskej dokumentácie v prípade nových výplní otvorov.

1. Projektovú dokumentáciu obnovy, podľa § 32 odsek 8 pamiatkového zákona, môže spracovať len fyzická osoba oprávnená na projektovú činnosť zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
2. Projektovú dokumentáciu obnovy a každú jej zmenu je vlastník povinný, v zmysle § 32 odsek 9 pamiatkového zákona, v priebehu spracovania prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Prešov.
3. Každú projektovú dokumentáciu obnovy, v zmysle § 32 odsek 10 pamiatkového zákona, predloží vlastník Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, ktorý o nej vydá osobitné záväzné stanovisko

C. Vykonanie nevyhnutných výskumných prác:

Ak v priebehu obnovy národnej kultúrnej pamiatky dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nález (veci pamiatkovej hodnoty), podľa § 32 odsek 14 pamiatkového zákona, ten, kto práce vykonáva, je povinný ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a až do vydania rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu.

Štátny pamiatkový dohľad v priebehu obnovy národnej kultúrnej pamiatky, podľa § 32 odsek 13 pamiatkového zákona, vykonáva Krajský pamiatkový úrad Prešov.

Každú zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je potrebné prerokovať a odsúhlasiť správnym orgánom, ktorý ho vydal, t. j. Krajským pamiatkovým úradom Prešov.

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie/povolenie príslušného stavebného úradu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Odôvodnenie:

KPÚ Prešov bola dňa 21. 06. 2023 doručená písomná žiadosť spoločnosti INCOME, s r. o., Sobotské námestie 1754/58, 058 01 Poprad, zastúpenej Dominikom Jánošom, konateľom spoločnosti, o vyjadrenie k zámeru obnovy NKP Dom meštiansky č. 1754/58 na Sobotskom námestí v Poprade-Spišskej Sobote, na pozemku KN-C parc. č. 1158/2 v k. ú. Spišská Sobota, v pamiatkovom území Pamiatková rezervácia Spišská Sobota, v rozsahu vyššie uvedených prác, bližšie špecifikovaných pri ústnom pojednávaní dňa 11. 09. 2023. Zámerom vlastníka je vykonanie základnej údržby povrchových úprav, výmeny výplní, rekonštrukcie technickej infraštruktúry a existujúcich hygienických priestorov a zlepšenie energetickej bilancie NKP.

KPÚ Prešov overil všeobecne prístupné údaje o vlastníctve predmetnej NKP na webovom sídle Ústavu geodézie a kartografie Slovenskej republiky (Katastrálny portál) podľa listu vlastníctva č. 1980 v k. ú. Spišská Sobota a zistil, že žiadateľ je výlučným vlastníkom predmetnej NKP.

Predmetný meštiansky dom je situovaný v historickej radovej zástavbe na severnej strane Sobotského námestia, v južnej časti stredovekej, hĺbkovo orientovanej parcely. Dom je datovaný do neskorogotického obdobia, s výraznou viacetapovou výstavbou v 16. storočí, s ďalšími prestavbami v 17., 18. a 20. storočí. Meštiansky dom je radový, dvojpodlažný, čiastočne podpivničený, prechodový, s trojtraktovou dispozíciou (s priechodom v strede a obytnými traktami na východnej a západnej strane) s množstvom zachovaných renesančných klenieb, kamenných portálov, kamenných šambrán a iných hodnotných detailov. Na severovýchodnej strane je k meštianskemu domu pristavené dvorové krídlo zastrešené sedlovou strechou, k severozápadnej časti jednopodlažná prístavba v tvare „L“. Hlavná/južná fasáda domu je dvojpodlažná, štvorosová, hladko omietaná s polkruhovo ukončenou vstupnou bránou do prejazdu v 2. osi zo západu v úrovni prízemia. Pravouhlé okenné otvory v ostatných osiach majú novodobé, drevené, zdvojené, 2-krídlové, 4-tabuľkové a 6-tabuľkové výplne. Okenné otvory 1. N. P. majú obnovené profilované nadokenné kamenné rímsy, okenné otvory 2. N. P. majú kamenné šambrány s lištou, v 3. a 4. osi omietnuté a profilované nadokenné i podokenné kamenné rímsy. Existujúca výplň vstupnej brány je novodobá, drevená, rámová, kazetová, sčasti presklená, pevná s 1-krídlovým vstupným otvorom v strede. Severná dvorová fasáda domu je 2-podlažná, v 1. N. P. prekrytá prístavbami. V strede medzi dvorovými krídlami, v línii prejazdu, je situovaný otvor s novodobou drevenou výplňou. V 2. N. P. je fasáda 4-osová s pravouhlými okennými otvormi s novodobými drevenými 2-krídlovými, 4-tabuľkovými výplňami a vystupujúcimi hladkými šambránami po obvode. V obidvoch severných štítoch zastrešenia sú po 2 pravouhlé okenné otvory zhodného členenia. Existujúce zastrešenie meštianskeho domu dvojitou sedlovou strechou so štípmi a podlomenicami na južnej strane bolo domu prinavrátené pri jeho komplexnej rekonštrukcii v 80. rokoch 20. storočia. Strešné roviny hlavného objektu aj dvorového krídla sú pokryté drevenou šindľovou krytinou, toho času po výmene. Severné aj južné štíty zastrešenia domu sú zvislo odoštené.

KPÚ Prešov, na základe miestnej obhliadky, po preskúmaní a prerokovaní predloženého zámeru obnovy predmetnej NKP skonštatoval, že plánovaný zámer realizovaný pri dodržaní vyššie uvedených podmienok tohto rozhodnutia bude zachovávať pamiatkové hodnoty predmetnej NKP a prispeje k zlepšeniu jej stavebno-technického stavu a tým aj k prezentácii jej pamiatkových hodnôt a bude v súlade s požiadavkami na zachovanie, údržbu a regeneráciu národných kultúrnych pamiatok určenými odbornou-metodickým podkladom „Aktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia Pamiatkovej rezervácie - Spišská Sobota“, spracovaným KPÚ Prešov a platným od 01. 01. 2008.

Podmienky tohto rozhodnutia stanovil KPÚ Prešov s cieľom zachovania pamiatkových hodnôt predmetnej NKP, architektonického stvárnenia jej fasád s hodnotnými kamennými architektonickými prvkami, zachovania hmotnej substancie jej murovaných historických konštrukcií, hodnotných prvkov a detailov, povrchových úprav, ktoré sú dokumentom o vzniku a vývoji predmetnej NKP a zároveň súčasťou pamiatkového územia. Zo zásady zachovania kontinuity vyplynuli podmienky použitia tradičných stavebných techník, tradičných stavebných materiálov, technologických a remeselných postupov, ktoré zodpovedajú konkrétnej NKP alebo jej časti.

Časť realizácie zámeru obnovy NKP v rozsahu výmeny výplní okenných a dverných otvorov severnej a južnej fasády domu; výmeny štandardných výplní interiérových dverných otvorov s plechovými zárubňami; rekonštrukcie elektroinštalácie, výmeny radiátorov a rekonštrukcie rozvodov ústredného kúrenia; rekonštrukcie kúpeľní a WC; výmeny tepelnej izolácie obytného podkrovia dvorového krídla a úpravy krbu v suteréne je podmienená spracovaním projektovej dokumentácie obnovy, ktorá musí obsahovať dokumentáciu obnovy NKP vo všetkých stavebných profesiách, vrátane dielenskej dokumentácie v prípade nových výplní otvorov, ktorú je potrebné v záujme zachovania pamiatkových hodnôt NKP s KPÚ Prešov prerokovať v priebehu spracovania.

Ostatné práce, ktoré majú udržiavací charakter je prípustné realizovať pri rešpektovaní vyššie uvedených podmienok tohto rozhodnutia.

V súlade s § 32 odsek 4 pamiatkového zákona KPÚ Prešov ukladá vlastníčkovi národnej kultúrnej pamiatky povinnosť oznámiť vopred začiatok a predpokladaný koniec obnovy.

V súlade s ustanovením § 33 správneho poriadku má účastník konania a zúčastnená osoba právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie. Správny orgán dal účastníkovi konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhol jeho doplnenie. Zámer bol bližšie špecifikovaný pri ústnom pojednávaní s miestnou obhliadkou za prítomnosti vlastníka/žiadateľa tak, ako je vyššie uvedené a iné námietky k podkladu rozhodnutia, ani návrhy na jeho doplnenie neboli zo strany účastníka konania vznesené.

Pri posudzovaní zámeru obnovy NKP vychádzal správny orgán z poznania aktuálneho stavu predmetnej NKP, z predchádzajúcej agendy týkajúcej sa obnovy predmetnej NKP, z Aktualizačného listu NKP spracovaného KPÚ Prešov v roku 2013 a z odborného-metodického podkladu „Aktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia Pamiatkovej rezervácie - Spišská Sobota“.

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa môže účastník konania v súlade s ustanovením § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Mgr. Marián Uličný, PhD.
riaditeľ

Krajského pamiatkového úradu Prešov

Doručuje sa

INCOME, s. r. o., Sobotské námestie 1754/58, 058 01 Poprad, IČO: 36495875

Na vedomie

Mesto Poprad, stavebný úrad, Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, IČO: 00326470

Krajský pamiatkový úrad Prešov, na založenie do spisu

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronickej dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Dokument

Formát dokumentu PDF/A-1

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

RND1a66DOcLMMluZPfM5tT90yfDiTv437dMuLHo0voD8e6B5eCywItdtFRFD4irVI7otU4+2cEo659BKgmVjw==

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku SHA-512

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
 Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 3

Počet neprázdnych strán 6

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210 × 297 mm)

Počet listov 3

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 7346-231222-5227

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 22.12.2023 12:36

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno Marcela

Priezvisko

Erdziaková

Funkcia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 765 -

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 765 -