



#### RETENČNÁ NÁDRŽ

- fsadové úpravy
- zásyp zeminou min.0,3m
- hrubý piesok 100mm
- vodotesný retenčný plášť, geotextília / fólia/ geotextília
- RETENČNÁ NÁDRŽ TYPOVÁ napr. ACO Stormbrixx 1200x600x610
- vodotesný retenčný plášť, geotextília / fólia/ geotextília
- štrkové podložie fr.2/8 100mm
- ZHUTNENIE PODKLADU EVmin.=45MN/m2

**BARÉNYI & ARCHITEKTI**  
LESNÍCKA 10, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ TEL+421 44 / 55 70 124-5  
e-mail: [architekti@b4arch.sk](mailto:architekti@b4arch.sk) FAX +421 44 / 55 70 126

Autor		...		Popis zmeny:			
Ved.projektant		Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil			
ING.ARCH.BARÉNYI		ING.ARCH.BARÉNYI	ING.ARCH.K. BARÉNYIOVÁ			M.TOMČÍKOVÁ	
Investor		STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA S.MIKOVÍNIHO			Číslo zák.	2024-02	
Názov stavby		SPŠ S. MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA - STAVEBNÁ OBNOVA			Dátum	jan 2024	
					Arch.číslo		
Miesto stavby		BANSKÁ ŠTIAVNICA, UL. AKADEMICKÁ 12, KN-C 3563			Stupeň	PD výber dod.	
Objekt	03 - VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA			Formát	6 A4		
Profesia	GI STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE			Mierka	1:50		
Názov výkesu	VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE PRE S002 CHL PRIECNY REZ RETENČNOU NÁDRŽOU			Číslo výkesu	05	Číslo sady	