



F1 – ściana fundamentowa
tynk zewnętrzny zwykły grub. 0,5-1,0mm
styropian EPS100 / EPS200 grub. 12-15cm
izolacja pionowa przeciwwodna
błoczek betonowy /ściana żelbet. grub. 24-25cm
izolacja pionowa przeciwwodna

S1 – ściana zewnętrzna
tynk zewnętrzny grub. 0,5-1,5mm
klej + siatka
styropian fasadowy grub. 20cm
ściana konstrukcyjna grub. 24-25cm
tynk cementowo-wapienny/ gips. grub. 1,5cm

S2 – ściana wewnętrzna konstrukcyjna
tynk cementowo-wapienny/gips grub. 1,5cm
ściana konstrukcyjna grub. 24-25cm
tynk cementowo-wapienny/gips grub. 1,5cm

S3 – ściana wewnętrzna działowa
tynk cementowo-wapienny/ gips. grub. 1,5cm
ściana ceramiczna /gazobetonowa grub. 12cm
tynk cementowo-wapienny/ gips. grub. 1,5cm
alternatywnie konstrukcja suchej zabudowy g-k

P1 – podłoga na gruncie
posadzka terakotowa / żywiczna grub. 1,5cm
posadzka betonowa grub. 8cm
izolacja term. ze styrop. grub. 12-15cm
izolacja przeciwigocłowa z folii/papy
podkład betonowy grub. 10-15cm
piasek zagęszczony $\rho_d=0,95$ grub. 30cm

P2 – podłoga na strapie
izolacja termiczna w wełny mineralnej grub. 30cm
izolacja przeciwigocłowa z folii
stróp gęstożebrowy Teriva
tynk cement.-wop./gipsowy grub. 1,5cm
sufit podwieszany systemowy

D1 – dach
pokrycie – blachodachówka
łaty, kontrłaty, wiatroizolacja
deskowanie pełne
konstrukcja drewniana dachu

T – podest/schody zewnętrzne/opaska wokół bud.
kostka brukowa/granitowa grub. 6cm
podsyпка cementowo-piaskowa grub. 4,0-6,0cm
podsyпка żwirowo-piaskowa grub. 15cm
grunt rodzimy

UWAGA:
Opracowanie jest chronione prawem autorskim -
(Dz.U. 94 / 24 / 83 - Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu stanowią własność
intelektualną FPUB Jan Wosik.
Powielanie w części bądź w całości niniejszego opracowania
bez zgody autora zabronione.

		FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWO - BUDOWLANA - JAN WOSIK malanowo@hotmail.pl	
96-500 Sochaczew, Ul. Kraszewskiego 28A		Tel. 602-249-437	
Temat:	PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY BIBLIOTEKI GMINNEJ W TERESINIE		
Inwestor:	Gmina Teresin ul. Zielona 20, 96-515 Teresin		
Opracowanie:	mgr inż. Katarzyna Durczak Kuźmińska		
Projektant:	Jan Wosik Upr. bud. Nr 3/81/Sk-ce		
Sprawdzający:	mgr inż. Janusz Szczepaniak Upr. bud Nr 70/87/ Sk-ce		
Lokalizacja:	ul. XX-lecia, jedn. 142808_2 gm. Teresin dz. nr 91/2 obręb 0026 Teresin Gaj		Nr rys. A.07
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ C-C			
Data: 11.2023r	Format: A3+	Skala: 1:100	Str. nr