



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SKLADEB KONSTRUKCÍ

- SKLADBA S06**
- HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
  - ŽELEZOBETONOVÉ PANELY 120 mm
- SKLADBA S07**
- HYDROIZOLACE PVC PÁSY
  - GEOTEXTILIE 300g/m2
  - ZATEPLENÍ POLYSTYRENEM EPS 100 S 180mm
  - REFLEXOL 0,4kg/m2
  - SA 10 3,0kg/m2
  - BITAGIT SI-PE
  - ESTERBIT S-PE (NEBO SKLOBIT E-PE)
  - ALYENBIT SMŠ - PE, ALP - 0,3kg/m2
  - BETONOVÁ MAZANINA (DILATOVÁNA) 40mm
  - POLYSTYREN + POLSID 50+50 mm
  - SPÁD, PODSYP KERAMZIT 30-125 mm
  - ŽELEZOBETON 200 mm

- SKLADBA S08**
- HYDROIZOLACE PVC PÁSY
  - GEOTEXTILIE 300g/m2
  - ZATEPLENÍ POLYSTYRENEM EPS 100 S 180mm
  - REFLEXOL 0,4kg/m2
  - SA 10 3,0kg/m2
  - BITAGIT SI-PE
  - ESTERBIT S-PE (NEBO SKLOBIT E-PE)
  - ALYENBIT SMŠ - PE, ALP - 0,3kg/m2
  - BETONOVÁ MAZANINA (DILATOVÁNA) 40mm
  - POLYSTYREN + POLSID 50+50 mm
  - ŽELEZOBETON 200 mm

±0,000=296,650m n.m.  
KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

VYPRACOVAL:		Jaroslav Skalka		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Pert Kostka			
INVESTOR:		Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo			
MÍSTO STAVBY:		Znojmo 669 22, p.č. 3008/12			
ČÁST PD:		D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		FORMÁT:	4xA4
NÁZEV AKCE:		ZATEPLENÍ DPS VANČUROVA 17 - BUDOVA B AKTUALIZACE PD		DATUM:	03/2025
				STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:		BUDOVA B - VÝKRES STŘECHY		MĚŘITKO:	1:100
				ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.2.1_05

