










- SKLADBA S04B**
- HYDROIZOLACE PVC PÁSY SPLŇUJÍCÍ
KLASIFIKAČNÍ BROOF(T3) PRO
- POŽADOVANÝ SKLON**
- HYDROIZOLACE PVC PÁSY
- GEOTEXTILIE 300g/m²
- NOVÉ ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ ISOLACÍ, TŘÍDA
- REAKCE NA OHĚNÍ A NEBO A2** 180mm
- REFLEXOL 0,4kg/m²
- SA 10 3,0kg/m²
- BITAGIT SI-PE
- ESTERBIT S-PE (NEBO SKLOBIT E-PE)
- ALYENBIT SMŠ - PE, ALP - 0,3kg/m²
- BETONOVÁ MAZANINA (DILATOVÁNA) 40mm
- POLYSTYRENN + POLSID 50+50 mm
- SPÁD, PODSPY KERAMIZIT 30-220 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ PANELE 120 mm

- 
 STÁVAJÍCÍ PANELY.
 SKLADBA STÁVAJÍCÍCH OBVODOVÝCH PANEŮ TL. 260 mm OD INTERIÉRU:
 ŽELEZOBETON 130 mm
 POLYSTYREN 60 mm
 ŽELEZOBETON 70 mm
 - 
 PŘÍČKA TL. 150 mm Z PŘÍČKOVEK PK-CD NA MVC 25
 DOZDÍVKA VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
 - 
 PŘÍČKA TL. 100 mm Z PŘÍČKOVEK PK-D NA MC 50
 - 
 BETON TŘÍDY B 12,5
 - 
 OBVODOVÉ ŽDIVO Z CD
 - 
 STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ - POLYSTYREN TL. 60 mm
 - 
 NOVÝ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM systému Weber therm
 elastik E, S TEPELNOU ISOLACÍ MINERÁLNÍ VATOU Isover TF Profi (TR 10) (MW izolant) S PODÉLNÝM
 VLÁKNEM V TL. 120 mm $\lambda=0,036\text{W}/(\text{mK})$ A TL. 140 mm $\lambda=0,036\text{W}/(\text{mK})$ (VÝTAHOVÁ
 ŠACHTA SE ZDÍVEM TL. 250mm)
 + WEBER THERM ELASTIK LZS 720 (STĚRKOVÁ HMOTA)
 WEBERTHERM R 117 OKO 4,3x4,3 (VÝZTUŽNÁ SIŤOVINA), WEBER THERM ELASTIK LZS
 720 (STĚRKOVÁ HMOTA), WEBERAPS EXTRACLEAN ACTIVE (PROBARVENÁ OMÍTKOVINA)

KOTELNA JE PŘÍLEHLÁ JEN K BUDOVĚ B
DISPOZICE 3.4.5NP JE MÍRNĚ JINÁ NEŽ DISPOZICE 6.7.8NP - NA ZATEPLENÍ NEMÁ VLIV
AKTUALIZACE PD Z ROKU 2012 VYCHÁZÍ Z PD Z ROKU 2013 - V AKTUALIZACI PD SE ŘEŠÍ ZATEPLENÍ FASÁDY
A TL. IZOLANTU VČETNĚ NEVYHOVUJÍCÍCH SVISLYCH BALKONOVÝCH PANELŮ
HROMOSVODNÉ INSTALACE PŘEVĚDĚNY DLE DOKUMENTACE Z ROKU 2013 (VIZ DOKLADOVÁ
ČÁST) - POUZE DOČASNÁ DEMONTÁŽ
A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA PŮVODNÍ MÍSTO!!!

VYPRACOVAL:		Jaroslav Skalka	
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Pert Kostka	
		 Kolodějská 2588, 767 01 Kroměříž	
INVESTOR:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
MÍSTO STAVBY:	Znojmo 669 22, p.č. 3008/12		
ČÁST PD:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	FORMÁT:	4xA4
NÁZEV AKCE:	ZATEPLNÍ DPS VANČUROVA 17 - BUDOVA B AKTUALIZACE PD	DATUM:	03/2025
		STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	BUDOVA B - PŮDORYS STŘECHY	MĚŘÍTKO:	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.2.1_04

