



LEGENDA MATERIÁLU

- ŽELEZOBETON
- BETON PROSTÝ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP
- KAMENIVO FRAKCE 16-32mm
- KAMENIVO FRAKCE 4-8 mm TL. 40 mm
- KAMENIVO FRAKCE 0-32 mm, HUTNĚNÍ Edef2=100 MPa
- KAMENIVO FRAKCE 32-63 mm, HUTNĚNÍ Edef2=70 MPa
- ROSTLÁ ZEMINA

POZNÁMKA:
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
0,000= 236,500 m n.m.

NÁZEV AKCE	DPMB, a.s., MĚNÍRNA BĚLOHORSKÁ, BRNO	Č. STAVBY: 22-018 Č. OBJ.: 21/283/5071
STAVEBNÍK	DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a.s., HLINKY 64/151,603 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)	
ČÁST	D.1.1.b ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
GEN. DODAVATEL	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1041	
HL. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.:777 965 929	DATUM: 05-2023
KONTROLOVAL	ING. ZDENĚK RECH, rech@jetpro.cz	ČÍSLO VÝK/DOK: D.1.1.b-15
REVIZE		
KOORDINACE PD	JETPRO s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ	
SUBDODAVATEL	PROJEKTY B.H. s.r.o. ROSTISLAVOVO NÁM. 2347/5A, 612 00 BRNO	
PROJEKTANT	ING. JIŘÍ SVOBODA	
MÍSTO STAVBY	BRNO, KAT. ÚZEMÍ SLATINA [612286] A ŽIDENICE [611115]	KÓD LOKALITY: BELO
SO/PS	D.2.1 - SO 03 - OPĚRNÁ ZED	MĚŘÍTKO: M 1:50
MAJETKOVÁ TŘÍDA	-----	FORMÁT: 2xA4
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	ŘEZ OPERNÁ ZEĎ	ARCHIVNÍ ČÍSLO: -----

- S 05 VENKOVNÍ DLAŽBA POJÍZDNÁ
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 100 mm
 - KAMENIVO FRAKCE 4-8 mm TL. 40 mm
 - DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-32 mm TL. 250 mm HUTNĚNÍ Edef2=100 MPa
 - DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 32-63 mm TL. 200 mm HUTNĚNÍ Edef2=70 MPa
 - HUTNĚNÁ PLÁŇ - HUTNĚNÍ Edef2=50 MPa