

Polkowice, dn. 29.12.2022 r.

STAROSTA POLKOWICKI

Znak sprawy: DG.GiK.6630.1.281.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 29.12.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	sieć telekomunikacyjna
Lokalizacja:	Gmina: Polkowice - obszar wiejski Obręb: Sucha Górna, dz.: 255/5, 255/9, 255/12, 255/19, 255/27, 255/33, 255/34, 255/35, 261, 262/1, 262/3, 263, 266, 267/1, 293/3, 479/2, 482/5, 530, 538, 539/1, 542, 543, 544, 545, 548/1, 550/1, 624/14, 627/1, 627/2, 627/6, 627/7, 630/4, 630/6, 645/1, 645/9, 645/10, 646/8, 647, 691/1, 691/2, 693, 255/20
Wnioskodawca:	GRZESIK MARIUSZ ul. Witkiewicza 14/10, 59-220 Legnica
Inwestor:	PGM POLKOWICE SP. Z O.O. ul. Henryka Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice
Projektant:	MARIUSZ GRZESIK Inne upr.: budowlane: 140/DOŚ/06
Przewodniczący:	Agnieszka Wieliczko
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	23.11.2022 r.
Uwagi/informacje dodatkowe:	Wezwanie dn. 23.11.2022 Uzupełnienie dn.16.12.2022

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Stanowisko Przewodniczącego:

Propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym, będącym załącznikiem do odpisu protokołu z narady koordynacyjnej, uzgadniam wraz z uwagami innych uczestników narady.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 5.158.29.1.10340, 5.158.29.1.10350, 5.158.29.1.10360, 5.158.29.1.10370, 5.158.29.1.10380, 5.158.29.1.10390, 5.158.29.1.10400, 5.158.29.1.11390, 5.158.29.1.11400.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENERGETYKA Spółka z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 58, 59-300 Lubin elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Nie dotyczy w zakresie sieci ciepłowniczych Energetyki . W zakresie wod-kan, w rejonie ul. Parkowej zachodzi kolizja z	Mariusz Szot, Marcin Piasecki

Dokument wygenerował(a): Agnieszka Wieliczko, dn. 29-12-2022 10:40:07

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>rurociągiem DN150 stal, wód deszczowo-przemysłowych relacji: szyb SW-3 - szyb SW-1, Miejsce kolizji należy ręcznie odkryć przed wykonywaniem prac instalacyjnych, a w przypadku odkrycia instalacji Spółki wezwać przedstawiciela Zakładu. A układaną kanalizację kablową dodatkowo zabezpieczyć rurą osłonową wychodzącą po 1 mb poza określoną krawędź rurociągu DN150.</p> <p>Przedstawiciel branży elektrycznej nie uczestniczył w naradzie.</p>	
2	EWE ENERGIA Spółka z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 58, 59-300 Lubin elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami 1. Zawiadomić EWE energia na 2 tyg. przed rozpoczęciem prac. 2. Inwestor pokrywa koszty EWE energia spółka z o.o. powstałe w wyniku uszkodzenia gazociągu. 3. Przy skrzyżowaniach oraz zbliżeniach do gazociągu zachować odległości zgodne z obowiązującymi przepisami. 4. Prace prowadzić metodą wykopu ręcznego pod nadzorem pracownika EWE. 5. Osoba do kontaktu: Marcin Wojewoda tel. 600 029 254	Marcin Wojewoda
3	FIBEE I SP. Z O.O. Wysogotowo ul. Wierzbowa 84 62-081 Przeźmierowo elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Uzgodniono. FIBEE I SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 19.12.2022, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE I SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.	Mateusz Horbal
4	Gmina Polkowice ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
5	KAMNET Kamil Turoń Obora, ul. Szafirowa 19, 59-335 Lubin	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
6	KGHM Polska Miedź S.A. ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
7	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji ul. M.Skłodowskiej_Curie 45B, 59-301 Lubin	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
8	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
9	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sierszowice Kaźmierzów 100, 59-101 Polkowice	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
10	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Rudna ul. H. Dąbrowskiego 50, 59-100 Polkowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Brak uwag	Barbara Kuźniar

Dokument wygenerował(a): Agnieszka Wieliczko, dn. 29-12-2022 10:40:07

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

11	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud ul. Kopalniana 1, 59-100 Polkowice	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
12	NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z siecią NETIA < 2 mb prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, prace poprzedzić wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywać pod nadzorem pracownika Netii. W miejscu skrzyżowania zabezpieczyć sieć Netii na koszt inwestora rurą ochronną dwudzielną (fi 160) min + 0,5 m poza obręb. Prace zabezpieczające sieci Netii podlegają odbiorom przez uprawnionych pracowników operatora. Nadzór jest płatny. 21 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić Netię mailem na adres nadzory@netia.pl	Marek Rzęsa
13	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Projekt należy uzgodnić z GAZ - SYSTEM S.A.	Tomasz Godlejewski
14	Orange Polska S.A. Domena Hurt, Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, 30-629 Kraków	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
15	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Lubinie ul. Odrodzenia 6, 59-300 Lubin elektroniczny	Stanowisko pozytywne nie dotyczy	Bogusław Wajda
16	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Biuro w Poznaniu ul. Marcelesińska 71, 60-354 Poznań elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Lech Tatarski
17	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. H. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach UZGADNIA projektowane rozwiązania uzbrojenia terenu w zakresie kolizji z sieciami ciepłowniczymi PGM Sp. z o.o. w Polkowicach bez uwag. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach UZGADNIA projektowane rozwiązania uzbrojenia terenu w zakresie kolizji z sieciami wod-kan. PGM Sp. z o.o. w Polkowicach bez uwag.	Jerzy Półkowski, Mariusz Ogrodnik
18	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.	Witold Piękny

Dokument wygenerował(a): Agnieszka Wieliczko, dn. 29-12-2022 10:40:07

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	<p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p>	
Wnioskodawca		GRZESIK MARIUSZ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

z up. STAROSTY
Naczelnik
Wydziału Geodezji i Kartografii

Agnieszka Wieliczko

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).