



BAREVNÉ ODLIŠENÍ VHOZŮ (ŽLTÁ/ČERNÁ/MODRÁ) - PROVÉST NÁSTŘIKEM NEBO ODOLNOU SAMOLEPKOU

18	Plech / Sheet	5	360.2	105.6			2	0.39
17	Plech / Sheet	5	1015	375			1	8.73
16	Plech / Sheet	6	734	30			2	1.03
15	Plech / Sheet	6	40	40			4	0.06
14	Plech / Sheet	6	943	36			1	2.87
13	Plech / Sheet	6	867.6	36			2	2.64
12	Plech / Sheet	6	303	36			3	0.92
11	Plech / Sheet	6	1015	375			1	5.50
10	Tyč / Bar 25x5				290		1	0.28
9	Tyč / Bar 25x4				385.8		4	0.31
8	Tyč / Bar 25x4				290		2	0.23
7	Tyč / Bar 30x4				734		2	0.69
6	Tyč / Bar 60x6				2269.6		1	6.36
5	L 30x30x4				317	EN 10056	2	0.51
4	L 30x30x4				734	EN 10056	1	1.31
3	L 30x30x4				734	EN 10056	1	1.31
2	L 30x30x4				734	EN 10056	1	1.31
1	L 30x30x4				734	EN 10056	1	1.31
#	Popis / Description	Tl./Thk.	A	B	L	Norm	Ks./Qty.	Hm./Wt. (kg)

POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: TOLERANCE: LINEÁRNÍ: ÚHLOVÁ:		OPRACOVÁNÍ: 		ODSTRANIT OSTŘE HRANY		NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU		ZMĚNA 01	
NAZEV: KONSTRUKCE		POVRCHOVÉ ÚPRAVY: - ZINKOVÁNO - metalizací / metalizing - VYPALOVANÝ LAK - PLOCHA 2.37 m2		C. VÝKRESU PKZ-KS-20-000		MĚŘÍTKO: 1:5		LST 1 Z 3 LSTŮ	
MATERIÁL: S235JR		HMOTNOST: 44.15kg							
NAVRHL		JMÉNO		PODPIS		DATUM			
PŘEZKOUEL									
SCHVÁLIL									
VÝROBA									
Z. JAKOSTI									



POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: TOLERANCE: LINEÁRNÍ: ÚHLOVÁ:				OPRACOVÁNÍ:				ODSTRANIT OSTŘE HRANY		NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU				ZMĚNA 01					
										POVRCHOVÉ ÚPRAVY: - ZINKOVÁNO - metalizací / metalizing - VYPALOVANÝ LAK - PLOCHA 2.37 m2									
NAVRHL		JMÉNO		PODPIS		DATUM				NÁZEV: KONSTRUKCE									
PŘEZKOUSEL																			
SCHVÁLIL																			
VÝROBA																			
Z. JAKOSTI																			
								MATERIÁL:				Č. VÝKRESU PKZ-KS-20-000				A2			
								S235JR											
								HMOTNOST: 44,15kg				MĚŘÍTKO:1:5				LIST 2 Z 3 LISTŮ			
4								3				2							



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: TOLERANCE: LINEÁRNÍ: ÚHLOVÁ:		OPRACOVÁNÍ:		ODSTRANIT OSTŘÍ HRANY		NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU		ZMĚNA 01	
						POVRCHOVÉ ÚPRAVY: - ZINCOVÁNO - galvanicky / galvanizing / KTL - PLOCHA CHYBA:Plocha m ²			
JMÉNO		PODPIS		DATUM		NÁZEV: SESTAVA			
NAVRHL									
PŘEZKOUSEL									
SCHVÁLIL									
VÝROBA						Č. VÝKRESU PKZ-KS-20-000			
Z. JAKOSTI									
						A2			
						MĚŘÍTKO:1:5			
						LIST 3 Z 3 LISTŮ			