


Pôdorys 3.NP - nový stav



LEGENDA PO

- Nx.0x-x.SPB** OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
- HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU - POŽIARNODELIACA KONŠTRUKCIA
- xxx/xxx** POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ NOSNÝCH A NENOSNÝCH STAV.KONŠTRUKCII /steny, stropy, stĺpy, nosníky, prvky ocele a zb. konštrukcií/
- Ex-xx/Dx-c** POŽIARNY UZÁVER /typ EW- požiarne odolný, EI-požiarne brániaci / typ D1-nehorlavý konštr.systém /hliník, ocel/, D3-horlavý konštruk.systém /drevo/
- DK** AUTOMATICKÝ UZATVÁRACÍ MECHANIZMUS
- A** DVERNÝ KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO UZATVÁRANIA DVERNÝCH KRÍDIEL
- A** CHRÁNENÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A"
- ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE SMERU ÚNIKU - VÝCHOD
- VÝCHOD Z OBJEKTU
- Hx** HADICOVÝ NAVIJAK DN 25 S TVAROVOSTÁLOU HADICOU dl.30m
- P6** PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6kg
- S5** PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ 5kg
- ☎** TELEFÓN
- ☒** NÚDZOVÉ OSVETLENIE
- TOTAL STOP** OVLÁDACÍ PRVOK NA BEZPEČNÉ VYPNUTIE EL. ENERGIE Z JEDNÉHO MIESTA PRE VŠETKY EL.ZARIADENIA VRÁTANE ZARIADENÍ V PREVÁDZKE POČAS POŽIARU
- CENTRAL STOP** OVLÁDACÍ PRVOK NA BEZPEČNÉ VYPNUTIE EL. ENERGIE Z JEDNÉHO MIESTA PRE EL.ZARIADENIA, KTORÉ NIE SÚ EL. ZARIADENIAMÍ V PREVÁDZKE POČAS POŽIARU
- ☐** PRIESTOR VYBAVENÝ PRIRODZENÝM VETRANÍM

Poznámka - osadenie núdzového osvetlenia dla projektu ELI  
- osadenie hydrantov zosúďaliť s projektom ZTI

Tabuľka miestností 3.NP – nový stav

| Číslo  | Jméno                         | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Podlaha            | Stěny                       | Strop                       | Poznámka          |
|--------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.01-A | SCHODISKOVÝ PRIESTOR (CHÚC-A) | 9,71                     | Jestvujúca podlaha | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúci soklík |
| 3.01-B | CHODBA                        | 52,15                    | Jestvujúca podlaha | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúci soklík |
| 3.02   | Školský klub – Učebňa         | 50,74                    | Jestvujúca podlaha | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúci soklík |
| 3.03   | Školský klub – Učebňa         | 54,09                    | Jestvujúca podlaha | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúci soklík |
| 3.04   | Školský klub – Učebňa         | 36,96                    | Jestvujúca podlaha | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúci soklík |
| 3.05   | Školský klub – Kabinet        | 18,18                    | Jestvujúca podlaha | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúci soklík |
| 3.06   | Školský klub – Kabinet        | 19,98                    | Jestvujúca podlaha | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúci soklík |
| 3.07   | Školský klub – Učebňa         | 35,51                    | Jestvujúca podlaha | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúca povrchová úprava | Jestvujúci soklík |

Celková plocha [m<sup>2</sup>]: 277,32

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| Kraj: Prešovský  | Generálny projektant: STAVARCH, s.r.o.   | Zodpovedný projektant:  |
| Okres: Stará Ľubovňa   | 17.novembra 1363/9<br>064 01 Stará Ľubovňa<br>Tel.: +421 907 952 178 mail: pslarch@stet.sk |                         |
| Názov stavby:  | Klasifikácia stavby: 1 2 6 3   | Číslo zákazky: Z062014  |
| Zmena dokončených stavieb s.č. 756 a s.č. 795 na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa |  | Archívne číslo: Z062014 |
| D. SO-001  |  | Dátum: 2016             |
| Stavebný objekt: VLASTNÁ STAVBA  | Projektant preloží: Ing.Beáta Hríňáková  | Formát: A4x2            |
| Obsah výkresu:   | Stupň: DSP+DRS   | Číslo: 1:125            |
|  | Časť: R PBS  |                         |
|  | Vypracoval a kreslil: Ing. Jozef PISARČÍK  | Číslo výkresu: PO-103   |