



S101M 1:50KS 2




VÝKAZ /1KS					S101
Pol.	Ks		Jednot Délka [m]	Celkem Délka [m]	Hmotn [kg]
1	2	16	4.20	8.40	13.52
2	2	16	4.20	8.40	13.52
3	2	16	4.20	8.40	13.52
4	2	16	4.20	8.40	13.52
5	18	8	1.33	23.94	9.46
Celk. hmotn. =					63.54 kg

S102M 1:50KS 2



VÝKAZ /1KS					S102
Pol.	Ks		Jednot Délka [m]	Celkem Délka [m]	Hmotn [kg]
1	2	16	3.62	7.24	11.66
2	2	16	3.62	7.24	11.66
3	2	16	3.62	7.24	11.66
4	18	8	0.97	17.46	6.90
Celk. hmotn. =					41.88 kg

S201M 1:50KS 2



VÝKAZ /1KS					S201
Pol.	Ks		Jednot Délka [m]	Celkem Délka [m]	Hmotn [kg]
1	2	16	3.02	6.04	9.72
2	2	16	3.02	6.04	9.72
3	2	16	3.02	6.04	9.72
4	2	16	3.02	6.04	9.72
5	18	8	1.33	23.94	9.46
Celk. hmotn. =					48.34 kg

NAVRHNUTÉ PODLA: STN EN 206-1  
Materiál:  
BETÓN: STN EN 206-1-C20/25-XC1(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3

PODKLADNÝ BETÓN: STN EN 206-1-C12/15  
OCEL: B500 B (10 505)  
KRYTIE (NOMINÁLNE): cnom=30mm

- POZNÁMKY:
1. PRED BETONÁŽOU JE NUTNÉ OSADIŤ KOTEVNÚ VÝSTUŽ ŽB-STIEN A STĽPOV.
  2. BETONÁRSKA VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ V OSI PRÚTA

PROJEKTANT STAVBY:	STAVARCH, s.r.o., 17.novembra 9, 064 01 Stará Lubovňa	<b>SAPAN s.r.o.</b> Za vodou 1389/13 064 01 Stará Lubovňa mail : sapan.sro@gmail.com	
PROJEKTANT PROFES.	SAPAN s.r.o., STARÁ LUBOVŇA   ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT   Ing. VIROSTKO JOZEF		
VYPRACOVAL	Ing. VIROSTKO JOZEF		
INVESTOR	Obec Nová Lubovňa, Nová Lubovňa 102, 065 11 Nová Lubovňa	ČÍSLO ZAKÁZKY	035062016
MIESTO STAVBY	065 11 Nová Lubovňa	FORMÁT	A4x3
NÁZOV STAVBY	Zmena dokončených stavieb s.č. 756 a s.č. 795 na rošireníe kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Lubovňa	DÁTUM	2016
OBJEKT	001-03 VLASTNÁ STAVBA	KLASIF. STAVBY	MIERKA M1:50
OBSAH	Výkres výstuže stlpov	STUPEŇ	DSP+DRS
ČASŤ	STATIKA	ARCHIVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU S 205
		035062016	