


**LEGENDA**

- KANALIZACE PP HT – PODSTROPNÍ
- KANALIZACE PP HT – KONDENZÁT
- KONDENZAČNÍ SIFON (S KULIČKOU)
- ČISTÍČÍ KUS (cca 1,0m NAD PODLAHOU 1NP)
- SVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

**POZNÁMKY**

NUTNÁ KOORDINACE PŘÍMO NA STAVBĚ!  
PŘI REALIZACI NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍM PROFESEMI A STÁVAJÍCÍM STAVEM.  
ROZVODY KANALIZACE NUTNO PŘIZPŮSOBIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMÍSTĚNÍ A TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.  
POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO VE SKLONU min. 3%.  
POTRUBÍ KONDENZÁTU BUDE PROVEDENO VE SKLONU min. 1%.



±0 = 525,600 m n.m.

ODP. PROJEKTANT	ING. SIMONA ŠULÁKOVÁ	Č. ZAKÁZKY: 11542-003-003	
VYPRACOVAL	ING. SIMONA ŠULÁKOVÁ	DATUM 05/2025	
INVESTOR	AL INVEST BŘIDLIČNÁ, a.s.	ÚČEL DZS DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY	
MÍSTO STAVBY	k.ú. BŘIDLIČNÁ (614998), OBEC BŘIDLIČNÁ		
STAVBA	ALFAGEN – ETAPA 2 SO 02 – HALA TAO ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE  VESTAVEK 1 – DISPOZICE KANALIZACE +0,000	ARCHIVNÍ ČÍSLO HP-11542-003-03	
		LISTŮ 1	POČET A4 3
		MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č.
		1:75	03