

LEGENDA

- KANALIZACE PP HT
- KANALIZACE PP HT – KONDENZÁT
- U  
WC
- D  
VL  
B  
KS  
PV  
Sx
- UMYVADLO + SIFON, KRYT + PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM
- ZÁVĚSNÉ WC + PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM,  
VČETNĚ IZOLACE – SET
- KUCHYŇSKÝ DŘEZ + ODTOKOVÝ SET + PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM
- ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA + PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM
- ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
- KONDENZAČNÍ SIFON (S KULIČKOU)
- PRIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL + INSTALAČNÍ DVÍŘKA
- SVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY


NUTNÁ KOORDINACE PŘÍMO NA STAVBĚ!

PŘI REALIZACI NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍM PROFESEMI  
A STÁVAJÍCÍM STAVEM.

ROZVODY KANALIZACE NUTNO PŘÍZPŮSOBIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO  
ROZMÍSTĚNÍ A TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO VE SKLONU min. 3%.

POTRUBÍ KONDENZÁTU BUDE PROVEDENO VE SKLONU min. 1%.



±0 = 525,600 m n.m.

ODP. PROJEKTANT	ING. SIMONA ŠULÁKOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	11542–003–003
VYPRACOVAL	ING. SIMONA ŠULÁKOVÁ	DATUM	05/2025
INVESTOR	AL INVEST BŘIDLIČNÁ, a.s.	ÚČEL DZS DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY	
MÍSTO STAVBY	k.ú. BŘIDLIČNÁ (614998), OBEC BŘIDLIČNÁ		
STAVBA	ALFAGEN – ETAPA 2	ARCHIVNÍ ČÍSLO HP–11542–003–13	
	SO 02 – HALA TAO ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		
	VESTAVEK 9 – DISPOZICE KANALIZACE +5,100	LISTŮ 1	POČET A4 3
		MĚŘÍTKO 1:75	POŘADOVÉ Č. 13