



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III

oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Miesto a dátum odoslania
		Lucia Matulová	Bratislava, 19.09.2025
		APUEN AKADEMIA s.r.o.	

Vec

Odpoveď obstarávateľa na doručené otázky - III. kolo

Obstarávateľ, **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.** (ďalej aj ako „obstarávateľ“), v rámci vyhlásenej nadlimitnej zákazky s názvom: **„Návrh a implementácia ESG stratégie pre vybrané mestské podniky“** ktorej vyhlásenie bolo zverejnené v Európskom vestníku pod značkou S 157 pod č.539556 - 2025 zo dňa 19.08.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania vedeného Úradom pre verejné obstarávanie č. 168/2025 pod značkou 13526 - MSS zo dňa 20.08.2025, týmto poskytuje odpoveď na doručené otázky:

Otázka č. 1:

Na vypracovanie cenovej ponuky pre implementáciu ESG, resp, výpočet uhlíkovej stopy pre BVS, OLO a DPB by sme potrebovali vyjasniť nasledovné:

Výpočet uhlíkovej stopy pre vyššie uvedené podniky bude urobený ako konsolidaný výpočet, pre všetky firmy, prevádzky, prevádzkarne alebo spoločnosti, ktoré sú buď pod kontrolou (operatívnu alebo finančnou) „hlavnej“ = materskej spoločnosti alebo materská spoločnosť má v týchto spoločnostiach určitý vlastnícky podiel. Ak áno, potrebovali by zoznam súvisiacich spoločností, aby sme mali predstavu o náročnosti zberu údajov a následnom výpočte uhlíkovej stopy.

Odpoveď č. 1:

Dopytované informácie sú verejne dostupné v rámci zverejnených účtovných závierok a výročných správ spoločností, počas roka 2025 nedošlo k zmenám v danej oblasti. „Hlavné“ = materské spoločnosti sú tri: BVS, OLO a DPB.

Otázka č. 2:

V podkladoch je, okrem iného, uvedená aj požiadavka na výpočet intenzity emisií pre vybranú spoločnosť. Nie je však definovaný postup, metodika, ktorý sa má na tento výpočet aplikovať. Máme teda otázku, či sa v tomto prípade jedná o výpočet emisného faktora podľa normy ISO 14067 (uhlíková stopa poskytnutej služby), resp. ISO 14040 (analýza životného cyklu poskytovanej služby), alebo sa jedná len o tzv. normalizáciu poskytovanej služby vypočítanú vzhľadom na množstvo emisií CO₂(e) vyprodukovaných danou spoločnosťou v určitom kalendárnom roku voči zvolenej "norme" - napr. množstvo spracovaného odpadu, počet prepravených zákazníkov a pod., čo však nie je uhlíková stopa poskytnutej služby. Dovoľujeme si poznamenať, že zvolenie spôsobu výpočtu intenzity emisií má podstatný vplyv na cenu tejto za výpočet emisného faktora pre danú Spoločnosť.

Odpoveď č. 2:

ESRS nevyžaduje, aby výpočet "intenzity podľa ESRS" bol rovnaký ako výpočet produktu/služby podľa ISO 14067 či LCA podľa ISO 14040. Ak by úspešný uchádzač mal záujem o podrobnejší výpočet uhlíkovej stopy konkrétnej služby či produktu podľa ISO noriem, je to samostatná úloha, ktorá nie je požiadavkou ESRS pri výpočte intenzity emisií.

Call centrum: 0850 123 122, pracovné dni: 8⁰⁰–18⁰⁰ **Poruchový dispečing:** 0800 121 333, nonstop

E-mail: sluzby@bvsas.sk, **Web:** www.bvsas.sk

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., **IBAN:** SK68 0200 0000 3500 0100 4062, BIC: SUBASKBX

SLSP, a.s., **IBAN:** SK20 0900 0000 0050 1740 3407, BIC: GIBASKBX