

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DANE TECHNICZNE SAMOCHODU:

Dopuszczalna masa całkowita (DMC):	3000 kg +/-5%
Maks. DMC przyczepy bez hamulca:	750 kg +/- 5%
Maks. DMC przyczepy z hamulcem:	1 600 kg +/- 5
Łączna moc układu hybrydowego:	min. 240 KM
Pojemność skokowa:	do 2000 cm ³
Rodzaj paliwa:	napęd hybrydowy plug in + benzyna
Długość pojazdu:	5 000 mm; +/- 10%
Wysokość pojazdu:	do 2 000 mm
Napęd:	4x4

WYMAGANE WYPOSAŻENIE:

- Asystent unikania kolizji i asystent hamowania podczas skręcania, po wykryciu pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka.
- Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera.
- System awaryjnego hamowania, wykrywanie pieszych i rowerzystów.
- Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem.
- Światła do jazdy dziennej z automatyczną regulacją zasięgu reflektorów.
- Reflektory LED oraz światła do jazdy dziennej LED.
- Lusterko wsteczne wewnętrzne automatycznie przyciemniane.
- Kamera cofania.
- Kierownica multifunkcyjna, skórzana, łopatki do zmiany biegów.
- Światła przeciwmgielne przednie.
- Czujnik informujący o spadku ciśnienia w oponach, system powiadamiania ratunkowego.

- Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny dla zewnętrznych foteli tylnych, centralna poduszka.
- Lampy tylne LED.
- Asystent zmiany pasa, Asystent parkowania.
- Asystent utrzymania pasa ruchu.
- Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku.
- Śruby kół z zabezpieczeniem przed kradzieżą.
- Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego.
- Obręcze kół aluminiowe.
- Rejestracja do 7 miejsc.
- Norma emisji spalin Euro 6EA.
- App-connect przewodowy wraz z bezprzewodowym dla Apple CarPlay oraz Android Auto.
- Aktywny tempomat.
- Klimatyzacja automatyczna z dodatkowym sterowaniem i listwami nawiewów w przestrzeni pasażerskiej, trzystrefowa.
- Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów z dynamicznym doświetlaniem zakrętów.
- Zaawansowany czujnik uwagi i senności kierowcy.
- Elektryczne wspomaganie domykania tylnej klapy z funkcją otwierania od wewnątrz.
- Ogrzewanie fotela lewego i prawego w kabinie kierowcy z niezależną regulacją.
- 2 kluczyki.
- Sterowanie głosowe oraz elektroniczny wzmacniacz głosu.
- Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości i z czujnikiem deszczu.
- Odbiór cyfrowego sygnału radiowego DAB+.
- Szuflady pod fotelami w przestrzeni pasażerskiej, 2 pojemniki na śmieci.
- Podłokietniki dla lewego i prawego fotela w kabinie kierowcy, elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego.
- Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną dywanową.
- Oświetlenie otoczenia tylnej klapy.
- Fotel lewy w kabinie kierowcy z regulacją wysokości, regulowany zagłówek.

- Fotel prawy w kabinie kierowcy z regulacją wysokości, regulowany zagłówek.
- 2 pojedyncze fotele w kierunku jazdy w II rzędzie siedzeń z regulowanymi podłokietnikami oraz z możliwością obrotu i wyczepienia bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi.
- 3 pojedyncze fotele w III rzędzie siedzeń z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia, z możliwością wyczepienia bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi.
- Dywaniki w kabinie kierowcy.
- Drzwi boczne przesuwne po lewej i prawej stronie elektrycznie otwierane i zamykane, ze wspomaganie domykania.
- Stolik środkowy, przesuwany, wielofunkcyjny.
- Przyciemniane szyby przestrzeni pasażerskiej.
- Centralny zamek z systemem Keyless.
- Szyba przednia termoizolacyjna, ogrzewana.
- Hak holowniczy, składany.
- Kolor pojazdu – metalizowany ciemny szary.
- Kolor wnętrza – ciemny.

Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie podano nazwy towarowe produktów to odnoszą się one jedynie do jakości, typu produktu. Powyższe działanie Zamawiającego wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia. Zamawiający w pozycjach opisowych, w których wskazano źródło pochodzenia produktu, dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, przy czym na Wykonawcy, który oferuje takie produkty spoczywa ciężar udowodnienia Zamawiającemu, iż parametry, właściwości, działanie i materiały, z których powstał oferowane produkty są równoważne i o nie niższym standardzie jakościowym od pierwotnie wskazanego przez Zamawiającego. Za równoważny Zamawiający uzna pojazd oferowany we wskazanej tolerancji parametrów technicznych i w pełnej wymaganej funkcjonalności.