

POŽADOVANÝ ZDROJ VODY:
Q= 2,33 m3/hod H= 40 m

Plochy

A. Trávnik

A.1. Hlavná plocha - rekonštrukcia trávnika,
2m od okraja komunikácií, ca 186m²
Trávne osivo - športová zmes
V prípade potreby - trávnikový substrát, vyplniť nerovnosti.

A.2. Tieň - rekonštrukcia trávnika v tieni/ ca 70m2
Trávne osivo - do polotieňa. Dosiať lokálne, podľa potreby.
*Pri stromoch odstraňovať substrát z okolia koreňov šetrnou metódou

B. Stálozelená pôdopokryvná drevina - lonicera

B.1 Lonicera nitida, 200ks
výsadba 5ks/m2, viď detail
Mulč Borovicová kôra 0-60mm, hr. 5cm
Záhradný substrát, hĺbka ca 5cm

B.2 Lonicera nitida, 195ks
výsadba 5ks/m2, viď detail
Mulč Borovicová kôra 0-60mm, hr. 5cm
Záhradný substrát, hĺbka ca 5cm

B.3 Lonicera nitida, 295ks
výsadba 5ks/m2, viď detail
Mulč Borovicová kôra 0-60mm, hr. 5cm
Záhradný substrát, hĺbka ca 5cm

C. Živý plot 20bm/21m2
Ligustrum ovalifolia ´Atrovirens´ - 98ks
výsadba v trojspone, 5ks/ bm
Mulč Borovicová kôra 0-60mm, hr. 5cm
Záhradný substrát, hĺbka ca 5cm

Stromy

S1 Tilia cordata ´Greenspire´ 4ks
- kotvenie 3 kolmi, zamulčovaná výsadbová misa

LEGENDA

existujúci strom
navrhovaný strom
A. trávnik
rekonštrukcia trávnika
B. stálozelená pôdopokryvná drevina
C. živý plot
lavička
osvetlenie
kôš
obrubník

LEGENDA :	
	Guľový ventil1" / Filter 1" / Guľový ventil 1"
	Elektromagnetické 1" ventily / Šachty Rain Bird
	Šachtička pre manuálny odber vody / zazimovanie
	Exteriérová ovládacia jednotka ESP-TM2 12.sekcií
	Čidlo zrážok RSD-BeX
	Vývod pre kvapkovacie potrubie
5004MPR-30	Postrekovač 3/4" 5004 - s číslom trysky
MP800	Postrekovač 1/2" 1804 - s číslom trysky
MPCS515	Postrekovač 515 rozprašovací
	Potrubie HD PE Ø 32x2,0 PN 10 - Hlavný rad
	Potrubie LD PE Ø 32x3,0 PN 6 - Distribučné
	Ovládací kábel IRC 4x0,8mm2
	Ovládací kábel IRC 7x0,8mm2

±0,000 = 202,83 m.n.m.

NÁZOV STAVBY	**REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU - DOM SLUŽIEB DÚBRAVKA**
MIESTO STAVBY	**k.ú. Dúbravka, p.č. 2792/1, 2820, 2822/14, 2822/17, 2822/18, 2823/1, 2823/2, 2824/1, 2824/3, 2824/5, 2824/12, 2825/1, 5**
STAVEBNÍK	**Hlavné mesto SR Bratislava, Primacionálne námestie 1, 841 01 Bratislava**
OBJEDNÁVATEĽ	**Metropolitný inštitút Bratislavy, Primacionálne nám. 1, 841 01 Ba**
DODÁVATEĽ	**STAUMAN s.r.o., Nobelovo námestie 8, 851 01 Bratislava**
AUTOR	**Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, reg. č. 2514 AA, Pri Kríži 12, 841 02, Bratislava**
HIP	**Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, reg. č. 2514 AA, Pri Kríži 12, 841 02, Bratislava**
ZHOTOVITEĽ PD	**Sibron s.r.o., Prostredné 1245/12, 900 21, Svätý Jur**
ZODP. PROJ.	**Ing. Lukáš Kováčik**
KONTROLOVAL	**Ing. Lukáš Kováčik**
VYPRACOVAL	**Ing. Lukáš Kováčik**
ZÁKAZKA Č.	
STUPEŇ PD	**Realizačný projekt**
PROFESIA	**SADOVÉ ÚPRAVY - ZÁVLAHA SO 11**
NÁZOV VÝKR.	**PROJEKT ZÁVLAHY SO 11 , E 01**

STAUMAN

SIBRON

TELEFÓN	+421 948 336 900
EMAIL	info@stauman.sk
MIERKA	**1:125**
FORMÁT	594x420mm, A2
DÁTUM	**Január 2025**
	SO-11
VÝKRES Č.	**01**