


BETONOVÉ BLOKY - detail, M1:25



LEGENDA


poznámka:
základovou spáru posoudí projektant/statik
výstuž základových pasů a bloků bude provedena dle návrhu dodavatele
v potaz nejsou brány dilatační spáry, do rozměrů je třeba je zohlednit (dle návrhu dodavatele)



TABULKA PRVKŮ

č.	popis	specifikace	počet ks
34	blok	prefabrikát, beton (C20/25), výška 300mm, šířka 400mm, natural, zkosené horní hrany (15/15)	1
35	blok	prefabrikát, beton (C20/25), výška 400mm, šířka 400mm, natural, zkosené horní hrany (15/15)	5
36	blok	prefabrikát, beton (C20/25), výška 500mm, šířka 400mm, natural, zkosené horní hrany (15/15)	6
37	blok	prefabrikát, beton (C20/25), výška 650mm, šířka 400mm, natural, zkosené horní hrany (15/15)	1
38	blok	prefabrikát, beton (C20/25), výška 650mm, šířka 400mm, natural, zkosené horní hrany (15/15)	9

poznámka:
±0.000 = 499 m.n.m.
výškový systém: Bpv
délkové kóty v [mm]

VYPRACOVAL	Ing. Anastázie Zemanová	<div>Za mák, IČO: 87321149</div> <div>Nežárecká 241</div> <div>377 01, J. Hradec</div> <div></div>		
KONTROLOVAL	Ing. Michaela Zudová, ČKA 04 990			
STAVEBNÍK	Město Pelhřimov, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, IČO: 00248801			
MÍSTO STAVBY	k.ú. Pelhřimov, p.č. 481/2, 481/6, 495, 493/1, 494, 484/1, 501/2			
NÁZEV STAVBY	Městský park-Děkanská zahrada			
		FORMÁT	DIN A2	
STAVEBNÍ OBJEKT	městský park		DATUM	10/31/2022
ČÁST	D.3 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, DROBNÉ STAVBY, MOBILIÁŘ		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH:	Zídka Z05		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:50,1:25	D.3.2-14