


SCHEMA ULOZENÍ POTRUBÍ KANALIZACE



- TERÉN
- ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU, DLE ČSN 1610
- PÍSKOVÝ OBŠYP + ZÁSYP tl. 300 mm, DLE ČSN 1610
- PVC KG 125
- PÍSKOVÝ PODŠYP tl. 100 mm

LEGENDA ZNAČENÍ:

- NOVÁ VITRŮNÍ KANALIZACE (PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ), POTRUBÍ Z MATERIÁLU PPHT
- STÁVAJÍCÍ VITRŮNÍ KANALIZACE, POTRUBÍ Z MATERIÁLU PPHT

POZNÁMKA:

NOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE Z MATERIÁLU PVC KG. ODPADNÍ SVISLÉ POTRUBÍ BUDE NÁPOJENO Z VELKÉ ČÁSTI NA STÁVAJÍCÍ SVODNOU KANALIZACI, V MÍSTECH, KDE TO NEJEN MOŽNÉ BUDE ODKRYTA PODLAHA A BUDE PROVEDENA NOVÁ SVODNÁ KANALIZACE. MÍSTÁ PŘÍPOJENÍ BUDOU UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ. SKLON SVODNÉHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE MIN. 3‰.

| | | | |
|--------------------|---|------------------------|--|
| HL. INŽ. PROJEKTU: | Ing. Jiří Angelis, ČKAIT 14.006.01 | | ING. JIŘÍ ANGELIS |
| VYPRACOVAL: | Ing. Jiří Angelis, ČKAIT 14.006.01 | | autorizovaný projektant pozemních staveb |
| SPOLUPRÁCE: | Ing. Petr Adamec, ČKAIT 14.006.48 | | IČ: 06264891 Průžská 111/4 393 01 Pelhřimov |
| INVESTOR: | Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov | | www.projektantipe.cz angelis@projektantipe.cz +420 777 864 361 |
| AKCE: | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 2259 v Děkaněské zahradě v Pelhřimově | | DATA: 06/2024 |
| OBSAH: | PŮDORYS – SVODNÁ KANALIZACE | | ČÍSLO ZAKÁZKY: 24-20-435 |
| | | | ÚČEL DOKUMENTACE: SP |
| | | | MĚŘÍTKO: 1:50 |
| | | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.2 | |