

Załącznik 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA [OPZ]

Zakup cysterny do transportu wody pitnej o pojemności min. 5 m3 na podwoziu rolniczym

Marka i typ oferowanego sprzętu:			 (wskazać)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE			Produkt oferowany przez wykonawcę. Wykonawca wypełnia każde pole formularza poprzez użycie określenia <u>spełnia lub nie spełnia</u>
L.p.	Opis	Konieczne do spełnienia, minimalne wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego, które winien spełniać zaoferowany sprzęt	
Wymagania ogólne			
1.	Cysterna do transportu wody i dystrybucji wody pitnej zamontowanej na podwoziu rolniczym.	Fabrycznie nowa , spełniająca polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowy. Cysterna musi być wyposażona w higieniczne punkty do pobierania wody tj. do cysterny (wlew) i z cysterny (zawór czerpalny). Wlew wody do cysterny i zawór czerpalny wody z cysterny musi posiadać trwałe i szczelne zamknięcie	
2.	Atesty	posiadająca : - do spożycia przez ludzi aktualny atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów (PZH lub równoważny potwierdzający że cysterna jest dopuszczona do transportu i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi), węże i inne elementy stanowiące wyposażenie cysterny muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą tj. posiadać aktualny	

		atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów (PZH lub równoważny potwierdzający że cysterna jest dopuszczona do transportu i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi),	
3.	Rok produkcji	2025-nowa	
4.	Cysterna z sieci autoryzowanego sprzedawcy	Wymagane	
5.	Pojemność cysterny	Min 8 000 l	
6.	DMC	Max 20 000 kg	
Cysterna			
7.	Materiał	Stal kwasoodporna	
8.	Izolacja zbiornika	Min 50 mm styropian	
9.	Przekrój	Zbiornik jednokomorowy okrągły z falochronem	
10.	Właz górny	Z odpowietrznikiem zamykany na kłódkę	
11.	Kolektor spustowy	Min 4 kurki do dystrybucji wody oraz wejście przez króciec do napełniania i spustu wody zakończone złączem strażackim Ø 50 mm.	
12.	Napisy na beczce-dwustronnie	Woda pitna. Do użytku po przegotowaniu. Logotyp Gminy Niegowa	
13.	Płaszcz zewnętrzny	Blacha AISI 304	
14.	Drabinka, poręcz i pomost do obsługi.	Wymagany	
Podwozie			
15.	Podwozie rolnicze dwuosiowe	Zamontowana na podwoziu w sposób zapewniający stabilność i niezmienność położenia	
16.	Dyszel	oko Ø 40 mm.	
17.	Dopuszczalna prędkość konstrukcyjna	Min 40 km/h	

18.	Rozmiar ogumienia	Opony nowe	
18.	Ładowność	10t	
19.	Instalacja oświetleniowa	12 V	
20.	Układ hamulcowy	Pneumatyczny	
Wyposażenie			
21.	Instrukcja obsługi, eksploatacji i dezynfekcji w języku polskim oraz wszelkie dokumenty konieczne do rejestracji pojazdu	Wymagane- pierwsza rejestracja po stronie producenta/wykonawcy. Wykonawca załącza do odbioru dokumenty do przerejestrowania (tj. dowód rejestracyjny, OC, homologacja, zaświadczenie ze stacji diagnostycznej) Wymagane- pierwsza dezynfekcja po stronie Producenta/wykonawcy	
Serwis i gwarancja			
23.	Gwarancja	Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag.	
24.	Usuwanie awarii w Okresie gwarancyjnym	Podjęcie naprawy następować będzie w miejscu postoju przedmiotu umowy, nie później niż 48 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 72 godzin od podjęcia przez Serwis naprawy pojazdu zobowiązuje się zapewnić pojazd zastępczy lub sprzęt o zbliżonych parametrach. W przypadku niedostarczenia pojazdu w terminie pokryć koszty wynajmu, licząc od kolejnego dnia roboczego po upływie 72 godzin. W razie awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub jeśli zaistnieje konieczność dostarczenia pojazdu do autoryzowanego punktu serwisowego koszty pokrywa Wykonawca.	

25.	Wymagania ogólne	Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie sprawnego technicznie przedmiotu zamówienia oraz koszty dostawy. W ramach realizacji zamówienia i ceny wskazanej w ofercie. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis gwarancyjny, zgodnie z harmonogramem zawartym w wymaganiach producenta w całym okresie gwarancji oraz dostawę zamówienia - Niegowa ul. Kamienna 51 . W dniu dostawy, cysterna oraz wszystkie jej elementy powinny być dokładnie umyte i zdezynfekowane w sposób określony przez ich producenta lub zgodnie z instrukcją	
-----	------------------	--	--