

KONSTRUKCJA JEZDNI

- 4 cm warstwa szeralna beton asfaltowy AC11S
- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem C90/3
- 15 cm warstwa ulepszona podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1.5/2.5<4MPa

Opis oznaczeń

- 824,50m2
- jezdnia z bet. asfaltowego
- 
- 70,1m2

zjazd z kamienia łamanego

krawężnik betonowy najazdowy 22x15cm

pobocze utwardzone kamieniem łamanym

- 
- krawędź jezdni bez krawężnika

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  
ul. Topolowej w Łagiewnikach Wielkich

Projekt zagospodarowania terenu

Opracowanie Biuro Projektów Budowlanych "CADAM" - Adam Pokrzywiec ul. Opieki 3A 42-286 Koścęcin			
Załącznik drogi	Investor		
Urząd Gminy Pawonków	Urząd Gminy Pawonków		
Opracowanie	Podpis	Data	Nr rys.
Adam Pokrzywiec		czerwiec 2025 r.	
Projektant	Podpis	Składa	
Jacek Malmur		1 : 500	2