

PRÍLOHA Č. 2A: Podmienky pre stanovenie cien jednotlivých položiek

ZOZNAM KATEGÓRIÍ A POLOŽIEK

Kategória položiek: 1. Údržba a zakladanie plôch zelene.....	1
Podkategória: 1.1. Údržba plôch zelene.....	1
1.1.1. Kosenie parterového trávnik	1
1.1.2. Kosenie parkového trávnik	2
1.1.3. Kosenie travinno-bylinného spoločenstva	3
1.1.4. Odstránenie ruderálneho porastu	4
1.1.5. Jarné a jesenné čistenie pozemkov	5
1.1.6. Ručné hrabanie trávnik	5
1.1.7. Vertikutácia trávnik	6
1.1.8. Aerifikácia trávnik	6
1.1.9. Čistenie spevnených plôch	7
1.1.10. Vybieranie rozptýleného odpadu	8
1.1.11. Vyštikávanie náletov	8
Podkategória: 1.2. Zakladanie plôch zelene.....	9
1.2.1. Založenie trávnik výsevom	9
1.2.2. Založenie trávnik položením trávneho koberca	9
1.2.3. Založenie travinno-bylinného spoločenstva (kvitnúca lúka)	10
Kategória položiek: 2. Údržba drevín.....	11
Podkategória: 2.1. Rez krov.....	11
2.1.1. Udržiavací a zmladzovací rez krov alebo ruží s výškou do 3 m	11
2.1.2. Udržiavací a zmladzovací rez krov alebo ruží s výškou nad 3 m	11
2.1.3. Tvarovací rez živého plota s výškou do 1 m	12
2.1.4. Tvarovací rez živého plota s výškou do 2 m	13
2.1.5. Tvarovací rez živého plota s výškou do 3 m	13
2.1.6. Špeciálne zásahy na kroch	15
Podkategória: 2.2. Rez sadeníc.....	16
2.2.1. Komparatívny rez viacročných sadeníc	16
2.2.2. Výchovný rez viacročných sadeníc	16
Podkategória: 2.3. Rez stromov	18
2.3.1. Rez stromov s výškou do 5 m	18
2.3.2. Rez stromov s výškou od 5 m do 10 m	19

2.3.3. Rez stromov s výškou od 10 m do 15 m	20
2.3.4. Rez stromov s výškou od 15 m do 20 m	21
2.3.5. Rez stromov s výškou nad 20 m	22
2.3.6. Zosadzovací rez stromov s výškou do 10 m	23
2.3.7. Zosadzovací rez stromov s výškou od 10 m do 15 m	24
2.3.8. Zosadzovací rez stromov s výškou od 15 m do 20 m	25
2.3.9. Zosadzovací rez stromov s výškou nad 20 m	26
Podkategória: 2.4. Výrub drevín.....	27
2.4.1. Výrub krov a odstránenie nevhodných drevín	27
2.4.2. Výrub stromu s priemerom kmeňa do 100 mm.....	28
2.4.3. Výrub stromu s priemerom kmeňa od 100 mm do 300 mm	29
2.4.4. Výrub stromu s priemerom kmeňa od 300 mm do 400 mm	30
2.4.5. Výrub stromu s priemerom kmeňa od 400 mm do 500 mm	31
2.4.6. Výrub stromu s priemerom kmeňa od 500 mm do 600 mm	33
2.4.7. Výrub stromu s priemerom kmeňa od 600 mm do 700 mm	34
2.4.8. Výrub stromu s priemerom kmeňa od 700 mm do 800 mm	35
2.4.9. Výrub stromu s priemerom kmeňa od 800 mm do 900 mm	36
2.4.10. Výrub stromu s priemerom kmeňa nad 900 mm.....	37
2.4.11. Výrub torza stromu s priemerom kmeňa do 500 mm	39
2.4.12. Výrub torza stromu s priemerom kmeňa nad 500 mm	40
Podkategória: 2.5. Odstraňovanie havárií	42
2.5.1. Odstránenie vyvráteného stromu, zlomeného stromu alebo zlomeného kostrového konára s priemerom do 300 mm.....	42
2.5.2. Odstránenie vyvráteného stromu, zlomeného stromu alebo zlomeného kostrového konára s priemerom od 300 mm do 500 mm.....	43
2.5.3. Odstránenie vyvráteného stromu, zlomeného stromu alebo zlomeného kostrového konára s priemerom od 500 mm do 700 mm.....	44
2.5.4. Odstránenie vyvráteného stromu, zlomeného stromu alebo zlomeného kostrového konára s priemerom od 700 mm do 900 mm.....	45
2.5.5. Odstránenie vyvráteného stromu, zlomeného stromu alebo zlomeného kostrového konára s priemerom nad 900 mm	46
Podkategória: 2.6. Odstraňovanie pňov a zvyškov drevín.....	47
2.6.1. Odstránenie zapojenej skupiny pňov.....	47
2.6.2. Odstránenie pňa s priemerom na reznej ploche do 500 mm	47
2.6.3. Odstránenie pňa s priemerom na reznej ploche nad 500 mm	48
2.6.4. Drvenie vetiev.....	48
Podkategória: 2.7. Odborné práce a iné úkony.....	50
2.7.1. Vizuálne hodnotenie vitality a zdravotného stavu dreviny.....	50
2.7.2. Vizuálne hodnotenie vitality a zdravotného stavu skupiny drevín	50

2.7.3. Prístrojové vyšetrenie dreveny akustickým tomografom	51
2.7.4. Prístrojové vyšetrenie dreveny rezistografom	51
2.7.5. Odborné práce na stromoch	52
2.7.6. Minimálny výjazd.....	52
2.7.7. Práce mimo bežnej pracovnej doby	53
 Kategória položiek: 3. Likvidácia inváziých rastlín	54
3.1. Mechanická likvidácia inváziých rastlín	54
3.2. Chemický postrek inváziých rastlín	54
3.3. Chemická injekcia inváziých dreven	55
 Kategória položiek: 4. Výsadba dreven.....	57
Podkategória: 4.1. Práce pred založením výsadby	57
4.1.1. Obrobienie pôdy kultivátorom.....	57
4.1.2. Presun hmôt	57
4.1.3. Plošná úprava terénu	58
4.1.4. Rozprestretie ornice, zeminy, substrátu	58
4.1.5. Obrobienie pôdy valcováním	59
4.1.6. Obrobienie pôdy hrabaním	59
4.1.7. Chemické odburinenie pôdy	59
Podkategória: 4.2. Hĺbenie rýh a jamiek	61
4.2.1. Hĺbenie ryhy.....	61
4.2.2. Hĺbenie jamky do objemu 0,01 m ³ (10 l).....	61
4.2.3. Hĺbenie jamky objemu 0,01-0,02 m ³ (10-20 l)	62
4.2.4. Hĺbenie jamy objemu 0,125-0,4 m ³ (125-400 l)	62
4.2.5. Hĺbenie jamy objemu 0,4-1 m ³ (400-1000 l)	63
4.2.6. Hĺbenie jamy objemu nad 1 m ³ (1000 l).....	63
Podkategória: 4.3. Výsadba krov	64
4.3.1. Výsadba dreveny s balom o priemere 100-200 mm	64
4.3.2. Výsadba dreveny s balom o priemere 200-500 mm	65
4.3.3. Výsadba predpestovaného živého plotu.....	66
Podkategória: 4.4. Výsadba stromov	67
4.4.1. Výsadba stromu s obvodom kmeňa 16-18 cm.....	67
4.4.2. Výsadba stromu s obvodom kmeňa 18-20 cm.....	68
4.4.3. Výsadba stromu s obvodom kmeňa 20-25 cm.....	70
4.4.4. Výsadba stromu s obvodom kmeňa 25-30 cm.....	71
4.4.5. Výsadba stromu s obvodom kmeňa 30-35 cm až 45-50 cm	73

Podkategória: 4.5. Úkony výsadby	75
4.5.1. Osadenie a oprava nadzemného kotvenia stromu – typ A	75
4.5.2. Osadenie a oprava nadzemného kotvenia stromu – typ B	75
4.5.3. Osadenie podzemného kotvenia stromu	76
4.5.4. Osadenie a oprava zábrany proti koseniu z kolov	77
4.5.5. Mulčovanie kôrou alebo drevnou štiepkou	77
4.5.6. Osadenie a oprava zavlažovacieho lemu	78
4.5.7. Aplikácia ochranného náteru kmeňa	78
4.5.8. Dočasné zaškôlkovanie sadeníc	79
Podkategória: 4.6. Údržba vysadených drevín	80
4.6.1. Ošetrovanie vysadených krov	80
4.6.2. Ošetrovanie vysadených stromov	80
4.6.3. Zalievanie vysadených drevín	81
4.6.4. Ošetrovanie vysadených drevín vykášaním	81
4.6.5. Odstraňovanie kmeňových výmladkov	82
4.6.6. Hnojenie roztokom hnojiva	82
4.6.7. Hnojenie granulovaným hnojivom	83
Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru	84
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu	84
5.1.1. Substrát záhradnícky	84
5.1.2. Substrát trávnikový	84
5.1.3. Záhradnícky kompost s aktivovaným biouhľom	84
5.1.4. Rašelina kyslá	84
5.1.5. Ornica	85
5.1.6. Záhradnícka zemina	85
5.1.7. Zábrana proti koseniu plastová – chránička kmeňa	85
5.1.8. Zavlažovací vak	85
5.1.9. Mulčovacia kôra	86
5.1.10. Drevná štiepka	86
5.1.11. Drevná štiepka certifikovaná	86
5.1.12. Mulčovacie kamenivo	86
5.1.13. Záhonový obrubník plastový	87
5.1.14. Záhonový obrubník oceľový	87
5.1.15. Kokosová sieť na spevňovanie svahov	87
5.1.16. Látka zlepšujúca pôdne vlastnosti a zadržiavanie vody	87
5.1.17. Tabletové hnojivo	88

Podkategória: 5.2. Rastlinný materiál – trávniky.....	89
5.2.1. Trávny koberec (mačina)	89
5.2.2. Trávne osivo.....	89
5.2.3. Osivo druhovo pestrej travinno-bylinnej zmesi (kvitnúca lúka)	89
Podkategória: 5.3. Rastlinný materiál – kry.....	90
5.3.1. Kry I. kategórie výšky do 20 cm.....	90
5.3.2. Kry I. kategórie výšky 20-50 cm.....	90
5.3.3. Kry I. kategórie výšky nad 50 cm	90
5.3.4. Dreviny I. kategórie - predpestovaný živý plot výšky 80 cm	91
5.3.5. Dreviny I. kategórie - predpestovaný živý plot výšky 180 cm	91
Podkategória: 5.4. Rastlinný materiál – stromy	92
5.4.1. Stromy I. kategórie výšky do 150 cm	92
5.4.2. Stromy I. kategórie výšky 150-300 cm	92
5.4.3. Stromy I. kategórie, viackmenné, výšky 250-300 cm.....	92
5.4.4. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 16-18 cm	93
5.4.5. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 18-20 cm	93
5.4.6. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 20-25 cm	93
5.4.7. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 25-30 cm	93
5.4.8. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 30-35 cm	94
5.4.9. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 35-40 cm	94
5.4.10. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 40-45 cm	94
5.4.11. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 45-50 cm	95
Podkategória: 5.5. Materiál iný	96
5.5.1. Kanalizačný poklop s osadením	96
Kategória položiek: 6. Zhodnotenie/zneškodnenie odpadu.....	97
Podkategória: 6.1. Materiálové zhodnotenie odpadu	97
6.1.1. Materiálové zhodnotenie odpadu – biologicky rozložiteľný odpad zo zelene	97
6.1.2. Materiálové zhodnotenie odpadu – zemina a kamenivo	97
Podkategória: 6.2. Energetické zhodnotenie odpadu.....	97
6.2.1. Energetické zhodnotenie odpadu – biologicky rozložiteľný odpad zo zelene	97
6.2.2. Energetické zhodnotenie odpadu – odpad z čistenia ulíc	97
Podkategória: 6.3. Zneškodnenie odpadu.....	98
6.3.1. Zneškodnenie odpadu – zemina a kamenivo.....	98
6.3.2. Zneškodnenie odpadu – odpad z čistenia ulíc	98
Kategória položiek: 7. Hodinová základná sadzba.....	99
7.1. Hodinová zúčtovacia sadzba – práce nenáročné	99

7.2. Hodinová zúčtovacia sadzba – práce náročné	99
7.3. Hodinová zúčtovacia sadzba – práce vysoko odborné	100
7.4. Hodinová zúčtovacia sadzba – zemné práce	100
7.5. Hodinová zúčtovacia sadzba – vysokozdvížná technika do 16 m.....	101
7.6. Hodinová zúčtovacia sadzba – vysokozdvížná technika do 27 m.....	101

OPIS POLOŽIEK

Kategória položiek: 1. Údržba a zakladanie plôch zelene

Podkategória: 1.1. Údržba plôch zelene

Názov položky: **1.1.1. Kosenie parterového trávniku**

Popis položky: Kosenie parterového trávniku so zhrabaním, vyzbieraním rozptýleného odpadu z kosenej plochy, naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu a so zložením. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú kosenie parterového trávniku v rovine alebo na svahu (prevažne do 1:5) pri výške trávniku maximálne 12 cm s výslednou výškou pokoseného trávniku 5 cm (ak v zadaní prác nebude uvedená iná výška kosby – napr. z dôvodu vysokých teplôt). Práce sú organizované podľa harmonogramu kosieb s prihliadnutím na aktuálne počasie – v letných mesiacoch je možné kosbu prerušiť pri dlhotrvajúcom horúcom počasí s teplotou nad 26 °C. Práce zahŕňajú vyzbieranie a odstránenie biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a rozptýleného odpadu počas výkonu prác s odvozom odpadu do 24 hodín.

Práce zahŕňajú používanie mobilnej ochrannej zásteny proti rozptýleným kamienkom a pevným častiam pri kosbe plôch, ktoré sú v kontakte s komunikáciami, verejnými priestormi a parkujúcimi autami, s cieľom predchádzať možným vznikom škody na zdraví alebo majetku.

Práce zahŕňajú taký prístup k realizácii kosby, pri ktorom pracovníci berú ohľad na existujúce stromy, kríky a záhony a kosbou nedôjde k ich poškodeniu.

Práce zahŕňajú akceptovanie požiadavky vynechať pri výkone určitú plochu, ktorá bude udržiavaná v inom režime – mozaikovou alebo extenzívnou kosbou. Výmera vyčlenenej plochy bude odpočítaná od celkovej výmery kosby v aktuálnom kole. Kosba vyčlenenej plochy bude vykonaná až v neskoršom kole kosby v termíne podľa zadania s jednotkovou cenou podľa položky 1.1.3. Objednávateľ zabezpečí, aby vyčlenená plocha bola pred vykonaním prác jasne určená v zadaní a v prípade potreby aj vyznačená priamo v teréne farebným sprejom.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² plošnej výmery trávniku za 1 kolo kosby.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- kosba a zber pokosenej trávy na určených plochách v termíne podľa zadania,
- vyzbieranie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene i rozptýleného odpadu,
- vyčistenie pracoviska a okrajových spevnených plôch od pokosenej trávy, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 24 hodín od výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 1. Údržba a zakladanie plôch zelene

Podkategória: 1.1. Údržba plôch zelene

Názov položky: 1.1.2. Kosenie parkového trávnik

Popis položky: Kosenie parkového trávnik so zhrabaním, vyzbieraním rozptýleného odpadu z kosenej plochy, naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu a so zložením. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú kosenie parkového trávnik v rovine alebo na svahu (prevažne do 1:5) pri výške trávnik maximálne 20 cm s výslednou výškou pokoseného trávnik 8 cm (ak v zadaní prác nebude uvedená iná výška kosby – napr. z dôvodu vysokých teplôt). Práce sú organizované podľa harmonogramu kosieb s prihliadnutím na aktuálne počasie – v letných mesiacoch je možné kosbu prerušiť pri dlhotrvajúcom horúcom počasí s teplotou nad 26 °C. Práce zahŕňajú vyzbieranie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a rozptýleného odpadu počas výkonu prác s odvozom odpadu do 48 hodín.

Práce zahŕňajú používanie mobilnej ochrannej zásteny proti rozptýleným kamienkom a pevným častiam pri kosbe plôch, ktoré sú v kontakte s komunikáciami, verejnými priestormi a parkujúcimi autami, s cieľom predchádzať možným vznikom škody na zdraví alebo majetku.

Práce zahŕňajú taký prístup k realizácii kosby, pri ktorom pracovníci berú ohľad na existujúce stromy, kríky a záhony a kosbou nedôjde k ich poškodeniu.

Práce zahŕňajú akceptovanie požiadavky vynechať pri výkone určitú plochu, ktorá bude udržiavaná v inom režime – mozaikovou alebo extenzívnou kosbou. Výmera vyčlenenej plochy bude odpočítaná od celkovej výmery kosby v aktuálnom kole. Kosba vyčlenenej plochy bude vykonaná až v neskoršom kole kosby v termíne podľa zadania s jednotkovou cenou podľa položky 1.1.3. Objednávateľ zabezpečí, aby vyčlenená plocha bola pred vykonaním prác jasne určená v zadaní a v prípade potreby aj vyznačená priamo v teréne farebným sprejom.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² plošnej výmery trávnik za 1 kolo kosby.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- kosba a zber pokosenej trávy na určených plochách v termíne podľa zadania,
- vyzbieranie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene i rozptýleného odpadu,
- vyčistenie pracoviska a okrajových spevnených plôch od pokosenej trávy, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 48 hodín od výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 1. Údržba a zakladanie plôch zelene

Podkategória: 1.1. Údržba plôch zelene

Názov položky: **1.1.3. Kosenie travinno-bylinného spoločenstva**

Popis položky: Kosenie travinno-bylinného spoločenstva so zhrabaním, vyzbieraním rozptýleného odpadu z kosenej plochy, naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu a so zložením. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú kosenie travinno-bylinného spoločenstva v rovine alebo na svahu (prevažne do 1:5) s výslednou výškou pokoseného porastu 8 cm (ak v zadaní prác nebude uvedená iná výška kosby – napr. z dôvodu vysokých teplôt), vykonávanú spravidla 1 až 3 x ročne (územia s vyšším stupňom územnej ochrany, napr. Horský park, v zmysle platnej legislatívy a podľa požiadaviek príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny). Práce sú organizované podľa harmonogramu kosieb s prihliadnutím na aktuálne počasie – v letných mesiacoch je možné kosbu prerušiť pri dlhotrvajúcom horúcom počasí s teplotou nad 26 °C. Kosenie travinno-bylinného spoločenstva nie je možné vykonávať strunovými vyžinačmi. Práce zahŕňajú vyzbieranie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a rozptýleného odpadu počas výkonu prác s odvozom odpadu do 48 hodín.

Práce zahŕňajú používanie mobilnej ochrannej zásteny proti rozptýleným kamienkom a pevným časticiam pri kosbe plôch, ktoré sú v kontakte s komunikáciami, verejnými priestormi a parkujúcimi autami, s cieľom predchádzať možným vznikom škody na zdraví alebo majetku.

Práce zahŕňajú akceptovanie požiadavky vynechať pri výkone určitú plochu, ktorá bude udržiavaná v inom režime – mozaikovou kosbou. Výmera vyčlenenej plochy bude odpočítaná od celkovej výmery kosby v aktuálnom kole. Kosba vyčlenenej plochy bude vykonaná až v neskoršom kole kosby v termíne podľa zadania s jednotkovou cenou tejto položky. Objednávateľ zabezpečí, aby vyčlenená plocha bola pred vykonaním prác jasne určená v zadaní a v prípade potreby aj vyznačená priamo v teréne farebným sprejom.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² plošnej výmery porastu za 1 kolo kosby.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- kosba a zber pokosenej hmoty na určených plochách v termíne podľa zadania,
- vyzbieranie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene i rozptýleného odpadu,
- vyčistenie pracoviska a okrajových spevnených plôch od pokosenej trávy, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 48 hodín od výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 1. Údržba a zakladanie plôch zelene

Podkategória: 1.1. Údržba plôch zelene

Názov položky: **1.1.4. Odstránenie ruderálneho porastu**

Popis položky: Odstránenie ruderálneho porastu so zhrabaním, vyzbieraním rozptýleného odpadu z kosenej plochy, naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu a so zložením. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú odstránenie ruderálneho porastu, t.j. samovoľne rastúceho porastu tráv a bylín, v ktorom sa nachádzajú aj byliny s drevnatou stonkou, nálety alebo skupiny náletov s priemerom stonky do 3 cm, ojedinelé nálety s výškou do 2 m a trstie. Jedná sa o porasty na neupravenom teréne a na neudržiavaných plochách. Výsledná výška porastu po údržbe je 10 cm, vykonaná spravidla 1 až 2 x ročne. Práce sú organizované podľa harmonogramu kosieb s prihliadnutím na aktuálne počasie – v letných mesiacoch je možné kosbu prerušiť pri dlhotrvajúcom horúcom počasí s teplotou nad 26 °C. Práce zahŕňajú vyzbieranie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a rozptýleného odpadu počas výkonu prác s odvozom odpadu do 48 hodín.

Práce zahŕňajú používanie mobilnej ochrannej zásteny proti rozptýleným kamienkom a pevným časťami pri kosbe plôch, ktoré sú v kontakte s komunikáciami, verejnými priestormi a parkujúcimi autami, s cieľom predchádzať možným vznikom škody na zdraví alebo majetku.

Práce zahŕňajú akceptovanie požiadavky vynechať pri výkone určitú plochu, ktorá bude udržiavaná v inom režime – mozaikovou kosbou. Výmera vyčlenenej plochy bude odpočítaná od celkovej výmery kosby v aktuálnom kole. Kosba vyčlenenej plochy bude vykonaná až v neskoršom kole kosby v termíne podľa zadania s jednotkovou cenou tejto položky. Objednávateľ zabezpečí, aby vyčlenená plocha bola pred vykonaním prác jasne určená v zadaní a v prípade potreby aj vyznačená priamo v teréne farebným sprejom.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² plošnej výmery porastu za 1 kolo kosby.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- kosba a zber pokosenej hmoty na určených plochách v termíne podľa zadania,
- vyzbieranie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene i rozptýleného odpadu,
- vyčistenie pracoviska a okrajových spevnených plôch od pokosenej trávy, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 48 hodín od výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 1. Údržba a zakladanie plôch zelene

Podkategória: 1.1. Údržba plôch zelene

Názov položky: 1.1.5. Jarné a jesenné čistenie pozemkov

Popis položky: Čistenie pozemkov, zber lístia z trávnatých plôch, vyhrabanie lístia a vyfúkanie lístia z krov, živých plotov a iných plôch zelene podľa zadania, so zhrabaním, naložením listovej opadanky, biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, s odvozom na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu a so zložením. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú čistenie pozemkov v období pred začiatkom jari a po skončení vegetačného obdobia v rozsahu zber lístia z trávnatých plôch, vyhrabanie lístia a vyfúkanie lístia z krov a živých plotov so zhrabaním, vyzbieranie a odstránenie listovej opadanky, biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a rozptýleného odpadu počas výkonu prác s odvozom odpadu do 48 hodín. Práce sú organizované podľa harmonogramu prác s prihliadnutím na aktuálne počasie.

Práce zahŕňajú používanie mobilnej ochrannej zásteny proti rozptýleným kamienkom a pevným časticiam pri kosbe plôch, ktoré sú v kontakte s komunikáciami, verejnými priestormi a parkujúcimi autami, s cieľom predchádzať možným vznikom škody na zdraví alebo majetku.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² vykonanej údržby.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- práce na určených plochách v termíne podľa zadania,
- vyzbieranie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene i rozptýleného odpadu,
- vyčistenie pracoviska a okrajových spevnených plôch, naloženie listovej opadanky, biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 48 hodín od výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 1. Údržba a zakladanie plôch zelene

Podkategória: 1.1. Údržba plôch zelene

Názov položky: 1.1.6. Ručné hrabanie trávnik

Popis položky: Ručné hrabanie trávnik s naložením odpadu na dopravný prostriedok, s odvozom na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu a so zložením. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú ručné hrabanie nečistôt, machu, suchých stebiel a odumretého rastlinného materiálu z povrchu trávnik, vyzbieranie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a rozptýleného odpadu počas výkonu prác s odvozom odpadu do 24 hodín.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² vykonanej údržby.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky na výkon prác,

- práce podľa zadania,
- vyzbieranie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene i rozptýleného odpadu,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 24 hodín od výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 1. Údržba a zakladanie plôch zelene

Podkategória: 1.1. Údržba plôch zelene

Názov položky: **1.1.7. Vertikutácia trávnik**

Popis položky: Vertikutácia (prerezanie) trávnik s odstránením vyrezaných častí, naložením biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene odpadu na dopravný prostriedok, s odvozom na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu a so zložením. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú vykonanie vertikutácie – mechanického prerezania plochy trávnik vertikutátorom s cieľom stimulovať rast koreňov a nadzemnej časti rastlín, odstrániť splstnatené zvyšky kosených stoniek a listov, likvidovať širokolisté buriny s hĺbkou rezu min. 2-4 mm, vrátane odstránenia vyrezaných častí s odvozom odpadu do 24 hodín. Práce zahŕňajú následné aplikovanie jednej rovnomernej zálievky s použitím ružice/rozprašovača.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² vykonanej údržby.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- práce podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie vyrezaných častí na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 24 hodín od výkonu,
- jedna rovnomerná zálievka,
- návrat do sídla spoločnosti.

Hnojenie a prípadný dosev po vertikutácii trávnik je v samostatných položkách podľa potreby konkrétneho zadania.

Kategória položiek: 1. Údržba a zakladanie plôch zelene

Podkategória: 1.1. Údržba plôch zelene

Názov položky: **1.1.8. Aerifikácia trávnik**

Popis položky: Aerifikácia (prevzdušnenie) trávnik s odstránením vyrezaných častí, naložením biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene odpadu na dopravný prostriedok, s odvozom na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu a so zložením. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú vykonanie aerifikácie – mechanického prevzdušnenia vrchnej vrstvy pôdy vyrezaním vertikálnych otvorov v ploche trávnik aerifikátorom s dutými hrotmi s cieľom upraviť fyzikálne vlastnosti pôdy, podporiť rast a regeneračnú schopnosť trávnik – hĺbka otvorov 5-10 cm, priemer

otvorov 1-2 cm a vzájomný rozstup 5-10 cm podľa zadania – vrátane následného zasypania otvorov pieskom alebo ľahkou hlinito-piesočnatou zeminou, s odstránením vyrezaných častí a odvozom odpadu do 24 hodín. Práce zahŕňajú následné aplikovanie jednej rovnomernej zálievky s použitím ružice/rozprašovača.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² vykonanej údržby.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- práce podľa zadania,
- zasypanie otvorov pieskom alebo ľahkou hlinito-piesočnatou zeminou vrátane materiálu s dovozom,
- vyčistenie pracoviska, naloženie vyrezaných častí na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 24 hodín od výkonu,
- jedna rovnomerná zálievka,
- návrat do sídla spoločnosti.

Hnojenie a prípadný dosev po aerifikácie trávniku je v samostatných položkách podľa potreby konkrétneho zadania.

Kategória položiek: 1. Údržba a zakladanie plôch zelene

Podkategória: 1.1. Údržba plôch zelene

Názov položky: **1.1.9. Čistenie spevnených plôch**

Popis položky: Čistenie spevnených plôch (zametanie) a mechanické odstránenie burín zo škár v spevnených plochách. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú mechanické alebo ručné čistenie a zametanie spevnených plôch, vrátane mechanického odstránenia burín zo škár v spevnených plochách, ktoré sú súčasťou plôch verejnej zelene.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m² vykonanej údržby.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyzbieranie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene i rozptýleného odpadu,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 1. Údržba a zakladanie plôch zelene
Podkategória: 1.1. Údržba plôch zelene

Názov položky: 1.1.10. Vyzbieranie rozptýleného odpadu

Popis položky: Vyzbieranie rozptýleného odpadu s naložením na dopravný prostriedok. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú vyzbieranie a vyhrabanie rozptýleného odpadu (voľne rozptýlený komunálny odpad v zeleni alebo komunálny odpad voľne uložený na jednom mieste do celkového objemu 1 m³) z plôch verejnej zelene, vrátane lokalít v chránených územií (napr. Horský park).

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m² vykonanej údržby.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 1. Údržba a zakladanie plôch zelene
Podkategória: 1.1. Údržba plôch zelene

Názov položky: 1.1.11. Vyštikávanie náletov

Popis položky: Vyštikávanie náletov z krov, trávnikov a plôch zelene alebo spevnených plôch s odpratáním. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú vyštikávanie náletov s priemerom stonky do 3 cm alebo s výškou do 2 m z krov, trávnikov a plôch zelene alebo spevnených plôch, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. Práce zahŕňajú vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov počas výkonu prác.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks odstráneného náletu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone,
- vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene odpadu a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 1. Údržba a zakladanie plôch zelene

Podkategória: 1.2. Zakladanie plôch zelene

Názov položky: 1.2.1. Založenie trávniku výsevom

Popis položky: Založenie trávniku výsevom bez prípravy stanovišťa v rovine alebo na svahu. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú založenie trávniku výsevom (suchým) bez prípravy stanovišťa v rovine alebo na svahu (prevažne 1:5) vykonané v súlade s STN 83 7017 „Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie“. Práce zahŕňajú výsev v rovnomernej dávke min. 30 g na 1 m² (pre rovnomerný výsev zmiešať osivo s pieskom alebo pilinami), vpravenie semena do pôdy hrabaním, spevnenie povrchu valcovaním a následnú prvú zálievku plochy vykonanú rovnomerne a s použitím ružice/rozprašovača s čo najmenšími kvapkami, aby nedochádzalo k vymývaniu vysiataho semena.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m².

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky výkon na prác,
- dovoz a vyloženie osiva,
- realizácia prác podľa zadania,
- jedna rovnomerná zálievka,
- návrat do sídla spoločnosti.

V jednotkovej cene nie sú zahrnuté náklady na osivo. Príprava stanovišťa pred výsevom a následná údržba založeného trávniku je v samostatných položkách podľa potreby konkrétneho zadania.

Kategória položiek: 1. Údržba a zakladanie plôch zelene

Podkategória: 1.2. Zakladanie plôch zelene

Názov položky: 1.2.2. Založenie trávniku položením trávneho koberca

Popis položky: Založenie trávniku položením trávneho koberca bez prípravy stanovišťa v rovine alebo na svahu. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú založenie trávniku položením trávneho koberca bez prípravy stanovišťa v rovine alebo na svahu (prevažne 1:5) vykonané v súlade s STN 83 7017 „Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie“. Práce zahŕňajú uloženie pásov trávneho koberca s posunutými spojmi, valcovanie, v prípade potreby vyplnenie medzier trávnikovým pieskom a následné dve zálievky plochy vykonané rovnomerne s použitím ružice/rozprašovača až do prvej kosby pri výške porastu 60 mm až 80 mm s podmienkou, že trávny drn je prerastený so spodnou vrstvou pôdy, t.j. nie je možné drn potiahnuť tak, aby sa nadvihol.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m².

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- dovoz, vyloženie rastlinného materiálu,

- realizácia prác podľa zadania,
- dve rovnomerné zálievky a prvá kosba podľa opisu vyššie,
- návrat do sídla spoločnosti.

V jednotkovej cene nie sú zahrnuté náklady na trávny koberec. Príprava stanovišťa pred položením trávneho koberca je v samostatných položkách podľa potreby konkrétneho zadania.

Kategória položiek: 1. Údržba a zakladanie plôch zelene

Podkategória: 1.2. Zakladanie plôch zelene

Názov položky: **1.2.3. Založenie travinno-bylinného spoločenstva (kvitnúca lúka)**

Popis položky: Založenie travinno-bylinného spoločenstva (kvitnúca lúka) bez prípravy stanovišťa v rovine alebo na svahu. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú založenie travinno-bylinného spoločenstva (kvitnúca lúka) výsevom bez prípravy stanovišťa v rovine alebo na svahu (prevažne 1:5) vykonané v súlade s STN 83 7017 „Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie“. Práce zahŕňajú výsev v rovnomernej dávke min. 3-4 g na 1 m², vpravenie semena do pôdy hrabaním, spevnenie povrchu valcovaním a jednu zálievku plochy po výseve použitím ružice/rozprašovača s čo najmenšími kvapkami, aby nedochádzalo k vymývaniu vysiatego semena.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m².

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- dovoz a vyloženie osiva,
- realizácia prác podľa zadania,
- jedna rovnomerná zálievka po výseve,
- návrat do sídla spoločnosti.

V jednotkovej cene nie sú zahrnuté náklady na osivo. Príprava stanovišťa pred výsevom a následná údržba založeného spoločenstva je v samostatných položkách podľa potreby konkrétneho zadania.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.1. Rez krov

Názov položky: **2.1.1. Udržiací a zmladzovací rez krov alebo ruží s výškou do 3 m**

Popis položky: Udržiací a zmladzovací rez krov alebo ruží s výškou do 3 m s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú rez krov alebo ruží s výškou do 3 m v stave pred rezom (pri skupinách krov sa výška určuje ako priemer výšok jednotlivých krov v skupine) v rozsahu podľa bodu 4.2 a 4.3 dokumentu „Arboristický štandard 5. Rez krov“ okrem tvarovacieho rezu živých plotov. Práce zahŕňajú odstránenie náletov z krov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov počas výkonu prác.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² plošnej výmery kra alebo skupiny krov určenej ako plošný priemet vymedzený jednotlivou alebo spoločnou korunou.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- odstránenie náletov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.1. Rez krov

Názov položky: **2.1.2. Udržiací a zmladzovací rez krov alebo ruží s výškou nad 3 m**

Popis položky: Udržiací a zmladzovací rez krov alebo ruží s výškou nad 3 m s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú rez krov alebo ruží s výškou nad 3 m v stave pred rezom (pri skupinách krov sa výška určuje ako priemer výšok jednotlivých krov v skupine) v rozsahu podľa bodu 4.2 a 4.3 dokumentu „Arboristický štandard 5. Rez krov“ okrem tvarovacieho rezu živých plotov. Práce zahŕňajú odstránenie náletov z krov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov počas výkonu prác.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² plošnej výmery kra alebo skupiny krov určenej ako plošný priemet vymedzený jednotlivou alebo spoločnou korunou.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,

- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- odstránenie náletov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.1. Rez krov

Názov položky: **2.1.3. Tvarovací rez živého plotu s výškou do 1 m**

Popis položky: Tvarovací rez živého plotu s výškou do 1 m s odpratáním na vzdialenosť do 25 m.

Merná jednotka: bm

Práce zahŕňajú rez živého plotu z listnatých alebo ihličnatých druhov drevín s výškou do 1 m v stave pred rezom (výška sa určuje ako priemer výšok jednotlivých krov v skupine) podľa bodu 4.2.1 dokumentu „Arboristický štandard 5. Rez krov“ a bodu 3.3.1 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“. Práce zahŕňajú odstránenie náletov z krov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov počas výkonu prác.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za bežný meter živého plotu s maximálnou šírkou do 120 cm v stave pred rezom (ak bude šírka väčšia ako uvedená hodnota, bude použitá položka „Udržiavací a zmladzovací rez krov“).

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- odstránenie náletov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.1. Rez krov

Názov položky: 2.1.4. Tvarovací rez živého plota s výškou do 2 m

Popis položky: Tvarovací rez živého plota s výškou do 2 m s odpratáním na vzdialenosť do 25 m.

Merná jednotka: bm

Práce zahŕňajú rez živého plota z listnatých alebo ihličnatých druhov drevín s výškou do 2 m v stave pred rezom (výška sa určuje ako priemer výšok jednotlivých krov v skupine) podľa bodu 4.2.1 dokumentu „Arboristický štandard 5. Rez krov“ a bodu 3.3.1 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“. Práce zahŕňajú odstránenie náletov z krov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov počas výkonu prác.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za bežný meter živého plota s maximálnou šírkou do 150 cm v stave pred rezom (ak bude šírka väčšia ako uvedená hodnota, použitá bude položka „Udržiavací a zmladzovací rez krov“).

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- odstránenie náletov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.1. Rez krov

Názov položky: 2.1.5. Tvarovací rez živého plota s výškou do 3 m

Popis položky: Tvarovací rez živého plota s výškou do 3 m s odpratáním na vzdialenosť do 25 m.

Merná jednotka: bm

Práce zahŕňajú rez živého plota z listnatých alebo ihličnatých druhov drevín s výškou do 3 m v stave pred rezom (výška sa určuje ako priemer výšok jednotlivých krov v skupine) podľa bodu 4.2.1 dokumentu „Arboristický štandard 5. Rez krov“ a bodu 3.3.1 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“. Práce zahŕňajú odstránenie náletov z krov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov počas výkonu prác.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za bežný meter živého plota s maximálnou šírkou do 200 cm v stave pred rezom (ak bude šírka väčšia ako uvedená hodnota, použitá bude položka „Udržiavací a zmladzovací rez krov“).

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- odstránenie náletov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.1. Rez krov

Názov položky: 2.1.6. Špeciálne zásahy na krov

Popis položky: Špeciálne zásahy na dlhodobo neudržovaných živých plotoch alebo skupinách krov. Merná jednotka: hod.

Práce zahŕňajú rez živých plotov alebo skupín krov, ktoré sú dlhodobo neudržované a je nutné vykonať zásahy podľa dokumentu „Arboristický štandard 5. Rez krov“ s cieľom porast zmladiť, podporiť vitalitu a dlhodobú perspektívu vo verejnej zeleni podľa príslušného zadania. Práce zahŕňajú odstránenie náletov z krov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov počas výkonu prác.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za hodinovú sadzbu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- odstránenie náletov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.2. Rez sadeníc

Názov položky: 2.2.1. Komparatívny rez viacročných sadeníc

Popis položky: Rez viacročných sadeníc drevín realizovaný pri výsadbe, bezprostredne po výsadbe alebo presadení. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú rez viacročných sadeníc drevín (najmä listnatých stromov) realizovaný podľa bodu 3.1.5 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“. Práce musia byť vykonané len odborne spôsobilou osobou.

Práca sa realizuje súbežne s výsadbou drevín, preto do ceny nebude započítaná cena príchodu na pracovisko a cena odchodu z pracoviska.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks dreviny.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- pracovné prostriedky na výkon prác vrátane dezinfekcie náradia s cieľom prevencie prenosu patogénov medzi drevinami,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení výkonu.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.2. Rez sadeníc

Názov položky: 2.2.2. Výchovný rez viacročných sadeníc

Popis položky: Rez viacročných sadeníc drevín realizovaný v prvých rokoch po výsadbe. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú rez viacročných sadeníc drevín (najmä listnatých stromov) realizovaný jednorazovo alebo opakovane v prvých rokoch po výsadbe v rozsahu podľa bodu 3.1 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ (okrem komparatívneho rezu) podľa požiadaviek v zadávacom protokole. Práce musia byť vykonané len odborne spôsobilou osobou.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks dreviny.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky na výkon prác vrátane dezinfekcie náradia s cieľom prevencie prenosu patogénov medzi drevinami,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,

- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.3. Rez stromov

Názov položky: **2.3.1. Rez stromov s výškou do 5 m**

Popis položky: Rez stromov s výškou do 5 m použitím vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú rez stromov s výškou do 5 m v stave pred rezom, ktoré sa realizujú zo zeme alebo použitím vysokozdvížnej plošiny (štandardné podmienky verejnej zelene) alebo použitím stromolezeckých prác (sťažené podmienky) v rozsahu podľa bodu 3.2 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ (okrem zosadzovacieho rezu drevín) podľa požiadaviek v zadávacom protokole. Práce v štandardných podmienkach verejnej zelene musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby. Práce v sťažených podmienkach musia byť vykonávané odborne spôsobilou osobou.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú vo výnimočných prípadoch aj umiestnenie informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu, vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky alebo informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác s dezinfekciou náradia s cieľom prevencie prenosu patogénov medzi drevinami (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- v prípade, že bola inštalovaná informačná tabuľa, zabezpečenie jej odvozu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.3. Rez stromov

Názov položky: 2.3.2. Rez stromov s výškou od 5 m do 10 m

Popis položky: Rez stromov s výškou od 5 m do 10 m použitím vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú rez stromov s výškou od 5 m do 10 m v stave pred rezom, ktoré sa realizujú zo zeme alebo použitím vysokozdvížnej plošiny (štandardné podmienky verejnej zelene) alebo použitím stromolezeckých prác (sťažené podmienky) v rozsahu podľa bodu 3.2 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ (okrem zosadzovacieho rezu drevín) podľa požiadaviek v zadávacom protokole. Práce v štandardných podmienkach verejnej zelene musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby. Práce v sťažených podmienkach musia byť vykonávané odborne spôsobilou osobou.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú vo výnimočných prípadoch aj umiestnenie informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu, vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky alebo informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác s dezinfekciou náradia s cieľom prevencie prenosu patogénov medzi drevinami (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- v prípade, že bola inštalovaná informačná tabuľa, zabezpečenie jej odvozu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.3. Rez stromov

Názov položky: 2.3.3. Rez stromov s výškou od 10 m do 15 m

Popis položky: Rez stromov s výškou od 10 m do 15 m použitím vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú rez stromov s výškou od 10 m do 15 m v stave pred rezom, ktoré sa realizujú použitím vysokozdvížnej plošiny (štandardné podmienky verejnej zelene) alebo použitím stromolezeckých prác (sťažené podmienky) v rozsahu podľa bodu 3.2 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ (okrem zosadzovacieho rezu drevín) podľa požiadaviek v zadávacom protokole. Práce v štandardných podmienkach verejnej zelene musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby. Práce v sťažených podmienkach musia byť vykonávané odborne spôsobilými osobami.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú vo výnimočných prípadoch aj umiestnenie informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu, vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky alebo informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác s dezinfekciou náradia s cieľom prevencie prenosu patogénov medzi drevinami (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- v prípade, že bola inštalovaná informačná tabuľa, zabezpečenie jej odvozu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.3. Rez stromov

Názov položky: 2.3.4. Rez stromov s výškou od 15 m do 20 m

Popis položky: Rez stromov s výškou od 15 m do 20 m použitím vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú rez stromov s výškou od 15 m do 20 m v stave pred rezom, ktoré sa realizujú použitím vysokozdvížnej plošiny (štandardné podmienky verejnej zelene) alebo použitím stromolezeckých prác (sťažené podmienky) v rozsahu podľa bodu 3.2 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ (okrem zosadzovacieho rezu drevín) podľa požiadaviek v zadávacom protokole. Práce v štandardných podmienkach verejnej zelene musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby. Práce v sťažených podmienkach musia byť vykonávané odborne spôsobilými osobami.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávatelom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú vo výnimočných prípadoch aj umiestnenie informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu, vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávatel zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky alebo informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác s dezinfekciou náradia s cieľom prevencie prenosu patogénov medzi drevinami (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- v prípade, že bola inštalovaná informačná tabuľa, zabezpečenie jej odvozu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.3. Rez stromov

Názov položky: 2.3.5. Rez stromov s výškou nad 20 m

Popis položky: Rez stromov s výškou nad 20 m použitím vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú rez stromov s výškou nad 20 m v stave pred rezom, ktoré sa realizujú použitím vysokozdvížnej plošiny (štandardné podmienky verejnej zelene) alebo použitím stromolezeckých prác (sťažené podmienky) v rozsahu podľa bodu 3.2 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ (okrem zosadzovacieho rezu drevín) podľa požiadaviek v zadávacom protokole. Práce v štandardných podmienkach verejnej zelene musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby. Práce v sťažených podmienkach musia byť vykonávané odborne spôsobilými osobami.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú vo výnimočných prípadoch aj umiestnenie informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu, vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky alebo informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác s dezinfekciou náradia s cieľom prevencie prenosu patogénov medzi drevinami (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- v prípade, že bola inštalovaná informačná tabuľa, zabezpečenie jej odvozu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.3. Rez stromov

Názov položky: **2.3.6. Zosadzovací rez stromov s výškou do 10 m**

Popis položky: Zosadzovací rez stromov s výškou do 10 m použitím vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú rez stromov s výškou do 10 m v stave pred rezom, ktoré sa realizujú použitím vysokozdvížnej plošiny (štandardné podmienky verejnej zelene) alebo použitím stromolezeckých prác (sťažené podmienky) v rozsahu podľa bodu 3.2.4 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ podľa požiadaviek v zadávacom protokole. Cieľom prác je zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť dreveniny formou torza s výškou 2,5 m až 4 m do doby výrubu. Práce v štandardných podmienkach verejnej zelene musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby. Práce v sťažených podmienkach musia byť vykonávané odborne spôsobilou osobou.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreveniny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú vo výnimočných prípadoch aj umiestnenie informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu, vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky alebo informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác s dezinfekciou náradia s cieľom prevencie prenosu patogénov medzi drevinami (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- v prípade, že bola inštalovaná informačná tabuľa, zabezpečenie jej odvozu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.3. Rez stromov

Názov položky: 2.3.7. Zosadzovací rez stromov s výškou od 10 m do 15 m

Popis položky: Zosadzovací rez stromov s výškou od 10 m do 15 m použitím vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú rez stromov s výškou od 10 m do 15 m, ktoré sa realizujú použitím vysokozdvížnej plošiny (štandardné podmienky verejnej zelene) alebo použitím stromolezeckých prác (sťažené podmienky) v rozsahu podľa bodu 3.2.4 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ podľa požiadaviek v zadávacom protokole. Cieľom prác je zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť dreveniny formou torza s výškou 3,5 m až 5 m do doby výrubu. Práce v štandardných podmienkach verejnej zelene musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby. Práce v sťažených podmienkach musia byť vykonávané odborne spôsobilou osobou.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreveniny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávatelom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú vo výnimočných prípadoch aj umiestnenie informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu, vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávatel zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky alebo informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác s dezinfekciou náradia s cieľom prevencie prenosu patogénov medzi drevinami (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- v prípade, že bola inštalovaná informačná tabuľa, zabezpečenie jej odvozu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.3. Rez stromov

Názov položky: **2.3.8. Zosadzovací rez stromov s výškou od 15 m do 20 m**

Popis položky: Zosadzovací rez stromov s výškou od 15 m do 20 m použitím vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú rez stromov s výškou od 15 m do 20 m, ktoré sa realizujú použitím vysokozdvížnej plošiny (štandardné podmienky verejnej zelene) alebo použitím stromolezeckých prác (sťažené podmienky) v rozsahu podľa bodu 3.2.4 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ podľa požiadaviek v zadávacom protokole. Cieľom prác je zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť dreveniny formou torza s výškou 3,5 m až 6 m do doby výrubu. Práce v štandardných podmienkach verejnej zelene musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby. Práce v sťažených podmienkach musia byť vykonávané odborne spôsobilou osobou.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreveniny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú vo výnimočných prípadoch aj umiestnenie informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu, vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky alebo informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác s dezinfekciou náradia s cieľom prevencie prenosu patogénov medzi drevinami (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- v prípade, že bola inštalovaná informačná tabuľa, zabezpečenie jej odvozu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.3. Rez stromov

Názov položky: 2.3.9. Zosadzovací rez stromov s výškou nad 20 m

Popis položky: Zosadzovací rez stromov s výškou nad 20 m použitím vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú rez stromov s výškou nad 20 m v stave pred rezom, ktoré sa realizujú použitím vysokozdvížnej plošiny (štandardné podmienky verejnej zelene) alebo použitím stromolezeckých prác (sťažené podmienky) v rozsahu podľa bodu 3.2.4 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ podľa požiadaviek v zadávacom protokole. Cieľom prác je zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť dreveniny formou torza s výškou 3,5 m až 6 m do doby výrubu. Práce v štandardných podmienkach verejnej zelene musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby. Práce v sťažených podmienkach musia byť vykonávané odborne spôsobilou osobou.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreveniny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávatelom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú vo výnimočných prípadoch aj umiestnenie informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu, vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávatel zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky alebo informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác s dezinfekciou náradia s cieľom prevencie prenosu patogénov medzi drevinami (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- rez drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri reze s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- v prípade, že bola inštalovaná informačná tabuľa, zabezpečenie jej odvozu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.4. Výrub drevín

Názov položky: **2.4.1. Výrub krov a odstránenie nevhodných drevín**

Popis položky: Výrub krov a odstránenie nevhodných drevín bez odstránenia pňa s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú mechanické odstránenie – výrub – krov, skupiny krov, zapojenej skupiny drevín so zdrevnatenu stonkou s maximálnou výškou do 5 m (netýka sa samostatne stojacich drevín) bez odstránenia pňa. Práce musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.

Práce zahŕňajú výruby injektovaných invázných drevín alebo výruby drevín podľa § 47 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, resp. vydanej výnimky na výrub drevín rastúcich v chránenom území. Ak sa jedná o dreviny určené na výrub podľa právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody, dreviny budú vopred jednoznačne označené farebným sprejom podľa platnej legislatívy. Pracovníci pri realizácii výrubu musia mať k dispozícii kópiu rozhodnutia a právoplatnosti rozhodnutia o súhlase s výrubom, ktoré Objednávateľ dodá ako súčasť zadania.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetných drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce môžu zahŕňať umiestnenie všeobecnej alebo špecifickej informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu (ak v zadaní nie je určený iný počet dní), vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² plošnej výmery krov, skupiny krov, zapojenej skupiny drevín, určenej ako plošný priemet vymedzený jednotlivou alebo spoločnou korunou.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky alebo informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného

odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,

- návrat do sídla spoločnosti,
- v prípade, že bola inštalovaná informačná tabuľa, zabezpečenie jej odvozu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.4. Výrub drevín

Názov položky: **2.4.2. Výrub stromu s priemerom kmeňa do 100 mm**

Popis položky: Vyrúb stromu s priemerom kmeňa do 100 mm (alebo obvodom kmeňa do 300 mm) bez odstránenia pňa s odprataním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú mechanické odstránenie – výrub – samostatne stojaceho stromu s priemerom kmeňa do 100 mm (alebo obvodom kmeňa do 300 mm) meraným vo výške 130 cm nad zemou bez odstránenia pňa. Ak má strom viacero kmeňov vyrastajúcich z jedného miesta, údaj sa meria vo výške pod rozdelením kmeňa. Práce musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.

Práce zahŕňajú výrub stromu v havarijnom stave, výrub injektovaného stromu invázneho druhu alebo výrub stromu podľa § 47 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, resp. vydanej výnimky na výrub drevín rastúcich v chránenom území. Ak sa jedná o strom určený na výrub podľa právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody, strom bude vopred jednoznačne označený farebným sprejom podľa platnej legislatívy. Pracovníci pri realizácii výrubu musia mať k dispozícii kópiu rozhodnutia a právoplatnosti rozhodnutia o súhlase s výrubom, ktoré Objednávateľ dodá ako súčasť zadania.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú umiestnenie všeobecnej alebo špecifickej informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu (ak v zadaní nie je určený iný počet dní), vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky, inštalovanie informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- odvoz informačnej tabule po vykonaní zásahu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.4. Výrub drevín

Názov položky: **2.4.3. Výrub stromu s priemerom kmeňa od 100 mm do 300 mm**

Popis položky: Vyrúb stromu s priemerom kmeňa od 100 mm do 300 mm (s obvodom kmeňa od 300 mm do 950 mm) bez odstránenia pňa s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú mechanické odstránenie – výrub – samostatne stojaceho stromu s priemerom kmeňa od 100 mm do 300 mm (alebo obvodom kmeňa od 300 mm do 950 mm) meraným vo výške 130 cm nad zemou bez odstránenia pňa. Ak má strom viacero kmeňov vyrastajúcich z jedného miesta, údaj sa meria vo výške pod rozdelením kmeňa. Práce musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.

Práce zahŕňajú výrub stromu v havarijnom stave, výrub injektovaného stromu invázneho druhu alebo výrub stromu podľa § 47 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, resp. vydaney výnimky na výrub drevín rastúcich v chránenom území. Ak sa jedná o strom určený na výrub podľa právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody, strom bude vopred jednoznačne označený farebným sprejom podľa platnej legislatívy. Pracovníci pri realizácii výrubu musia mať k dispozícii kópiu rozhodnutia a právoplatnosti rozhodnutia o súhlase s výrubom, ktoré Objednávateľ dodá ako súčasť zadania.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú umiestnenie všeobecnej alebo špecifickej informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu (ak v zadaní nie je určený iný počet dní), vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo

dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky, inštalovanie informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- odvoz informačnej tabule po vykonaní zásahu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.4. Výrub drevín

Názov položky: **2.4.4. Výrub stromu s priemerom kmeňa od 300 mm do 400 mm**

*Popis položky: Vyrúb stromu s priemerom kmeňa od 300 mm do 400 mm (alebo s obvodom kmeňa od 950 mm do 1250 mm) bez odstránenia pňa s odpratáním na vzdialenosť do 25 m.
Merná jednotka: ks*

Práce zahŕňajú mechanické odstránenie – výrub – samostatne stojaceho stromu s priemerom kmeňa od 300 mm do 400 mm (alebo obvodom kmeňa od 950 mm do 1250 mm) meraným vo výške 130 cm nad zemou bez odstránenia pňa. Ak má strom viacero kmeňov vyrastajúcich z jedného miesta, údaj sa meria vo výške pod rozdelením kmeňa. Práce musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.

Práce zahŕňajú výrub stromu v havarijnom stave, výrub injektovaného stromu invázneho druhu alebo výrub stromu podľa § 47 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, resp. vydanéj výnimky na výrub drevín rastúcich v chránenom území. Ak sa jedná o strom určený na výrub podľa právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody, strom bude vopred jednoznačne označený farebným sprejom podľa platnej legislatívy. Pracovníci pri realizácii výrubu musia mať k dispozícii kópiu rozhodnutia a právoplatnosti rozhodnutia o súhlase s výrubom, ktoré Objednávateľ dodá ako súčasť zadania.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú umiestnenie všeobecnej alebo špecifickej informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu (ak v zadaní nie je určený iný počet dní), vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky, inštalovanie informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- odvoz informačnej tabule po vykonaní zásahu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.4. Výrub drevín

Názov položky: **2.4.5. Výrub stromu s priemerom kmeňa od 400 mm do 500 mm**

*Popis položky: Vyrúb stromu s priemerom kmeňa od 400 mm do 500 mm (alebo s obvodom kmeňa od 1250 mm do 1570 mm) bez odstránenia pňa s odpratáním na vzdialenosť do 25 m.
Merná jednotka: ks*

Práce zahŕňajú mechanické odstránenie – výrub – samostatne stojaceho stromu s priemerom kmeňa od 400 mm do 500 mm (alebo obvodom kmeňa od 1250 mm do 1570 mm) meraným vo výške 130 cm nad zemou bez odstránenia pňa. Ak má strom viacero kmeňov vyrastajúcich z jedného miesta, údaj sa meria vo výške pod rozdelením kmeňa. Práce musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.

Práce zahŕňajú výrub stromu v havarijnom stave, výrub injektovaného stromu invázneho druhu alebo výrub stromu podľa § 47 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, resp. vydanvej výnimky na výrub drevín rastúcich v chránenom území. Ak sa jedná o strom určený na výrub podľa právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody, strom bude vopred jednoznačne označený farebným sprejom podľa platnej legislatívy. Pracovníci pri realizácii výrubu musia mať k dispozícii kópiu rozhodnutia a právoplatnosti rozhodnutia o súhlase s výrubom, ktoré Objednávateľ dodá ako súčasť zadania.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú umiestnenie všeobecnej alebo špecifickej informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu (ak v zadaní nie je určený iný počet dní), vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky, inštalovanie informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- odvoz informačnej tabule po vykonaní zásahu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.4. Výrub drevín

Názov položky: **2.4.6. Výrub stromu s priemerom kmeňa od 500 mm do 600 mm**

*Popis položky: Vyrúb stromu s priemerom kmeňa od 500 mm do 600 mm (alebo s obvodom kmeňa od 1570 mm do 1880 mm) bez odstránenia pňa s odpratáním na vzdialenosť do 25 m.
Merná jednotka: ks*

Práce zahŕňajú mechanické odstránenie – výrub – samostatne stojaceho stromu s priemerom kmeňa od 500 mm do 600 mm (alebo obvodom kmeňa od 1570 mm do 1880 mm) meraným vo výške 130 cm nad zemou bez odstránenia pňa. Ak má strom viacero kmeňov vyrastajúcich z jedného miesta, údaj sa meria vo výške pod rozdelením kmeňa. Práce musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.

Práce zahŕňajú výrub stromu v havarijnom stave, výrub injektovaného stromu invázneho druhu alebo výrub stromu podľa § 47 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, resp. vydanéj výnimky na výrub drevín rastúcich v chránenom území. Ak sa jedná o strom určený na výrub podľa právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody, strom bude vopred jednoznačne označený farebným sprejom podľa platnej legislatívy. Pracovníci pri realizácii výrubu musia mať k dispozícii kópiu rozhodnutia a právoplatnosti rozhodnutia o súhlase s výrubom, ktoré Objednávateľ dodá ako súčasť zadania.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú umiestnenie všeobecnej alebo špecifickej informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu (ak v zadaní nie je určený iný počet dní), vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky, inštalovanie informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- realizácia prác podľa zadania,

- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- odvoz informačnej tabule po vykonaní zásahu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
 Podkategória: 2.4. Výrub drevín

Názov položky: 2.4.7. Výrub stromu s priemerom kmeňa od 600 mm do 700 mm

*Popis položky: Vyrúb stromu s priemerom kmeňa od 600 mm do 700 mm (alebo s obvodom kmeňa od 1880 mm do 2200 mm) bez odstránenia pňa s odpratáním na vzdialenosť do 25 m.
 Merná jednotka: ks*

Práce zahŕňajú mechanické odstránenie – výrub – samostatne stojaceho stromu s priemerom kmeňa od 600 mm do 700 mm (alebo obvodom kmeňa od 1880 mm do 2200 mm) meraným vo výške 130 cm nad zemou bez odstránenia pňa. Ak má strom viacero kmeňov vyrastajúcich z jedného miesta, údaj sa meria vo výške pod rozdelením kmeňa. Práce musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.

Práce zahŕňajú výrub stromu v havarijnom stave, výrub injektovaného stromu invázneho druhu alebo výrub stromu podľa § 47 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, resp. vydanéj výnimky na výrub drevín rastúcich v chránenom území. Ak sa jedná o strom určený na výrub podľa právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody, strom bude vopred jednoznačne označený farebným sprejom podľa platnej legislatívy. Pracovníci pri realizácii výrubu musia mať k dispozícii kópiu rozhodnutia a právoplatnosti rozhodnutia o súhlase s výrubom, ktoré Objednávateľ dodá ako súčasť zadania.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú umiestnenie všeobecnej alebo špecifickej informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu (ak v zadaní nie je určený iný počet dní), vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky, inštalovanie informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- odvoz informačnej tabule po vykonaní zásahu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.4. Výrub drevín

Názov položky: **2.4.8. Výrub stromu s priemerom kmeňa od 700 mm do 800 mm**

*Popis položky: Vyrúb stromu s priemerom kmeňa od 700 mm do 800 mm (alebo s obvodom kmeňa od 2200 mm do 2500 mm) bez odstránenia pňa s odpratáním na vzdialenosť do 25 m.
Merná jednotka: ks*

Práce zahŕňajú mechanické odstránenie – výrub – samostatne stojaceho stromu s priemerom kmeňa od 700 mm do 800 mm (alebo obvodom kmeňa od 2200 mm do 2500 mm) meraným vo výške 130 cm nad zemou bez odstránenia pňa. Ak má strom viacero kmeňov vyrastajúcich z jedného miesta, údaj sa meria vo výške pod rozdelením kmeňa. Práce musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.

Práce zahŕňajú výrub stromu v havarijnom stave, výrub injektovaného stromu invázneho druhu alebo výrub stromu podľa § 47 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, resp. vydaney výnimky na výrub drevín rastúcich v chránenom území. Ak sa jedná o strom určený na výrub podľa právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody, strom bude vopred jednoznačne označený farebným sprejom podľa platnej legislatívy. Pracovníci pri realizácii výrubu musia mať k dispozícii kópiu rozhodnutia a právoplatnosti rozhodnutia o súhlase s výrubom, ktoré Objednávateľ dodá ako súčasť zadania.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú umiestnenie všeobecnej alebo špecifickej informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu (ak v zadaní nie je určený iný počet dní), vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky, inštalovanie informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- odvoz informačnej tabule po vykonaní zásahu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.4. Výrub drevín

Názov položky: **2.4.9. Výrub stromu s priemerom kmeňa od 800 mm do 900 mm**

Popis položky: Vyrúb stromu s priemerom kmeňa od 800 mm do 900 mm (alebo s obvodom kmeňa od 2500 mm do 2800 mm) bez odstránenia pňa s odpratáním na vzdialenosť do 25 m.

Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú mechanické odstránenie – výrub – samostatne stojaceho stromu s priemerom kmeňa od 800 mm do 900 mm (alebo obvodom kmeňa od 2500 mm do 2800 mm) meraným vo výške 130 cm nad zemou bez odstránenia pňa. Ak má strom viacero kmeňov vyrastajúcich z jedného miesta, údaj sa meria vo výške pod rozdelením kmeňa. Práce musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.

Práce zahŕňajú výrub stromu v havarijnom stave, výrub injektovaného stromu invázneho druhu alebo výrub stromu podľa § 47 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, resp. vydaney výnimky na výrub drevín rastúcich v chránenom území. Ak sa jedná o strom určený na výrub podľa právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody, strom bude vopred jednoznačne označený farebným sprejom podľa platnej legislatívy. Pracovníci pri realizácii výrubu musia mať k dispozícii kópiu rozhodnutia a právoplatnosti rozhodnutia o súhlase s výrubom, ktoré

Objednávateľ dodá ako súčasť zadania.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú umiestnenie všeobecnej alebo špecifickej informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu (ak v zadaní nie je určený iný počet dní), vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky, inštalovanie informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- odvoz informačnej tabule po vykonaní zásahu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín

Podkategória: 2.4. Výrub drevín

Názov položky: **2.4.10. Výrub stromu s priemerom kmeňa nad 900 mm**

Popis položky: Vyrúb stromu s priemerom kmeňa nad 900 mm (alebo s obvodom kmeňa nad 2800 mm) bez odstránenia pňa s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú mechanické odstránenie – výrub – samostatne stojaceho stromu s priemerom kmeňa od 900 mm (alebo obvodom kmeňa od 2800 mm) meraným vo výške 130 cm nad zemou

bez odstránenia pňa. Ak má strom viacero kmeňov vyrastajúcich z jedného miesta, údaj sa meria vo výške pod rozdelením kmeňa. Práce musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.

Práce zahŕňajú výrub stromu v havarijnom stave, výrub injektovaného stromu invázneho druhu alebo výrub stromu podľa § 47 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, resp. vydanej výnimky na výrub drevín rastúcich v chránenom území. Ak sa jedná o strom určený na výrub podľa právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody, strom bude vopred jednoznačne označený farebným sprejom podľa platnej legislatívy. Pracovníci pri realizácii výrubu musia mať k dispozícii kópiu rozhodnutia a právoplatnosti rozhodnutia o súhlase s výrubom, ktoré Objednávateľ dodá ako súčasť zadania.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú umiestnenie všeobecnej alebo špecifickej informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu (ak v zadaní nie je určený iný počet dní), vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky, inštalovanie informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- odvoz informačnej tabule po vykonaní zásahu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.4. Výrub drevín

Názov položky: 2.4.11. Výrub torza stromu s priemerom kmeňa do 500 mm

Popis položky: Vyrúb torza stromu s priemerom kmeňa do 500 mm (alebo s obvodom kmeňa do 1570 mm) bez odstránenia pňa s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú mechanické odstránenie – výrub – torza stromu s priemerom kmeňa do 500 mm (alebo s obvodom kmeňa do 1570 mm) meraným vo výške 130 cm nad zemou. Jedná sa zväčša o dreviny, ktoré boli z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti zosadené do doby právoplatnosti rozhodnutia o súhlase s výrubom. Práce musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.

Práce zahŕňajú výrub torza stromu v havarijnom stave alebo výrub torza stromu podľa § 47 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, resp. vydanéj výnimky na výrub drevín rastúcich v chránenom území. Ak sa jedná o strom určený na výrub podľa právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody, strom bude vopred jednoznačne označený farebným sprejom podľa platnej legislatívy. Pracovníci pri realizácii výrubu musia mať k dispozícii kópiu rozhodnutia a právoplatnosti rozhodnutia o súhlase s výrubom, ktoré Objednávateľ dodá ako súčasť zadania.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú umiestnenie všeobecnej alebo špecifickej informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu (ak v zadaní nie je určený iný počet dní), vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky, inštalovanie informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,

- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- odvoz informačnej tabule po vykonaní zásahu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.4. Výrub drevín

Názov položky: **2.4.12. Výrub torza stromu s priemerom kmeňa nad 500 mm**

Popis položky: Vyrúb torza stromu s priemerom kmeňa nad 500 mm (alebo s obvodom kmeňa nad 1570 mm) bez odstránenia pňa s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú mechanické odstránenie – výrub – torza stromu s priemerom kmeňa nad 500 mm (alebo s obvodom kmeňa nad 1570 mm) meraným vo výške 130 cm nad zemou. Jedná sa zväčša o dreviny, ktoré boli z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti zosadené do doby právoplatnosti rozhodnutia o súhlase s výrubom. Práce musia byť vykonávané pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.

Práce zahŕňajú výrub torza stromu v havarijnom stave alebo výrub torza stromu podľa § 47 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, resp. vydanéj výnimky na výrub drevín rastúcich v chránenom území. Ak sa jedná o strom určený na výrub podľa právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody, strom bude vopred jednoznačne označený farebným sprejom podľa platnej legislatívy. Pracovníci pri realizácii výrubu musia mať k dispozícii kópiu rozhodnutia a právoplatnosti rozhodnutia o súhlase s výrubom, ktoré Objednávateľ dodá ako súčasť zadania.

Práce zahŕňajú prípadnú obhliadku predmetnej dreviny/drevín ešte pred realizáciou zásahu v rámci stretnutia s Objednávateľom priamo na lokalite zadania so spoločnou konzultáciou plánovaných prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie výstražnej pásky s informáciou o plánovanom zásahu kvôli pohybu osôb a parkujúcim autám min. deň pred realizáciou prác a jej odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Práce zahŕňajú umiestnenie všeobecnej alebo špecifickej informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu 3 dni pred zásahom a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu (ak v zadaní nie je určený iný počet dní), vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- v prípade potreby spoločná obhliadka zadania, prípadne inštalovanie výstražnej pásky, inštalovanie informačnej tabule pred zásahom podľa opisu vyššie,
- príchod na pracovisko v deň realizácie prác,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- použitie vysokozdvížnej plošiny alebo stromolezeckých prác v potrebnom rozsahu,
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- odvoz informačnej tabule po vykonaní zásahu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.5. Odstraňovanie havárií

Názov položky: **2.5.1. Odstránenie vyvráteného stromu, zlomeného stromu alebo zlomeného kostrového konára s priemerom do 300 mm**

Popis položky: Odstránenie vyvráteného stromu, zlomeného stromu bez odstránenia pňa alebo zlomeného kostrového konára s priemerom do 300 mm (s obvodom do 950 mm) s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú odstránenie vyvráteného stromu (úplne oddeleného od rastlého terénu) alebo zlomeného stromu (poškodeného v korune alebo na kmeni do takej miery, že podstatná časť stromu nie je spojená s rastlým terénom) s priemerom kmeňa do 300 mm (s obvodom kmeňa do 950 mm) meraným vo vzdialenosti 130 cm od bázy kmeňa alebo zlomeného kostrového konára s priemerom do 300 mm meraným v najhrubšej časti. Jedná sa o situácie náhleho poškodenia vplyvom vetra alebo iných neočakávaných faktorov, keď nemožno hovoriť o výrube, nakoľko celý strom alebo jeho podstatná časť je už zložená na zemi.

Práce zahŕňajú odstránenie kmeňa a koruny bez odstránenia pňa alebo bez odstránenia koreňového koláča (vyvrátená časť koreňového systému). Odstránenie havárie musí byť vykonané tak, že zvyšok torza alebo peň nebude dlhší ako 500 mm nad terénom alebo od bázy kmeňa a bude zabezpečená prevádzková bezpečnosť. Odstránenie zlomeného kostrového konára musí byť vykonané v súlade s dokumentom „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ a bude zabezpečená prevádzková bezpečnosť. Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu alebo 1 ks kostrového konára.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.5. Odstraňovanie havárií

Názov položky: **2.5.2. Odstránenie vyvráteného stromu, zlomeného stromu alebo zlomeného kostrového konára s priemerom od 300 mm do 500 mm**

Popis položky: Odstránenie vyvráteného stromu, zlomeného stromu bez odstránenia pňa alebo zlomeného kostrového konára s priemerom od 300 mm do 500 mm (s obvodom od 950 mm do 1570 mm) s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú odstránenie vyvráteného stromu (úplne oddeleného od rastlého terénu) alebo zlomeného stromu (poškodeného v korune alebo na kmeni do takej miery, že podstatná časť stromu nie je spojená s rastlým terénom) s priemerom kmeňa od 300 mm do 500 mm (s obvodom kmeňa od 950 mm do 1570 mm) meraným vo vzdialenosti 130 cm od bázy kmeňa alebo zlomeného kostrového konára s priemerom od 300 mm do 500 mm meraným v najhrubšej časti. Jedná sa o situácie náhleho poškodenia vplyvom vetra alebo iných neočakávaných faktorov, keď nemožno hovoriť o výrube, nakoľko celý strom alebo jeho podstatná časť je už zložená na zemi.

Práce zahŕňajú odstránenie kmeňa a koruny bez odstránenia pňa alebo koreňového koláča (vyvrátená časť koreňového systému). Odstránenie havárie musí byť vykonané tak, že zvyšok torza alebo peň nebude dlhší ako 500 mm nad terénom alebo od bázy kmeňa a bude zabezpečená prevádzková bezpečnosť. Odstránenie zlomeného kostrového konára musí byť vykonané v súlade s dokumentom „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ a bude zabezpečená prevádzková bezpečnosť.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu alebo 1 ks kostrového konára.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.5. Odstraňovanie havárií

Názov položky: **2.5.3. Odstránenie vyvráteného stromu, zlomeného stromu alebo zlomeného kostrového konára s priemerom od 500 mm do 700 mm**

Popis položky: Odstránenie vyvráteného stromu, zlomeného stromu bez odstránenia pňa alebo zlomeného kostrového konára s priemerom od 500 mm do 700 mm (s obvodom od 1570 mm do 2200 mm) s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú odstránenie vyvráteného stromu (úplne oddeleného od rastlého terénu) alebo zlomeného stromu (poškodeného v korune alebo na kmeni do takej miery, že podstatná časť stromu nie je spojená s rastlým terénom) s priemerom kmeňa od 500 mm do 700 mm (s obvodom kmeňa od 1570 mm do 2200 mm) meraným vo vzdialenosti 130 cm od bázy kmeňa alebo zlomeného kostrového konára s priemerom od 500 mm do 700 mm meraným v najhrubšej časti. Jedná sa o situácie náhleho poškodenia vplyvom vetra alebo iných neočakávaných faktorov, keď nemožno hovoriť o výrube, nakoľko celý strom alebo jeho podstatná časť je už zložená na zemi.

Práce zahŕňajú odstránenie kmeňa a koruny bez odstránenia pňa alebo koreňového koláča (vyvrátená časť koreňového systému). Odstránenie havárie musí byť vykonané tak, že zvyšok torza alebo peň nebude dlhší ako 500 mm nad terénom alebo od bázy kmeňa a bude zabezpečená prevádzková bezpečnosť. Odstránenie zlomeného kostrového konára musí byť vykonané v súlade s dokumentom „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ a bude zabezpečená prevádzková bezpečnosť.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu alebo 1 ks kostrového konára.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.5. Odstraňovanie havárií

Názov položky: **2.5.4. Odstránenie vyvráteného stromu, zlomeného stromu alebo zlomeného kostrového konára s priemerom od 700 mm do 900 mm**

Popis položky: Odstránenie vyvráteného stromu, zlomeného stromu bez odstránenia pňa alebo zlomeného kostrového konára s priemerom od 700 mm do 900 mm (s obvodom od 2200 mm do 2800 mm) s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú odstránenie vyvráteného stromu (úplne oddeleného od rastlého terénu) alebo zlomeného stromu (poškodeného v korune alebo na kmeni do takej miery, že podstatná časť stromu nie je spojená s rastlým terénom) s priemerom kmeňa od 700 mm do 900 mm (s obvodom kmeňa od 2200 mm do 2800 mm) meraným vo vzdialenosti 130 cm od bázy kmeňa alebo zlomeného kostrového konára s priemerom od 700 mm do 900 mm meraným v najhrubšej časti. Jedná sa o situácie náhleho poškodenia vplyvom vetra alebo iných neočakávaných faktorov, keď nemožno hovoriť o výrube, nakoľko celý strom alebo jeho podstatná časť je už zložená na zemi.

Práce zahŕňajú odstránenie kmeňa a koruny bez odstránenia pňa alebo koreňového koláča (vyvrátená časť koreňového systému). Odstránenie havárie musí byť vykonané tak, že zvyšok torza alebo peň nebude dlhší ako 500 mm nad terénom alebo od bázy kmeňa a bude zabezpečená prevádzková bezpečnosť. Odstránenie zlomeného kostrového konára musí byť vykonané v súlade s dokumentom „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ a bude zabezpečená prevádzková bezpečnosť.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu alebo 1 ks kostrového konára.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.5. Odstraňovanie havárií

Názov položky: **2.5.5. Odstránenie vyvráteného stromu, zlomeného stromu alebo zlomeného kostrového konára s priemerom nad 900 mm**

Popis položky: Odstránenie vyvráteného stromu, zlomeného stromu bez odstránenia pňa alebo zlomeného kostrového konára s priemerom nad 900 mm (s obvodom nad 2800 mm) s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú odstránenie vyvráteného stromu (úplne oddeleného od rastlého terénu) alebo zlomeného stromu (poškodeného v korune alebo na kmeni do takej miery, že podstatná časť stromu nie je spojená s rastlým terénom) s priemerom kmeňa nad 900 mm (s obvodom kmeňa nad 2800 mm) meraným vo vzdialenosti 130 cm od bázy kmeňa alebo zlomeného kostrového konára s priemerom nad 900 mm meraným v najhrubšej časti. Jedná sa o situácie náhleho poškodenia vplyvom vetra alebo iných neočakávaných faktorov, keď nemožno hovoriť o výrube, nakoľko celý strom alebo jeho podstatná časť je už zložená na zemi.

Práce zahŕňajú odstránenie kmeňa a koruny bez odstránenia pňa alebo koreňového koláča (vyvrátená časť koreňového systému). Odstránenie havárie musí byť vykonané tak, že zvyšok torza alebo peň nebude dlhší ako 500 mm nad terénom alebo od bázy kmeňa a bude zabezpečená prevádzková bezpečnosť. Odstránenie zlomeného kostrového konára musí byť vykonané v súlade s dokumentom „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ a bude zabezpečená prevádzková bezpečnosť.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy počas výkonu prác a jeho odstránenie po ukončení prác.

Pri manipulácii s drevnými zvyškami v chránenom území sa nesmú použiť ťažké mechanizmy, manipulácia s drevom v poraste musí byť bez použitia motorového vozidla, traktora, konského povozu, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu alebo 1 ks kostrového konára.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác (vrátane dopravného značenia dočasného presunu organizácie dopravy, ak je potrebné pre výkon),
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.6. Odstraňovanie pňov a zvyškov drevín

Názov položky: 2.6.1. Odstránenie zapojenej skupiny pňov

Popis položky: Odstránenie zapojenej skupiny pňov ručne alebo strojovo (fréza) s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú odstránenie pňov s priemerom na reznej ploche do 100 mm po výrube krov, skupiny krov, zapojenej skupiny drevín so zdrevnatenou stonkou (netýka sa samostatne stojacích drevín) ručne alebo strojovo do hĺbky 300 mm pod úroveň terénu vrátane úpravy terénu zasypaním nerovností, doplnením zeminy, pohrabaním, zhutnením a vysiatím trávneho semena.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² plošnej výmery skupiny pňov po kroch, skupine krov alebo zapojenej skupine drevín.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- zber a vyhrabanie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- dovoz materiálu na zasypanie jamy,
- úprava terénu zasypaním jamy, zhutnením, pohrabaním a vysiatím trávneho semena,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.6. Odstraňovanie pňov a zvyškov drevín

Názov položky: 2.6.2. Odstránenie pňa s priemerom na reznej ploche do 500 mm

Popis položky: Odstránenie pňa s priemerom na reznej ploche do 500 mm ručne alebo strojovo (fréza) s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú odstránenie pňa po výrube alebo koreňového koláča po vývrate dreviny s priemerom na reznej ploche pňa do 500 mm, meraným vo výške do 500 mm ručne alebo strojovo do hĺbky 300 mm pod úroveň terénu vrátane úpravy terénu zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením, pohrabaním a vysiatím trávneho semena.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks pňa alebo 1 ks koreňového koláča.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- zber a vyhrabanie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone

- s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- dovoz materiálu na zasypanie jamy,
- úprava terénu zasypaním jamy, zhutnením, pohrabaním a vysiatím trávneho semena,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
 Podkategória: 2.6. Odstraňovanie pňov a zvyškov drevín

Názov položky: 2.6.3. Odstránenie pňa s priemerom na reznej ploche nad 500 mm

Popis položky: Odstránenie pňa s priemerom na reznej ploche nad 500 mm ručne alebo strojovo (fréza) s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú odstránenie pňa po výrube alebo koreňového koláča po vývrate dreviny s priemerom na reznej ploche pňa nad 500 mm, meraným vo výške do 500 mm ručne alebo strojovo do hĺbky 300 mm pod úroveň terénu vrátane úpravy terénu zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením, pohrabaním a vysiatím trávneho semena.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks pňa alebo 1 ks koreňového koláča.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- zber a vyhrabanie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- dovoz materiálu na zasypanie jamy,
- úprava terénu zasypaním jamy, zhutnením, pohrabaním a vysiatím trávneho semena,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
 Podkategória: 2.6. Odstraňovanie pňov a zvyškov drevín

Názov položky: 2.6.4. Drvenie vetiev

Popis položky: Drvenie orezaných vetiev strojovo. Merná jednotka: m³

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m³ (meria sa objem nadrvenej hmoty).

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska,
- naloženie a odvoz drevnej drviny so zložením na miesto určenia alebo miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.7. Odborné práce a iné úkony

Názov položky: 2.7.1. Vizuálne hodnotenie vitality a zdravotného stavu dreviny

Popis položky: Vizuálne hodnotenie vitality a zdravotného stavu dreviny s vypracovaním dokumentu starostlivosti o drevinu (odborného posudku) a návrhom nevyhnutných odborných zásahov. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú vypracovanie posudku konkrétnej dreviny v súlade s dokumentom „Arboristický štandard 3. Hodnotenie stavu stromov“ odborne spôsobilou osobou. Posudok musí obsahovať základné údaje o strome (t.j. taxonomické určenie – rod, druh, obvod kmeňa, výška dreviny, výška nasadenia koruny, šírka koruny), komplexnú diagnostiku jeho zdravotného stavu, identifikáciu dutín, chorôb, škodcov, húb, defektov a negatívnych vplyvov s návrhom opatrení na zlepšenie zdravotného stavu, zabezpečenie stability stromu a prevádzkovej bezpečnosti s určením časovej priority opatrení, vrátane fotodokumentácie hodnotenej dreviny.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- realizácia výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- odovzdanie posudku a dokumentácie o vyšetrení dreviny v digitálnej podobe alebo priamo do aplikácie dodanej Objednávateľom.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.7. Odborné práce a iné úkony

Názov položky: 2.7.2. Vizuálne hodnotenie vitality a zdravotného stavu skupiny drevín

Popis položky: Vizuálne hodnotenie vitality a zdravotného stavu skupiny drevín s určením rizikových drevín a návrhom nevyhnutných odborných zásahov. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú hodnotenie skupiny drevín alebo drevín v danej lokalite v súlade s dokumentom „Arboristický štandard 3. Hodnotenie stavu stromov“, vykonané odborne spôsobilou osobou. Cieľom hodnotenia je určenie najviac rizikových drevín v skupine alebo v danej lokalite s ich označením farebným sprejom a návrhom nevyhnutných odborných zásahov bez nutnosti vypracovania posudku.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- realizácia výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.7. Odborné práce a iné úkony

Názov položky: 2.7.3. Prístrojové vyšetrenie dreviny akustickým tomografom

Popis položky: Prístrojové vyšetrenie dreviny akustickým tomografom pre potreby detekcie trhlín, skrytých dutín a stability. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú vypracovanie posudku konkrétnej dreviny v súlade s dokumentom „Arboristický štandard 3. Hodnotenie stavu stromov“ odborne spôsobilou osobou. Posudok musí obsahovať základné údaje o strome (t.j. taxonomické určenie – rod, druh, prípadne názov vnútrodruhovej taxonomickej jednotky, obvod kmeňa, výška dreviny, výška nasadenia koruny, šírka koruny), výsledky vyšetrenia a ich aplikáciu, komplexnú diagnostiku zdravotného stavu, identifikáciu dutín, chorôb, škodcov, húb, defektov a negatívnych vplyvov s návrhom opatrení na zlepšenie zdravotného stavu, zabezpečenie stability stromu a prevádzkovej bezpečnosti s určením časovej priority opatrení, vrátane fotodokumentácie hodnotenej dreviny.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a zariadenie na výkon prác,
- realizácia výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti,
- odovzdanie posudku a dokumentácie o vyšetrení dreviny v digitálnej podobe alebo priamo do aplikácie dodanej Objednávateľom.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.7. Odborné práce a iné úkony

Názov položky: 2.7.4. Prístrojové vyšetrenie dreviny rezistografom

Popis položky: Prístrojové vyšetrenie dreviny rezistografom pre potreby detekcie trhlín, skrytých dutín a stability. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú vypracovanie posudku konkrétnej dreviny v súlade s dokumentom „Arboristický štandard 3. Hodnotenie stavu stromov“ odborne spôsobilou osobou. Posudok musí obsahovať základné údaje o strome (t.j. taxonomické určenie – rod, druh, prípadne názov vnútrodruhovej taxonomickej jednotky, obvod kmeňa, výška dreviny, výška nasadenia koruny, šírka koruny), výsledky vyšetrenia a ich aplikáciu, komplexnú diagnostiku zdravotného stavu, identifikáciu dutín, chorôb, škodcov, húb, defektov a negatívnych vplyvov s návrhom opatrení na zlepšenie zdravotného stavu, zabezpečenie stability stromu a prevádzkovej bezpečnosti s určením časovej priority opatrení, vrátane fotodokumentácie hodnotenej dreviny.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a zariadenie na výkon prác,
- realizácia výkonu,

- návrat do sídla spoločnosti,
- odovzdanie posudku a dokumentácie o vyšetrení dreveniny v digitálnej podobe alebo priamo do aplikácie dodanej Objednávateľom.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
 Podkategória: 2.7. Odborné práce a iné úkony

Názov položky: **2.7.5. Odborné práce na stromoch**

Popis položky: Odborné práce na stromoch. Merná jednotka: hod.

Práce zahŕňajú odborné zásahy na stromoch, ktoré nie sú zahrnuté v predošlých položkách, ako sú inštalácia dynamickej väzby alebo statickej väzby vrátane materiálu, revízia už inštalovanej väzby s využitím lezeckej techniky, špecializovaný detailný prieskum stromu s pomocou lezeckej techniky, prírode blízke ošetrovanie - redukcie koruny senescentného stromu a i.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za hodinovú sadzbu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky, mechanizmy a materiál potrebné na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu do 3 pracovných dní po vykonaní zásahu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
 Podkategória: 2.7. Odborné práce a iné úkony

Názov položky: **2.7.6. Minimálny výjazd**

Popis položky: Výjazd uskutočnený s cieľom vykonať zadané práce, ktoré však pochybením alebo nevedomosťou Objednávateľa nie je možné vykonať. Merná jednotka: ks

Položka zahŕňa náklady na výjazd uskutočnený s cieľom vykonať zadané práce, ktoré však pochybením alebo nevedomosťou Objednávateľa nie je možné vykonať (napr. výjazd vykonaný kvôli výrubu havarijnej dreveniny, ktorú už niekto odstránil), ak je výjazd vykonaný do termínu plnenia uvedený v zadávacom protokole.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks každých začatých 10 km výjazdu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 2. Údržba drevín
Podkategória: 2.7. Odborné práce a iné úkony

Názov položky: **2.7.7. Práce mimo bežnej pracovnej doby**

Popis položky: Prirážkový koeficient ceny práce vykonanej vo výnimočných prípadoch mimo bežnej pracovnej doby po písomnej dohode s Objednávateľom. Merná jednotka: koeficient

Požaduje sa uviesť koeficient, ktorým sa bude prepočítavať cena práce stanovená podľa ostatných jednotkových cien za práce vykonané mimo bežnej pracovnej doby po písomnej dohode s Objednávateľom.

Kategória položiek: 3. Likvidácia invázných rastlín

Podkategória:

Názov položky: **3.1. Mechanická likvidácia invázných rastlín**

Popis položky: Mechanická likvidácia invázných rastlín s odpratáním na vzdialenosť do 25 m. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú efektívnu mechanickú likvidáciu, t.j. kosbu a mulčovanie plôch s výskytom invázných druhov rastlín, najmä na plochách s dospelými jedincami a plošnými porastami dreviny druhu *Fallopia sp.*, porastami byliny druhu *Solidago sp.* a pod. Mechanická likvidácia invázných rastlín môže byť vykonaná vo vzájomnej nadväznosti s chemickou likvidáciou podľa zadania Objednávateľa.

Práce zahŕňajú spôsob prevozu biomasy z miesta likvidácie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia, aby sa invázný druh nemohol rozšíriť na nové stanovište.

Práce zahŕňajú odstránenie rozptýleného odpadu z plôch počas výkonu prác.

Aktuálny zoznam druhov invázných rastlín, postup odstraňovania a spôsob prevozu a zhodnotenia/zneškodnenia vzniknutého biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene sa vykonáva podľa vyhlášky č. 450/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m².

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska so zhrabaním, naložením biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, preprava a zloženie zvyškov rastlín na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác v zmysle citovanej vyhlášky,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 3. Likvidácia invázných rastlín

Podkategória:

Názov položky: **3.2. Chemický postrek invázných rastlín**

Popis položky: Chemický postrek invázných rastlín. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú efektívnu chemickú likvidáciu, t.j. aplikáciu bodového alebo plošného postreku na plochách s výskytom invázných druhov rastlín, najmä koreňových výmladkov alebo jednoročných výhonov dreviny druhu *Ailanthus altissima*, dospelých jedincov a plošných porastov dreviny druhu *Fallopia sp.*, porastov byliny druhu *Solidago sp.* a pod. Chemickou látkou musí byť herbicíd pre nepoľnohospodárske pôdy s účinnou látkou glyfosát uvedený v aktuálnom Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín. Mechanická likvidácia invázných rastlín môže byť vykonaná vo vzájomnej nadväznosti s chemickou likvidáciou podľa zadania Objednávateľa.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie všeobecnej informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu v deň realizácie práce a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu (ak v zadaní nie je určený iný počet dní), vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie V prípade novej tabule, V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Aktuálny zoznam druhov invázy rastlín a postup odstraňovania sa vykonáva podľa vyhlášky č. 450/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m².

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné a ochranné prostriedky, chemická látka na výkon prác,
- prípadne inštalovanie informačnej tabule podľa opisu vyššie,
- realizácia prác podľa zadania,
- návrat do sídla spoločnosti.
- v prípade, že bola inštalovaná informačná tabuľa, zabezpečenie jej odvozu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 3. Likvidácia invázy rastlín

Podkategória:

Názov položky: **3.3. Chemická injektáž invázy drevín**

Popis položky: Chemická injektáž invázy drevín - injekčná metóda. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú efektívnu chemickú likvidáciu, t.j. chemickú injektáž (tzv. injekčná metóda) invázy druhov drevín, najmä niekoľkoročných a vzrastlých jedincov, porastov i pňov dreviny druhu *Ailanthus altissima* a *Negundo aceroides*. Chemickou látkou musí byť herbicíd pre nepoľnohospodárske pôdy s účinnou látkou glyfosát uvedený v aktuálnom Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín. Objednávateľ zabezpečí, aby drevo určené na chemickú injektáž bola pred vykonaním prác jednoznačne označená farebným sprejom značkou v tvare písmena „I“ na kmeni, aby nedošlo k zámene drevín.

Injekčnou metódou sa priamo do kmeňa stromu smerom šikmo dole vyvrta dierka alebo sa urobí šikmý zásek sekercou, do ktorého sa vpraví dávka koncentrovaného herbicídu podľa usmernenia výrobcu. Záseky, resp. vrty do kmeňa je potrebné urobiť každých 7,5 cm obvodu kmeňa. V prípade, že sa aplikácia herbicídu realizuje na mladých drevinách, prípravkom sa potiera čerstvá rezná rana stonky. V prípade, že sa aplikácia herbicídu realizuje do pňa, prípravkom sa potiera čerstvá rezná plocha pňa najneskôr do polhodiny od výrubu.

Práce zahŕňajú aj odstránenie zvyškov rastlín zrezaných pri vykonávaní zásekov a rezných rán stoniek. V blízkosti chodníkov a detských ihrísk požadujeme mechanickú zábranu (zátku) proti vytekaniu aplikovaného herbicídu.

Práce zahŕňajú prípadné umiestnenie všeobecnej informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu v deň realizácie práce a jej následné odstránenie s odvozom 3 dni po zásahu (ak v zadaní nie je určený iný počet dní), vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ

zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Aktuálny zoznam druhov invázičných rastlín a postup odstraňovania sa vykonáva podľa vyhlášky č. 450/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 vpich alebo zásek.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné a ochranné prostriedky, chemická látka na výkon prác,
- prípadne inštalovanie informačnej tabule podľa opisu vyššie,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, odstránenie zvyškov rastlín, naloženie odpadu na dopravný prostriedok, preprava a zloženie zvyškov rastlín na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác v zmysle citovanej vyhlášky,
- návrat do sídla spoločnosti,
- v prípade, že bola inštalovaná informačná tabuľa, zabezpečenie jej odvozu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.1. Práce pred založením výsadby

Názov položky: 4.1.1. Obrobenie pôdy kultivátorom

Popis položky: Obrobenie pôdy kultivátorom, rotavátorom alebo rotadaironom. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú obrobenie pôdy malým mechanizmom, napr. kultivátorom, rotavátorom, rotadaironom a pod., s vyzbieraním vzniknutého biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu s odvozom na miesto zhodnotenia/zneškodnenia.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m² upravenej plochy.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a malé mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.1. Práce pred založením výsadby

Názov položky: 4.1.2. Presun hmôt

Popis položky: Vodorovné premiestnenie ornice so zložením na vzdialenosť do 50 m. Merná jednotka: m³

Práce zahŕňajú vodorovné premiestnenie ornice ručne alebo malým mechanizmom na vzdialenosť do 50 m.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m³ ornice.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a malé mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.1. Práce pred založením výsadby

Názov položky: 4.1.3. Plošná úprava terénu

Popis položky: Plošná úprava terénu s urovaním povrchu, bez doplnenia ornice, pri nerovnostiach nad +50 mm do +100 mm v rovine alebo vo svahu. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú plošné urovanie terénu ručne a/alebo malým mechanizmom po predošlej úprave iným malým mechanizmom, napr. kultivátorom, rozdrobenie prípadných hrúd, urovanie prípadných nerovností terénu nad +50 mm do +100 mm, odstránenie kameniva a koreňov viacročných burín z upravovanej plochy v rovine alebo vo svahu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m² upravenej plochy.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a malé mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.1. Práce pred založením výsadby

Názov položky: 4.1.4. Rozprestretie ornice, zeminy, substrátu

Popis položky: Rozprestretie a urovanie ornice, zeminy a substrátu hrúbky vrstvy do 150 mm v rovine alebo na svahu bez dodávky ornice, zeminy a substrátu. Merná jednotka: m²

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m² upravenej plochy.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a malé mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

V jednotkovej cene nie je zahrnutá cena dodávky a dovozu ornice, zeminy a substrátu.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.1. Práce pred založením výsadby

Názov položky: 4.1.5. Obrobenie pôdy valcovaním

Popis položky: Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu. Merná jednotka: m²

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m² upravenej plochy.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a malé mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.1. Práce pred založením výsadby

Názov položky: 4.1.6. Obrobenie pôdy hrabaním

Popis položky: Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú konečné urovnanie povrchu pred výsadbou v rovine alebo na svahu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m² upravenej plochy.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.1. Práce pred založením výsadby

Názov položky: 4.1.7. Chemické odburinenie pôdy

Popis položky: Chemické odburinenie pôdy pred založením výsadby alebo trávnik a pri údržbe spevnených plôch postrekom, po uplynutí účinnej lehoty postreku odstránenie biomasy. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú chemické odburinenie pôdy pred založením záhonov alebo trávnik a pri údržbe spevnených plôch postrekom na široko alebo zvonom na konkrétne miesta, použitím totálneho

herbicídneho prípravku. Použitá chemická látka musí byť v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 238/2019, t.j. chemickou látkou musí byť herbicíd pre nepoľnohospodárske pôdy, ktorý nie je na báze glyfosátu, uvedený v aktuálnom Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín.

Práce zahŕňajú odstránenie biomasy po uplynutí účinnej lehoty postreku.

Práce zahŕňajú umiestnenie všeobecnej informačnej tabule pre obyvateľov na mieste výkonu v deň výkonu a jej následné odstránenie s odvozom po vopred stanovenej dobe (spravidla 7-30 dní) po zásahu, vrátane uskladnenia v sídle spoločnosti. V prípade novej tabule, Objednávateľ zabezpečí vyhotovenie a včasný dovoz informačnej tabule do sídla spoločnosti Dodávateľa alebo dovoz informačnej tabule priamo na miesto zásahu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m².

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné a ochranné prostriedky, chemická látka na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- návrat do sídla spoločnosti,
- odstránenie odumretých rastlín, vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- odvoz informačnej tabule po vykonaní zásahu podľa opisu vyššie.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.2. Hĺbenie rýh a jamiek

Názov položky: 4.2.1. Hĺbenie ryhy

Popis položky: Hĺbenie ryhy šírky do 600 mm a hĺbky do 500 mm pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy. Merná jednotka: bm

Práce zahŕňajú hĺbenie ryhy šírky do 600 mm a hĺbky do 500 mm pre výsadbu drevín (krov do živých plotov) bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočnej výkopovej zeminou na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením. Práce sú realizované prevažne v starom trávniku v štandardných podmienkach verejnej zelene. Výkopy sú realizované ručne alebo s použitím mechanizmov.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 bm.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie prebytočnej výkopovej zeminou na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.2. Hĺbenie rýh a jamiek

Názov položky: 4.2.2. Hĺbenie jamky do objemu 0,01 m³ (10 l)

Popis položky: Hĺbenie jamky do objemu 0,01 m³ (10 l) pre výsadbu drevín bez výmeny pôdy. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú hĺbenie jamky do objemu 0,01 m³ (10 l) pre výsadbu drevín (krov) podľa bodu 5.4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“ bez výmeny pôdy s prípadným naložením prebytočnej výkopovej zeminou na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením. Práce sú realizované prevažne v starom trávniku v štandardných podmienkach verejnej zelene. Výkopy sú realizované ručne alebo s použitím mechanizmov.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie prebytočnej výkopovej zeminou na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.2. Hĺbenie rýh a jamiek

Názov položky: 4.2.3. Hĺbenie jamky objemu 0,01-0,02 m³ (10-20 l)

Popis položky: Hĺbenie jamky objemu 0,01-0,02 m³ (10-20 l) pre výsadbu drevín bez výmeny pôdy. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú hĺbenie jamky objemu 0,01-0,02 m³ (10-20 l) pre výsadbu drevín (krov) podľa bodu 5.4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“ bez výmeny pôdy s prípadným naložením prebytočnej výkopovej zeminu na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením. Práce sú realizované prevažne v starom trávniku v štandardných podmienkach verejnej zelene. Výkopy sú realizované ručne alebo s použitím mechanizmov.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie prebytočnej výkopovej zeminu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.2. Hĺbenie rýh a jamiek

Názov položky: 4.2.4. Hĺbenie jamy objemu 0,125-0,4 m³ (125-400 l)

Popis položky: Hĺbenie jamy objemu 0,125-0,4 m³ (125-400 l) pre výsadbu drevín bez výmeny pôdy. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú hĺbenie jamy objemu 0,125-0,4 m³ (125-400 l) pre výsadbu drevín (stromov) podľa bodu 5.4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“ bez výmeny pôdy s prípadným naložením prebytočnej výkopovej zeminu na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením. Práce sú realizované prevažne v starom trávniku v štandardných podmienkach verejnej zelene. Výkopy sú realizované prevažne ručne podľa požiadaviek v zadávacom protokole kvôli možnému riziku kolízii s inžinierskymi sieťami.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie prebytočnej výkopovej zeminu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.2. Hĺbenie rýh a jamiek

Názov položky: 4.2.5. Hĺbenie jamy objemu 0,4-1 m³ (400-1000 l)

*Popis položky: Hĺbenie jamy objemu 0,4-1 m³ (400-1000 l) pre výsadbu drevín bez výmeny pôdy.
Merná jednotka: ks*

Práce zahŕňajú hĺbenie jamy objemu 0,4-1 m³ (400-1000 l) pre výsadbu drevín (stromov) podľa bodu 5.4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“ bez výmeny pôdy s prípadným naložením prebytočnej výkopovej zeminy na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením. Práce sú realizované prevažne v starom trávniku v štandardných podmienkach verejnej zelene. Výkopy sú realizované ručne alebo s použitím mechanizmov.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie prebytočnej výkopovej zeminy na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.2. Hĺbenie rýh a jamiek

Názov položky: 4.2.6. Hĺbenie jamy objemu nad 1 m³ (1000 l)

Popis položky: Hĺbenie jamy objemu nad 1 m³ (1000 l) pre výsadbu drevín s úplným odstránením pôdy z výkopu. Merná jednotka: m³

Práce zahŕňajú hĺbenie jamy objemu nad 1 m³ (1000 l) pre výsadbu drevín (stromov) podľa bodu 5.4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“ s úplným odstránením pôdy z výkopu, t.j. s naložením výkopovej zeminy na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m³.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie výkopovej zeminy na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín

Podkategória: 4.3. Výsadba krov

Názov položky: **4.3.1. Výsadba dreviny s balom o priemere 100-200 mm**

Popis položky: Výsadba dreviny s balom o priemere 100-200 mm (ker) v rovine alebo na svahu umiestnenú samostatne alebo v skupine. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú kompletnú realizáciu výsadby dreviny s balom o priemere 100-200 mm (ker) v rovine alebo na svahu umiestnenú samostatne alebo v skupine v rozsahu podľa bodu 5 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Objednávateľ zabezpečí, aby miesto alebo plocha výsadby boli pred vykonaním prác jednoznačne označené drevenými geodetickými kolíkmi a farebným sprejom. Objednávateľ zabezpečí, aby miesto výsadby bolo odsúhlasené správcami inžinierskych sietí.

Práce zahŕňajú nasledovné úkony a dodanie materiálov:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- dovoz a vyloženie rastlinného materiálu, vody na zálievku, všetkých ostatných materiálov, a súčastí výsadby,
- vykonanie komparatívneho rezu voľnokorenej sadenice podľa bodu 4.1.3 dokumentu „Arboristický štandard 5. Rez krov“ odborne spôsobilou osobou, ak nebol vykonaný v škôlke pred výsadbou,
- hĺbenie jamky objemu do 0,01 m³ (10 l) ručne alebo mechanicky s výmenou pôdy do 50 % s prípadným naložením prebytočnej výkopovej zeminu na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením,
- aplikovanie látok zlepšujúcich pôdne vlastnosti, zadržiavanie vody (mykorízne huby, hydrogel, terracottem a pod. podľa zadania), v prípade potreby aj minerálneho hnojiva v množstve podľa inštrukcií výrobcu, vrátane materiálu,
- vloženie dreviny do výsadbovej jamy podľa umiestnenia koreňového krčka,
- zasypanie koreňového balu s výmenou pôdy za záhradnícky substrát do 50 % objemu a vytvorením zavlažovacej misy, vrátane materiálu,
- postupné aplikovanie zálievky počas výsadby v celkovom 5 l, vrátane ceny za vodu,
- mulčovanie kôrou alebo drewnou štiepkou vrstvou hrúbky 80-100 mm bez priameho kontaktu s kmeňom, vrátane materiálu,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po vykonaní prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks vysadenej dreviny.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady vo vyššie uvedenom rozsahu.

V jednotkovej cene nie je zahrnutá cena rastlinného materiálu, osadenie ochrany proti koseniu vrátane materiálu a osadenie zavlažovacieho lemu vrátane materiálu.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín

Podkategória: 4.3. Výsadba krov

Názov položky: **4.3.2. Výsadba dreviny s balom o priemere 200-500 mm**

Popis položky: Výsadba dreviny s balom o priemere 200-500 mm (ker alebo strom s obvodom kmeňa do 16 cm) v rovine alebo na svahu umiestnenú samostatne alebo v skupine. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú kompletnú realizáciu výsadby dreviny s balom o priemere 200-500 mm (ker alebo strom s obvodom kmeňa do 16 cm) v rovine alebo na svahu umiestnenú samostatne alebo v skupine v rozsahu podľa bodu 5 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Objednávateľ zabezpečí, aby miesto alebo plocha výsadby boli pred vykonaním prác jednoznačne označené drevenými geodetickými kolíkmi a farebným sprejom. Objednávateľ zabezpečí, aby miesto výsadby bolo odsúhlasené správcami inžinierskych sietí.

Práce zahŕňajú nasledovné úkony a dodanie materiálov:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- dovoz a vyloženie rastlinného materiálu, vody na zálievku, všetkých ostatných materiálov, a súčastí výsadby,
- vykonanie komparatívneho rezu voľnokorenej sadenice podľa bodu 4.1.3 dokumentu „Arboristický štandard 5. Rez krov“ alebo bodu 3.1.5 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ odborne spôsobilou osobou, ak nebol vykonaný v škôlke pred výsadbou,
- hĺbenie jamky objemu do 0,1 m³ (100 l) ručne alebo mechanicky s výmenou pôdy do 50 % s prípadným naložením prebytočnej výkopovej zeminu na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením,
- aplikovanie látok zlepšujúcich pôdne vlastnosti, zadržiavanie vody (mykorízne huby, hydrogel, terracottem a pod. podľa zadania), v prípade potreby aj minerálneho hnojiva v množstve podľa inštrukcií výrobcu, vrátane materiálu,
- vloženie dreviny do výsadbovej jamy podľa umiestnenia koreňového krčka s prestrihnutím vrchného sťahovacieho drôtu a uvoľnením hornej časti drôteného pletiva koreňového balu,
- zasypanie koreňového balu s výmenou pôdy za záhradnícky substrát do 50 % objemu a vytvorením zavlažovacej misy, vrátane materiálu,
- postupné aplikovanie zálievky počas výsadby v celkovom množstve do 80 l, vrátane ceny za vodu,
- mulčovanie kôrou alebo drevnou štiepkou vrstvou hrúbky 80-100 mm bez priameho kontaktu s kmeňom, vrátane materiálu,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po vykonaní prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks vysadenej dreviny.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady vo vyššie uvedenom rozsahu.

V jednotkovej cene nie je zahrnutá cena rastlinného materiálu, osadenie kotvenia vrátane materiálu, osadenie ochrany proti koseniu vrátane materiálu, osadenie zavlažovacieho lemu vrátane materiálu a aplikácia ochranného náteru vrátane materiálu.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín

Podkategória: 4.3. Výsadba krov

Názov položky: 4.3.3. Výsadba predpestovaného živého plota

Popis položky: Výsadba predpestovaných panelov s balom do živého plota do ryhy v rovine alebo na svahu. Merná jednotka: bm

Práce zahŕňajú kompletnú realizáciu výsadby predpestovaných panelov s balom do živého plota do ryhy v rovine alebo na svahu v rozsahu podľa bodu 5 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Objednávateľ zabezpečí, aby plocha výsadby bola pred vykonaním prác jednoznačne označená drevenými geodetickými kolíkmi a farebným sprejom. Objednávateľ zabezpečí, aby miesto výsadby bolo odsúhlasené správcami inžinierskych sietí.

Práce zahŕňajú nasledovné úkony a dodanie materiálov:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- dovoz a vyloženie rastlinného materiálu, vody na zálievku, všetkých ostatných materiálov, a súčastí výsadby,
- vykonanie komparatívneho rezu sadeníc podľa bodu 4.1.3 dokumentu „Arboristický štandard 5. Rez krov“ odborne spôsobilou osobou, ak nebol vykonaný v škôlke pred výsadbou,
- hĺbenie ryhy šírky do 600 mm a hĺbky do 500 mm ručne alebo mechanicky s výmenou pôdy do 50 % s prípadným naložením prebytočnej výkopovej zeminou na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením,
- aplikovanie látok zlepšujúcich pôdne vlastnosti, zadržiavanie vody (mykorízne huby, hydrogel, terracottem a pod. podľa zadania), v prípade potreby aj minerálneho hnojiva v množstve podľa inštrukcií výrobcu, vrátane materiálu,
- vloženie dreviny do výsadbovej jamy podľa umiestnenia koreňového krčka,
- zasypanie koreňového balu s výmenou pôdy za záhradnícky substrát do 50 % objemu a vytvorením zavlažovacej misy, vrátane materiálu,
- postupné aplikovanie zálievky počas výsadby vo dostatočnom množstve, vrátane ceny za vodu,
- mulčovanie kôrou alebo drevnou štiepkou vrstvou hrúbky 80-100 mm bez priameho kontaktu s kmeňom, vrátane materiálu,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po vykonaní prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 bm výsadby.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady vo vyššie uvedenom rozsahu.

V jednotkovej cene nie je zahrnutá cena rastlinného materiálu.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.4. Výsadba stromov

Názov položky: 4.4.1. Výsadba stromu s obvodom kmeňa 16-18 cm

Popis položky: Výsadba stromu s obvodom kmeňa 16-18 cm v rovine alebo na svahu. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú kompletnú realizáciu výsadby stromu s obvodom kmeňa 16-18 cm v rovine alebo na svahu v rozsahu podľa bodu 5 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Objednávateľ zabezpečí, aby miesto výsadby dreviny bolo pred vykonaním prác jednoznačne označené dreveným geodetickým kolíkom a farebným sprejom. Objednávateľ zabezpečí, aby miesto výsadby dreviny bolo odsúhlasené správcami inžinierskych sietí.

Práce zahŕňajú nasledovné úkony a dodanie materiálov:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- dovoz a vyloženie rastlinného materiálu, vody na zálievku, všetkých ostatných materiálov, a súčastí výsadby,
- vykonanie komparatívneho rezu sadenice podľa bodu 3.1.5 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ odborne spôsobilou osobou, ak nebol vykonaný v škôlke pred výsadbou,
- hĺbenie jamy objemu do 0,1 m³ (100 l) ručne alebo mechanicky s výmenou pôdy do 50 % s prípadným naložením prebytočnej výkopovej zeminou na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením,
- aplikovanie látok zlepšujúcich pôdne vlastnosti, zadržiavanie vody (mykorízne huby, hydrogel, terracottem a pod. podľa zadania), v prípade potreby aj minerálneho hnojiva v množstve podľa inštrukcií výrobcu, vrátane materiálu,
- vloženie dreviny do výsadbovej jamy podľa umiestnenia koreňového krčka s prestrihnutím vrchného sťahovacieho drôtu a uvoľnením hornej časti drôteného pletiva koreňového balu,
- osadenie nadzemného kotvenia s výškou do 100 mm pod nasadením koruny pozostávajúceho z drevených kolov v počte 3 ks priemeru do 100 mm a dĺžky do 3 m zapustených do otvorenej jamy do rastlého terénu pod dnom výsadbovej jamy, drevených priečok v počte 3 ks z polkolov priemeru do 10 mm a dĺžky do 1000 mm, textilných kotviacich pásov a ochrany proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia, spojených vrutmi, so životnosťou kotvenia min. 2 roky, vrátane materiálu,
- zasypanie koreňového balu s výmenou pôdy za záhradnícky substrát do 50 % objemu a vytvorením zavlažovacej misy, vrátane materiálu,
- postupné aplikovanie zálievky počas výsadby v celkovom objeme 100 l, vrátane ceny za vodu,
- mulčovanie kôrou alebo drevnou štiepkou vrstvou hrúbky 80-100 mm bez priameho kontaktu s kmeňom, vrátane materiálu,
- osadenie zábrany proti koseniu z polkolov v počte 6 ks dĺžky do 1000 mm na koly nadzemného kotvenia dreviny v dvoch horizontálnych radoch, pričom prvý rad polkolov je vo výške 6 cm od rastlého terénu a vzdialenosť ďalšieho radu polkolov je 6 cm, spojených vrutmi, vrátane materiálu,
- osadenie zavlažovacieho lemu vyrobeného z nárazuvzdorného plastového pásu (LDPE), odolného voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a opakovane použiteľným, s hrúbkou steny min. 3 mm a výškou 300 mm, pričom lem sa zasunie 100 mm do zeme a 200 mm zostane nad zemou, spojený do kruhu s priemerom min. 800 mm pomocou prídavnej alebo integrovanej spojky, aby sa dal naplniť min. 100 l zálievky, vrátane materiálu,

- aplikácia ochranného náteru kmeňa s očistením kmeňa pred náterom, aplikáciou základového náteru zvyšujúceho životnosť ochrany a vlastným ochranným náterom od bázy po nasadenie koruny s cieľom ochrániť kmeň pred tepelným poškodením slnkom alebo mrazom so životnosťou náteru min. 5 rokov, pastovej konzistencie s obsahom anorganických i organických zložiek, aplikovaný neriedený za suchého počasia podľa usmernenia výrobcu,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po vykonaní prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Práce zahŕňajú prípadné osadenie kotvenia typu B (položka 4.5.2) v prípadoch, kedy nie je možné použiť vyššie uvedené kotvenie typu A (položka 4.5.1.). V prípade použitia podzemného kotvenia dreveniny, bude odpočítaná položka nadzemného kotvenia 4.5.1. a nahradí sa položkou pre použitie podzemného kotvenia 4.5.3.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks vysadenej dreveniny.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady vo vyššie uvedenom rozsahu.

V jednotkovej cene nie je zahrnutá cena rastlinného materiálu.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.4. Výsadba stromov

Názov položky: **4.4.2. Výsadba stromu s obvodom kmeňa 18-20 cm**

Popis položky: Výsadba stromu s obvodom kmeňa 18-20 cm v rovine alebo na svahu. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú kompletnú realizáciu výsadby stromu s obvodom kmeňa 18-20 cm v rovine alebo na svahu v rozsahu podľa bodu 5 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Objednávateľ zabezpečí, aby miesto výsadby dreveniny bolo pred vykonaním prác jednoznačne označené dreveným geodetickým kolíkom a farebným sprejom. Objednávateľ zabezpečí, aby miesto výsadby dreveniny bolo odsúhlasené správcami inžinierskych sietí.

Práce zahŕňajú nasledovné úkony a dodanie materiálov:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- dovoz a vyloženie rastlinného materiálu, vody na zálievku, všetkých ostatných materiálov, a súčastí výsadby,
- vykonanie komparatívneho rezu sadenice podľa bodu 3.1.5 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ odborne spôsobilou osobou, ak nebol vykonaný v škôlke pred výsadbou,
- hĺbenie jamy objemu do 0,2 m³ (200 l) ručne alebo mechanicky s výmenou pôdy do 50 % s prípadným naložením prebytočnej výkopovej zeminy na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením,
- aplikovanie látok zlepšujúcich pôdne vlastnosti, zadržiavanie vody (mykorízne huby, hydrogel, terracottem a pod. podľa zadania), v prípade potreby aj minerálneho hnojiva v množstve podľa inštrukcií výrobcu, vrátane materiálu,

- vloženie dreviny do výsadbovej jamy podľa umiestnenia koreňového krčka s prestrihnutím vrchného sťahovacieho drôtu a uvoľnením hornej časti drôteného pletiva koreňového balu,
- osadenie nadzemného kotvenia s výškou do 100 mm pod nasadením koruny pozostávajúceho z drevených kolov v počte 3 ks priemeru do 100 mm a dĺžky do 3 m zapustených do otvorenej jamy do rastlého terénu pod dnom výsadbovej jamy, drevených priečok v počte 3 ks z polkolov priemeru do 10 mm a dĺžky do 1000 mm, textilných kotviacich pásov a ochrany proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia, spojených vrutmi, so životnosťou kotvenia min. 2 roky, vrátane materiálu,
- zasypanie koreňového balu s výmenou pôdy za záhradnícky substrát do 50 % objemu a vytvorením zavlažovacej misy, vrátane materiálu,
- postupné aplikovanie zálievky počas výsadby v celkovom objeme 130 l, vrátane ceny za vodu,
- mulčovanie kôrou alebo drevnou štiepkou vrstvou hrúbky 80-100 mm bez priameho kontaktu s kmeňom, vrátane materiálu,
- osadenie zábrany proti koseniu z polkolov v počte 6 ks dĺžky do 1000 mm na koly nadzemného kotvenia dreviny v dvoch horizontálnych radoch, pričom prvý rad polkolov je vo výške 6 cm od rastlého terénu a vzdialenosť ďalšieho radu polkolov je 6 cm, spojených vrutmi, vrátane materiálu,
- osadenie zavlažovacieho lemu vyrobeného z nárazuvzdorného plastového pásu (LDPE), odolného voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a opakovane použiteľným, s hrúbkou steny min. 3 mm a výškou 300 mm, pričom lem sa zasunie 100 mm do zeme a 200 mm zostane nad zemou, spojený do kruhu s priemerom min. 800 mm pomocou prídavnej alebo integrovanej spojky, aby sa dal naplniť min. 100 l zálievky, vrátane materiálu,
- aplikácia ochranného náteru kmeňa s očistením kmeňa pred náterom, aplikáciou základového náteru zvyšujúceho životnosť ochrany a vlastným ochranným náterom od bázy po nasadenie koruny s cieľom ochrániť kmeň pred tepelným poškodením slnkom alebo mrazom so životnosťou náteru min. 5 rokov, pastovej konzistencie s obsahom anorganických i organických zložiek, aplikovaný neriedený za suchého počasia podľa usmernenia výrobcu,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po vykonaní prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Práce zahŕňajú prípadné osadenie kotvenia typu B (položka 4.5.2) v prípadoch, kedy nie je možné použiť vyššie uvedené kotvenie typu A (položka 4.5.1.). V prípade použitia podzemného kotvenia dreviny, bude odpočítaná položka nadzemného kotvenia 4.5.1. a nahradí sa položkou pre použitie podzemného kotvenia 4.5.3.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks vysadenej dreviny.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady vo vyššie uvedenom rozsahu.

V jednotkovej cene nie je zahrnutá cena rastlinného materiálu.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.4. Výsadba stromov

Názov položky: 4.4.3. Výsadba stromu s obvodom kmeňa 20-25 cm

Popis položky: Výsadba stromu s obvodom kmeňa 20-25 cm v rovine alebo na svahu. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú kompletnú realizáciu výsadby stromu s obvodom kmeňa 20-25 cm v rovine alebo na svahu v rozsahu podľa bodu 5 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Objednávateľ zabezpečí, aby miesto výsadby dreviny bolo pred vykonaním prác jednoznačne označené dreveným geodetickým kolíkom a farebným sprejom. Objednávateľ zabezpečí, aby miesto výsadby dreviny bolo odsúhlasené správcami inžinierskych sietí.

Práce zahŕňajú nasledovné úkony a dodanie materiálov:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- dovoz a vyloženie rastlinného materiálu, vody na zálievku, všetkých ostatných materiálov, a súčastí výsadby,
- vykonanie komparatívneho rezu sadenice podľa bodu 3.1.5 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ odborne spôsobilou osobou, ak nebol vykonaný v škôlke pred výsadbou,
- hĺbenie jamy objemu do 0,3 m³ (300 l) ručne alebo mechanicky s výmenou pôdy do 50 % s prípadným naložením prebytočnej výkopovej zeminu na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením,
- aplikovanie látok zlepšujúcich pôdne vlastnosti, zadržiavanie vody (mykorízne huby, hydrogel, terracottem a pod. podľa zadania), v prípade potreby aj minerálneho hnojiva v množstve podľa inštrukcií výrobcu, vrátane materiálu,
- vloženie dreviny do výsadbovej jamy podľa umiestnenia koreňového krčka s prestrihnutím vrchného sťahovacieho drôtu a uvoľnením hornej časti drôteného pletiva koreňového balu,
- osadenie nadzemného kotvenia s výškou do 100 mm pod nasadením koruny pozostávajúceho z drevených kolov v počte 3 ks priemeru do 100 mm a dĺžky do 3 m zapustených do otvorenej jamy do rastlého terénu pod dnom výsadbovej jamy, drevených priečok v počte 3 ks z polkolov priemeru do 10 mm a dĺžky do 1000 mm, textilných kotviacich pásov a ochrany proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia, spojených vrutmi, so životnosťou kotvenia min. 2 roky, vrátane materiálu,
- zasypanie koreňového balu s výmenou pôdy za záhradnícky substrát do 50 % objemu a vytvorením zavlažovacej misy, vrátane materiálu,
- postupné aplikovanie zálievky počas výsadby v celkovom objeme 150 l, vrátane ceny za vodu,
- mulčovanie kôrou alebo drevnou štiepkou vrstvou hrúbky 80-100 mm bez priameho kontaktu s kmeňom, vrátane materiálu,
- osadenie zábrany proti koseniu z polkolov v počte 6 ks dĺžky do 1000 mm na koly nadzemného kotvenia dreviny v dvoch horizontálnych radoch, pričom prvý rad polkolov je vo výške 6 cm od rastlého terénu a vzdialenosť ďalšieho radu polkolov je 6 cm, spojených vrutmi, vrátane materiálu,
- osadenie zavlažovacieho lemu vyrobeného z nárazuvzdorného plastového pásu (LDPE), odolného voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a opakovane použiteľným, s hrúbkou steny min. 3 mm a výškou 300 mm, pričom lem sa zasunie 100 mm do zeme a 200 mm zostane nad zemou, spojený do kruhu s priemerom min. 800 mm pomocou prídavnej alebo integrovanej spojky, aby sa dal naplniť min. 100 l zálievky, vrátane materiálu,

- aplikácia ochranného náteru kmeňa s očistením kmeňa pred náterom, aplikáciou základového náteru zvyšujúceho životnosť ochrany a vlastným ochranným náterom od bázy po nasadenie koruny s cieľom ochrániť kmeň pred tepelným poškodením slnkom alebo mrazom so životnosťou náteru min. 5 rokov, pastovej konzistencie s obsahom anorganických i organických zložiek, aplikovaný neriedený za suchého počasia podľa usmernenia výrobcu,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po vykonaní prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Práce zahŕňajú prípadné osadenie kotvenia typu B (položka 4.5.2) v prípadoch, kedy nie je možné použiť vyššie uvedené kotvenie typu A (položka 4.5.1.). V prípade použitia podzemného kotvenia dreveniny, bude odpočítaná položka nadzemného kotvenia 4.5.1. a nahradí sa položkou pre použitie podzemného kotvenia 4.5.3.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks vysadenej dreveniny.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady vo vyššie uvedenom rozsahu.

V jednotkovej cene nie je zahrnutá cena rastlinného materiálu.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.4. Výsadba stromov

Názov položky: **4.4.4. Výsadba stromu s obvodom kmeňa 25-30 cm**

Popis položky: Výsadba stromu s obvodom kmeňa 25-30 cm v rovine alebo na svahu. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú kompletnú realizáciu výsadby stromu s obvodom kmeňa 25-30 cm v rovine alebo na svahu v rozsahu podľa bodu 5 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Objednávateľ zabezpečí, aby miesto výsadby dreveniny bolo pred vykonaním prác jednoznačne označené dreveným geodetickým kolíkom a farebným sprejom. Objednávateľ zabezpečí, aby miesto výsadby dreveniny bolo odsúhlasené správcami inžinierskych sietí.

Práce zahŕňajú nasledovné úkony a dodanie materiálov:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- dovoz a vyloženie rastlinného materiálu, vody na zálievku, všetkých ostatných materiálov, a súčastí výsadby,
- vykonanie komparatívneho rezu sadenice podľa bodu 3.1.5 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ odborne spôsobilou osobou, ak nebol vykonaný v škôlke pred výsadbou,
- hĺbenie jamy objemu do 0,45 m³ (450 l) ručne alebo mechanicky s výmenou pôdy do 50 % s prípadným naložením prebytočnej výkopovej zeminou na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením,
- aplikovanie látok zlepšujúcich pôdne vlastnosti, zadržiavanie vody (mykorízne huby, hydrogel, terracottem a pod. podľa zadania), v prípade potreby aj minerálneho hnojiva v množstve podľa inštrukcií výrobcu, vrátane materiálu,

- vloženie dreviny do výsadbovej jamy podľa umiestnenia koreňového krčka s prestrihnutím vrchného sťahovacieho drôtu a uvoľnením hornej časti drôteného pletiva koreňového balu,
- osadenie nadzemného kotvenia s výškou do 100 mm pod nasadením koruny pozostávajúceho z drevených kolov v počte 3 ks priemeru do 100 mm a dĺžky do 3 m zapustených do otvorenej jamy do rastlého terénu pod dnom výsadbovej jamy, drevených priečok v počte 3 ks z polkolov priemeru do 10 mm a dĺžky do 1000 mm, textilných kotviacich pásov a ochrany proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia, spojených vrutmi, so životnosťou kotvenia min. 2 roky, vrátane materiálu,
- zasypanie koreňového balu s výmenou pôdy za záhradnícky substrát do 50 % objemu a vytvorením zavlažovacej misy, vrátane materiálu,
- postupné aplikovanie zálievky počas výsadby v celkovom objeme 200 l, vrátane ceny za vodu,
- mulčovanie kôrou alebo drewnou štiepkou vrstvou hrúbky 80-100 mm bez priameho kontaktu s kmeňom, vrátane materiálu,
- osadenie zábrany proti koseniu z polkolov v počte 6 ks dĺžky do 1000 mm na koly nadzemného kotvenia dreviny v dvoch horizontálnych radoch, pričom prvý rad polkolov je vo výške 6 cm od rastlého terénu a vzdialenosť ďalšieho radu polkolov je 6 cm, spojených vrutmi, vrátane materiálu,
- osadenie zavlažovacieho lemu vyrobeného z nárazuvzdorného plastového pásu (LDPE), odolného voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a opakovane použiteľným, s hrúbkou steny min. 3 mm a výškou 300 mm, pričom lem sa zasunie 100 mm do zeme a 200 mm zostane nad zemou, spojený do kruhu s priemerom min. 1000 mm pomocou prídavnej alebo integrovanej spojky, aby sa dal naplniť min. 150 l zálievky, vrátane materiálu,
- aplikácia ochranného náteru kmeňa s očistením kmeňa pred náterom, aplikáciou základového náteru zvyšujúceho životnosť ochrany a vlastným ochranným náterom od bázy po nasadenie koruny s cieľom ochrániť kmeň pred tepelným poškodením slnkom alebo mrazom so životnosťou náteru min. 5 rokov, pastovej konzistencie s obsahom anorganických i organických zložiek, aplikovaný neriedený za suchého počasia podľa usmernenia výrobcu,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po vykonaní prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

V prípade použitia podzemného kotvenia dreviny, bude odpočítaná položka nadzemného kotvenia 4.5.1. a nahradí sa položkou pre použitie podzemného kotvenia 4.5.3.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks vysadenej dreviny.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady vo vyššie uvedenom rozsahu.

V jednotkovej cene nie je zahrnutá cena rastlinného materiálu.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.4. Výsadba stromov

Názov položky: 4.4.5. Výsadba stromu s obvodom kmeňa 30-35 cm až 45-50 cm

Popis položky: Výsadba stromu s obvodom kmeňa 30-35 cm až 45-50 cm v rovine alebo na svahu. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú kompletnú realizáciu výsadby stromu s obvodom kmeňa 30-35 cm až 45-50 cm v rovine alebo na svahu v rozsahu podľa bodu 5 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Objednávateľ zabezpečí, aby miesto výsadby dreviny bolo pred vykonaním prác jednoznačne označené dreveným geodetickým kolíkom a farebným sprejom. Objednávateľ zabezpečí, aby miesto výsadby dreviny bolo odsúhlasené správcami inžinierskych sietí.

Práce zahŕňajú nasledovné úkony a dodanie materiálov:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác,
- dovoz a vyloženie rastlinného materiálu, vody na zálievku, všetkých ostatných materiálov, a súčastí výsadby,
- vykonanie komparatívneho rezu sadenice podľa bodu 3.1.5 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“ odborne spôsobilou osobou, ak nebol vykonaný v škôlke pred výsadbou,
- hĺbenie jamy objemu do 0,6-1 m³ (600-1000 l) ručne alebo mechanicky s výmenou pôdy do 50 % s prípadným naložením prebytočnej výkopovej zeminou na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením,
- aplikovanie látok zlepšujúcich pôdne vlastnosti, zadržiavanie vody (mykorízne huby, hydrogel, terracottem a pod. podľa zadania), v prípade potreby aj minerálneho hnojiva v množstve podľa inštrukcií výrobcu, vrátane materiálu,
- vloženie dreviny do výsadbovej jamy podľa umiestnenia koreňového krčka s prestrihnutím vrchného sťahovacieho drôtu a uvoľnením hornej časti drôteného pletiva koreňového balu,
- osadenie nadzemného kotvenia vhodným spôsobom podľa výšky dreviny, vrátane materiálu,
- zasypanie koreňového balu s výmenou pôdy za záhradnícky substrát do 50 % objemu a vytvorením zavlažovacej misy, vrátane materiálu,
- postupné aplikovanie zálievky počas výsadby v celkovom objeme 200 l, vrátane ceny za vodu,
- mulčovanie kôrou alebo drevnou štiepkou vrstvou hrúbky 80-100 mm bez priameho kontaktu s kmeňom, vrátane materiálu,
- osadenie vhodnej zábrany proti koseniu,
- osadenie zavlažovacieho lemu vyrobeného z nárazuvzdorného plastového pásu (LDPE), odolného voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a opakovane použiteľným, s hrúbkou steny min. 3 mm a výškou 300 mm, pričom lem sa zasunie 100 mm do zeme a 200 mm zostane nad zemou, spojený do kruhu s priemerom cca 1000 mm pomocou prídavnej alebo integrovanej spojky, aby sa dal naplniť min. 150 l zálievky, vrátane materiálu,
- aplikácia ochranného náteru kmeňa s očistením kmeňa pred náterom, aplikáciou základového náteru zvyšujúceho životnosť ochrany a vlastným ochranným náterom od bázy po nasadenie koruny s cieľom ochrániť kmeň pred tepelným poškodením slnkom alebo mrazom so životnosťou náteru min. 5 rokov, pastovej konzistencie s obsahom anorganických i organických zložiek, aplikovaný neriedený za suchého počasia podľa usmernenia výrobcu,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po vykonaní prác,

- návrat do sídla spoločnosti.

V prípade použitia podzemného kotvenia dreviny, bude odpočítaná položka nadzemného kotvenia 4.5.1. a nahradí sa položkou pre použitie podzemného kotvenia 4.5.3.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks vysadenej dreviny.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady vo vyššie uvedenom rozsahu.

V jednotkovej cene nie je zahrnutá cena rastlinného materiálu.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.5. Úkony výsadby

Názov položky: 4.5.1. Osadenie a oprava nadzemného kotvenia stromu – typ A

Popis položky: Osadenie a oprava nadzemného kotvenia dreviny kolmi v počte 3 a viac ks s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia, s upevnením textilnými kotviacimi pásmi pri priemere kolov do 100 mm a dĺžke kolov do 3 m so zábranou proti koseniu z polkolov v počte 6 ks dĺžky do 1000 mm, vrátane materiálu. Merná jednotka: ks

Položka zahŕňa práce a materiál potrebné na vyhotovenie, opravu alebo výmenu nadzemného kotvenia stromu s ochranou proti skoseniu v súlade s bodom 5.8 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Kotvenie dreviny s výškou do 100 mm pod nasadením koruny pozostáva z drevených kolov v počte 3 a viac ks priemeru do 100 mm a dĺžky do 3 m zapustených do rastlého terénu, drevených priečok v počte 3 ks z polkolov priemeru do 10 mm a dĺžky do 1000 mm, textilných kotviacich pásov a ochrany proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia. Životnosť kotviacej konštrukcie min. 2 roky.

Súčasťou kotvenia je zábrana proti koseniu z polkolov v počte 6 ks dĺžky do 1000 mm osadené na koly kotvenia dreviny v dvoch horizontálnych radoch, pričom prvý rad polkolov je vo výške 6 cm od rastlého terénu a vzdialenosť ďalšieho radu polkolov je 6 cm. Spojovacím materiálom celého kotvenia sú vruty.

Požaduje sa uviesť jednotková cena práce a materiálu ukotvenia 1 ks dreviny.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- dovoz a vyloženie materiálu,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po vykonaní prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

V prípade, že sa oprava kotvenia stromu – typ A týka len opravy polkolov v hornej alebo dolnej časti kotviacej konštrukcie, použije sa položka číslo 4.5.4.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.5. Úkony výsadby

Názov položky: 4.5.2. Osadenie a oprava nadzemného kotvenia stromu – typ B

Popis položky: Osadenie a oprava nadzemného kotvenia dreviny priečnym kolom v počte 1 a viac ks s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia, s upevnením textilným kotviacim pásmom pri priemere kolu do 100 mm a dĺžke kolu do 3 m, vrátane materiálu. Merná jednotka: ks

Položka zahŕňa práce a materiál potrebné na vyhotovenie, opravu alebo výmenu nadzemného kotvenia stromu v súlade s bodom 5.8 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Kotvenie dreviny pozostáva z priečneho kolu v počte 1 a viac ks s ochranou proti poškodeniu kmeňa

v mieste vzoprenia, s upevnením textilným kotviacim pásom pri priemere kolu do 100 mm a dĺžke kolu do 3 m. Jedná sa o spôsob kotvenia ihličnatých drevín alebo drevín s nízkym nasadením koruny, kde sa nedá použiť kotvenie typu A. Životnosť kotviacej konštrukcie min. 2 roky.

Požaduje sa uviesť jednotková cena práce a materiálu ukotvenia 1 ks dreviny.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- dovoz a vyloženie materiálu,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po vykonaní prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín

Podkategória: 4.5. Úkony výsadby

Názov položky: **4.5.3. Osadenie podzemného kotvenia stromu**

Popis položky: Osadenie podzemného kotvenia dreviny z popruhov, kovových kotiev a kokosovej rohože chrániacej bal, vrátane materiálu. Merná jednotka: ks

Položka zahŕňa práce a materiál potrebné na osadenie podzemného kotvenia stromu v súlade s bodom 5.8 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Kotviaca konštrukcia koreňového balu pozostáva z 3 popruhov pod zemou s možnosťou kotvenia oceľovými kotvami alebo pletivom umiestneným pod balom. Sada obsahuje 3 popruhy s/bez oceľovými kotvami, ochranu koreňového balu jutovinovou/kokosovou rohožou, 1 napínací pás s račňou.

Životnosť kotviacej konštrukcie min. 2 roky.

Požaduje sa uviesť jednotková cena práce a materiálu ukotvenia 1 ks dreviny.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- dovoz a vyloženie materiálu,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po vykonaní prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.5. Úkony výsadby

Názov položky: 4.5.4. Osadenie a oprava zábrany proti koseniu z kolov

Popis položky: Osadenie a oprava samostatnej zábrany proti koseniu z kolov v počte 3 ks a polkolov v počte 6 ks dĺžky do 1000 mm, vrátane materiálu. Merná jednotka: ks

Položka zahŕňa práce a materiál potrebné na vyhotovenie, opravu alebo výmenu zábrany proti koseniu z drevených kolov v počte 3 ks priemeru do 100 mm a dĺžky do 1 m zapustených do rastlého terénu a drevených priečok v počte 6 ks z polkolov priemeru do 10 mm a dĺžky do 1000 mm osadených na koly v dvoch horizontálnych radoch, pričom prvý rad polkolov je vo výške 6 cm od rastlého terénu a vzdialenosť ďalšieho radu polkolov je 6 cm. Spojovacím materiálom sú vruty. Životnosť zábrany min. 2 roky.

Položka je použitá aj v prípade, že sa oprava kotvenia stromu – typ A (položka 4.5.1.) týka len opravy polkolov v hornej alebo dolnej časti kotviacej konštrukcie.

Požaduje sa uviesť jednotková cena práce a materiálu osadenia zábrany pri 1 ks dreviny.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- dovoz a vyloženie materiálu,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po vykonaní prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.5. Úkony výsadby

Názov položky: 4.5.5. Mulčovanie kôrou alebo drewnou štiepkou

Popis položky: Mulčovanie plochy kôrou alebo drewnou štiepkou vrstvou hrúbky do 100 mm. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú mulčovanie (zakrývanie pôdy vrstvou mulčovacieho materiálu) plochy mimo procesu výsadby mulčovacou kôrou alebo drewnou štiepkou vrstvou hrúbky do 100 mm v súlade s bodom 5.9 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Požaduje sa uviesť jednotková cena práce za 1 m².

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- dovoz a vyloženie materiálu,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po vykonaní prác,

- návrat do sídla spoločnosti.

V jednotkovej cene nie je zahrnutá cena materiálu.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.5. Úkony výsadby

Názov položky: **4.5.6. Osadenie a oprava zavlažovacieho lemu**

Popis položky: Osadenie zavlažovacieho lemu, vrátane materiálu. Merná jednotka: ks

Položka zahŕňa práce a materiál potrebné na osadenie, opravu alebo výmenu zavlažovacieho lemu vyrobeného z nárazuvzdorného plastového pásu (LDPE) s hrúbkou steny min. 3 mm a výškou 300 mm, pričom lem sa zasunie 100 mm do zeme a 200 mm zostane nad zemou, spojený do kruhu s priemerom min. 800 mm pomocou prídavnej alebo integrovanej spojky, aby sa dal naplniť min. 100 l zálievky. Je odolný voči UV žiareniu a je opakovane použiteľný.

Požaduje sa uviesť jednotková cena práce a materiálu osadenia zavlažovacieho lemu pri 1 ks dreviny.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- dovoz a vyloženie materiálu,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po vykonaní prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.5. Úkony výsadby

Názov položky: **4.5.7. Aplikácia ochranného náteru kmeňa**

Popis položky: Aplikácia ochranného náteru kmeňa s očistením kmeňa, aplikáciou základového náteru a vlastným ochranným náterom od bázy po nasadenie koruny, vrátane materiálu. Merná jednotka: ks

Položka zahŕňa práce a materiál potrebné k aplikácii alebo oprave ochranného náteru kmeňa s cieľom ochrániť kmeň pred tepelným poškodením slnkom alebo mrazom so životnosťou náteru min. 5 rokov v súlade s bodom 5.10 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Práce zahŕňajú mechanické očistenie kmeňa pred náterom.

Práce zahŕňajú aplikáciu základového náteru od bázy po nasadenie koruny, ktorý pripraví povrch kôry pre finálny ochranný náter a vytvára pevnú väzbu medzi kôrou a náterom, čím zvyšuje životnosť ochrany. Aplikovaný je na suchú a nezamrznutú kôru so zaschnutím do niekoľkých minút pri bežných podmienkach.

Práce zahŕňajú aplikáciu ochranného náteru rovnomernou vrstvou po celom kmene od bázy

po nasadenie koruny. Prípravok je pastovej konzistencie s obsahom anorganických i organických zložiek, aplikovaný neriedený, za suchého počasia a podľa usmernenia výrobcu.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za náter 1 ks stromu, vrátane materiálu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- základný a ochranný náter, pracovné prostriedky na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po vykonaní prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín

Podkategória: 4.5. Úkony výsadby

Názov položky: **4.5.8. Dočasné zaškôlkovanie sadeníc**

Popis položky: Dočasné zaškôlkovanie sadeníc stromov a krov do doby výsadby. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú dočasnú výsadbu sadeníc stromov a krov v situácii, keď sadenice nemožno z objektívnych príčin vysadiť na plánované miesto a je nutné výsadbu presunúť na neskorší termín. Sadenice budú počas tohto obdobia vysadené v škôlke na dočasnom mieste, odkiaľ budú použité pre výsadbu v najbližšom vhodnom agrotechnickom termíne.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks dreviny.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- manipulácia so sadenicami v potrebnom rozsahu,
- dočasná výsadba sadeníc v škôlke,
- ochrana sadeníc pred vyschnutím, prehriatím alebo mrazom,
- zavlažovanie sadeníc,
- príprava sadeníc pre opätovnú výsadbu.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.6. Údržba vysadených drevín

Názov položky: 4.6.1. Ošetrovanie vysadených krov

Popis položky: Ošetrovanie vysadených krov v skupinách odburinením a nakyprením so zložením odpadu na hromady, naložením na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú ošetrovanie vysadených krov v skupinách odburinením vysadenej plochy s nakyprením a urovnaním mulča na rovnakú hrúbku v celej ploche v rozsahu podľa bodu 6.5 a 6.6 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Práce zahŕňajú odstránenie náletov z krov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov počas výkonu prác.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² ošetrenej skupiny krov.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- odstránenie náletov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.6. Údržba vysadených drevín

Názov položky: 4.6.2. Ošetrovanie vysadených stromov

Popis položky: Ošetrovanie vysadených stromov odburinením a nakyprením so zložením odpadu na hromady, naložením na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú ošetrovanie vysadených stromov odburinením plochy zavlažovacej misy s nakyprením a úpravou zavlažovacej misy resp. zavlažovacieho lemu v rozsahu podľa bodu 6.5 a 6.6 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Práce zahŕňajú odstránenie náletov a rozptýleného odpadu zo zavlažovacej misy počas výkonu prác.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks ošetrovaného stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- odstránenie rozptýleného odpadu,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného

odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení výkonu,

- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.6. Údržba vysadených drevín

Názov položky: **4.6.3. Zalievanie vysadených drevín**

Popis položky: Dovož vody pre zálievku drevín a zaliatie, vrátane ceny za vodu. Merná jednotka: m³

Práce zahŕňajú dovoz vody pre zálievku rastlín a zaliatie v rozsahu podľa bodu 6.3 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Práce zahŕňajú dovoz a aplikáciu zálievky polievacími vozidlami vybavenými technickým prostriedkom na sledovanie a zaznamenávanie pohybu prostredníctvom monitorovacieho systému GPS a prietokomerom, z ktorých údaje budú uvedené v dennom hlásení.

Práce zahŕňajú aplikovanie zálievky použitím ružice/rozprašovača, aby nedochádzalo k vymývaniu substrátu, vysiateho semena, poškodzovaniu mladých rastlín, poškodzovaniu zavlažovacích mís a vymývaniu mulča.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m³ vody.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- cena za vodu,
- pracovné prostriedky a mechanizmy na výkon prác vrátane monitorovacieho systému GPS a prietokomeru podľa opisu vyššie,
- realizácia prác podľa zadania,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
Podkategória: 4.6. Údržba vysadených drevín

Názov položky: **4.6.4. Ošetrovanie vysadených drevín vykášaním**

Popis položky: Ošetrovanie mladej výsadby drevín v skupinách vykášaním so zložením odpadu na hromady, naložením na dopravný prostriedok, odvozom a so zložením. Merná jednotka: m²

Práce zahŕňajú ošetrovanie mladej výsadby drevín v skupinách vykášaním buriny ručne kosákom do vzdialenosti min. 25 cm od dreviny a zvyšná plocha výsadby môže byť ošetrovaná vyžívaním bez poškodenia vysadených drevín. Práce zahŕňajú odstránenie náletov z krov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov počas výkonu prác.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² ošetrenej skupiny krov.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- odstránenie náletov, vyhrabanie a odstránenie biologicky rozložiteľného odpadu i rozptýleného odpadu z krov,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení prác,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
 Podkategória: 4.6. Údržba vysadených drevín

Názov položky: **4.6.5. Odstraňovanie kmeňových výmladkov**

Popis položky: Úplné odstránenie výmladkov na kmeni, prípadne koreňových výmladkov vysadených stromov. Merná jednotka: ks

Práce zahŕňajú odstránenie výmladkov na kmeni (vykonané rezom, nie vylamovaním), prípadne koreňových výmladkov vysadených stromov v súlade s bodom 3.2.7 dokumentu „Arboristický štandard 1. Rez stromov“.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks ošetrovaného stromu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky na výkon prác vrátane dezinfekcie náradia s cieľom prevencie prenosu patogénov medzi drevinami,
- ošetrovanie drevín podľa zadania,
- zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene vzniknutého pri výkone s odpratáním na vzdialenosť do 25 m,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín
 Podkategória: 4.6. Údržba vysadených drevín

Názov položky: **4.6.6. Hnojenie roztokom hnojiva**

Popis položky: Hnojenie drevín roztokom hnojiva s dovozom (v množstve 1 l/m² krov a skupinách krov a jednorazovej zavlažovacej dávky stromu), vrátane vody a hnojiva. Merná jednotka: l

Hnojenie roztokom zriedeného univerzálneho hnojiva NPK pre okrasné dreviny s dovozom v množstve jednorazovej zavlažovacej dávky stromov a 1 l/m² krov a skupinách krov podľa bodu 6.4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Požaduje sa uviesť jednotková cena práce a hnojiva za 1 l.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- cena za vodu a hnojivo s dovozom a vyložením,
- príprava zriedeného koncentrátu podľa odporúčania výrobcu,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- aplikácia hnojiva podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 4. Výsadba drevín

Podkategória: 4.6. Údržba vysadených drevín

Názov položky: **4.6.7. Hnojenie granulovaným hnojivom**

Popis položky: Hnojenie trávnikov a drevín granulovaným hnojivom s dovozom (v množstve 0,03 kg/m² trávnik, 0,05 kg/m² krov a skupín krov a 0,08 kg/1 strom), vrátane hnojiva. Merná jednotka: kg

Hnojenie granulovaným univerzálnym hnojivom NPK pre trávniky alebo okrasné dreviny s dovozom a aplikáciou podľa bodu 6.4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Požaduje sa uviesť jednotková cena práce a hnojiva za 1 kg.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- cena za hnojivo s dovozom a vyložením,
- pracovné prostriedky na výkon prác,
- aplikácia hnojiva podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.1. Substrát záhradnícky

Popis položky: Substrát univerzálny záhradnícky alebo substrát stromový, podľa požiadavky Objednávateľa, v balení 70 l. Merná jednotka: bal

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 balenie (70 l vrece) s dopravou a vyložením.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.2. Substrát trávnikový

Popis položky: Substrát trávnikový pre zakladanie, regeneráciu a opravy poškodených plôch trávnik, v balení 70 l. Merná jednotka: bal

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 balenie (70 l vrece) s dopravou a vyložením.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.3. Záhradnícky kompost s aktivovaným biouhľom

Popis položky: Záhradnícky kompost, do ktorého bol primiešaný biouhľol v pomere 10-20 % s následným zrením a udržiavaním vlhkosti počas 2-4 týždňov. Merná jednotka: m³

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m³ s aktivovaním, dopravou a vyložením.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.4. Rašelina kyslá

Popis položky: Rašelina kyslá triedená, výhradne prírodný a nezávadný materiál, strednej frakcie, v balení 70 l. Merná jednotka: bal

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 balenie (70 l vrece) s dopravou a vyložením.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.5. Ornica

Popis položky: Preosiata ornica bez burín, koreňov a kameňov, skrývka vrchnej úrodnej vrstvy zeme z polí tmavohnedej až čiernej farby vhodná na modelovanie terénu. Merná jednotka: m³

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m³ s dopravou a vyložením.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.6. Záhradnícka zemina

Popis položky: Záhradnícka zemina preosievaná s frakciou 0-20 mm – voľne ložená – certifikovaná ÚKSUP, vyrobená z kompostu a zemitej časti ako priamo použiteľný substrát na výsadbu, hygienicky nezávadná. Merná jednotka: m³

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m³ s dopravou a vyložením.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.7. Zábrana proti koseniu plastová – chránička kmeňa

Popis položky: Zábrana proti koseniu vo forme dlhodobo odolnej plastovej manžety chrániacej kmeň proti mechanickému poškodeniu so životnosťou min. 3 roky, vyrobená z materiálu certifikovaného podľa normy DIN EN 13432, odolného proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a dlhou životnosťou. Pásy sú široké 21 cm a dlhé 36 cm vhodné pre stromy s obvodom kmeňa do 35 cm (v prípade potreby sa môžu napojiť) s vetracími otvormi na prevzdušnenie kmeňa, hnedej farby a nenápadného dizajnu, opakovane použiteľné. Merná jednotka: ks

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks s dopravou, vyložením a osadením k drevine.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.8. Zavlažovací vak

Popis položky: Zavlažovací vak s objemom min. 57 l, ktorý je vyrobený z odolného a pevného polyetylénu prírodnej farby s UV stabilizáciou, určený na zálievku novovysadených aj vzrastlých stromov do priemeru kmeňa 8 cm s postupným uvoľňovaním vody po dobu 9 hodín a možnosťou spojenia dvoch vakov zipsom. Inštalácia do výsadbovej jamy podľa montážneho návodu. Merná jednotka: ks

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks s dopravou, vyložením a osadením k drevine.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.9. Mulčovacia kôra

Popis položky: Mulčovacia kôra vyrobená z drvenej a triedenej kôry ihličnatých stromov, výhradne prírodný a nezávadný materiál, jemnej až strednej frakcie bez pilín a prachu, v balení 70 l. Merná jednotka: bal

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 balenie (70 l vrece) s dopravou a vyložením.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.10. Drevná štiepka

Popis položky: Stabilizovaná drevná štiepka vhodná na mulčovanie, vyrobená mechanickým štiepením dreva listnatých drevín, výhradne prírodný a nezávadný materiál, jemnej až strednej frakcie bez pilín a prachu. Merná jednotka: m³

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m³ s dopravou a vyložením.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.11. Drevná štiepka certifikovaná

Popis položky: Stabilizovaná drevná štiepka s certifikátom podľa normy STN EN 1176-1:2019, vhodná na úpravu povrchov chodníkov a detských ihrísk, vyrobená mechanickým štiepením dreva listnatých drevín, výhradne prírodný a nezávadný materiál, strednej až hrubej frakcie bez pilín a prachu. Merná jednotka: m³

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m³ s dopravou a vyložením.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.12. Mulčovacie kamenivo

Popis položky: Drvené kamenivo frakcie 8/16 mm. Merná jednotka: t

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 t materiálu s dopravou a vyložením.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.13. Záhonový obrubník plastový

Popis položky: Záhonový obrubník plastový s tromi klincami pre ukotvenie obrubníka (napr. záhonová lišta, tzv. neviditeľný obrubník), ľahko tvarovateľný, čierna farba, vrátane pomocného materiálu na ukotvenie. Merná jednotka: bm

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 bm s dopravou, vyložením a osadením.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.14. Záhonový obrubník ocelový

Popis položky: Záhonový obrubník ocelový, povrchovo ošetrovaný voči korózii, hrúbka materiálu min. 0,9 mm, vrátane pomocného materiálu na ukotvenie. Merná jednotka: bm

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 bm s dopravou, vyložením a osadením.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.15. Kokosová sieť na spevňovanie svahov

Popis položky: Kokosová sieť s protieróznou funkciou na spevňovanie svahu s gramážou 400 g/m² a veľkosťou oka 50-100 mm, vhodná pre výsadbu tráv, trvaliek a krov, vrátane pomocného materiálu na ukotvenie. Merná jednotka: bm

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 m² s pomocným materiálom na ukotvenie.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: 5.1.16. Látka zlepšujúca pôdne vlastnosti a zadržiavanie vody

Popis položky: Látka zlepšujúca pôdne vlastnosti a zadržiavanie vody ako sú mykorízne huby, hydrogel, terracottem a pod.. Merná jednotka: ks

Požaduje sa uviesť jednotková cena za množstvo potrebné pre 1 ks vzrastnej dreviny (5 g).

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.1. Materiál pre výsadbu

Názov položky: **5.1.17. Tabletové hnojivo**

Popis položky: Tabletové hnojivo NPK (MgO): 11,0-17,0-8,0 (7,0) s postupným uvoľňovaním vkladané do výsadbovej jamy. Merná jednotka: ks

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.2. Rastlinný materiál – trávniky

Názov položky: 5.2.1. Trávny koberec (mačina)

Popis položky: Trávny koberec (mačina) s porastom mimo požadovanej zmesi nesmie prekročiť 1%. Materiál musí byť bez buriny, chorôb a škodcov. Pomer pokrytia musí byť minimálne 95%. Pri dodaní musí byť výška koseného trávniku maximálne 4 cm a hrúbka trávnej plsti maximálne 5 mm. Merná jednotka: m²

Požaduje sa uviesť jednotková cena za m² trávneho koberca.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.2. Rastlinný materiál – trávniky

Názov položky: 5.2.2. Trávne osivo

Popis položky: Trávne osivo namiešané podľa požiadaviek, zmes minimálne piatich druhov tráv. Merná jednotka: kg

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 kg trávneho osiva.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.2. Rastlinný materiál – trávniky

Názov položky: 5.2.3. Osivo druhovo pestrej travinno-bylinnej zmesi (kvitnúca lúka)

Popis položky: Osivo druhovo pestrej travinno-bylinnej zmesi (kvitnúca lúka) namiešané podľa požiadaviek, zmes minimálne 30 druhov bylín a tráv. Merná jednotka: kg

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 kg trávneho osiva.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.3. Rastlinný materiál – kry

Názov položky: 5.3.1. Kry I. kategórie výšky do 20 cm

Popis položky: Kry I. kategórie výšky do 20 cm, kontajnerované. Merná jednotka: ks

Kry I. kategórie listnatých, ihličnatých a vždyzelených druhov drevín, kontajnerované s výškou 20 cm v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Konkrétna požadovaná min. výška dreviny v tejto kategórii je uvedená v podkladoch pre vypracovanie cenovej ponuky a je pre Dodávateľa záväzná.

Jednotková cena za 1 ks dreviny bude určená podľa druhu/kultivaru dreviny v súlade s prílohou „Cena základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.3. Rastlinný materiál – kry

Názov položky: 5.3.2. Kry I. kategórie výšky 20-50 cm

Popis položky: Kry I. kategórie výšky 20-50 cm, kontajnerované. Merná jednotka: ks

Kry I. kategórie listnatých, ihličnatých a vždyzelených druhov drevín, kontajnerované s výškou 20-50 cm v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Konkrétna požadovaná min. výška dreviny v tejto kategórii je uvedená v podkladoch pre vypracovanie cenovej ponuky a je pre Dodávateľa záväzná.

Jednotková cena za 1 ks dreviny bude určená podľa druhu/kultivaru dreviny v súlade s prílohou „Cena základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.3. Rastlinný materiál – kry

Názov položky: 5.3.3. Kry I. kategórie výšky nad 50 cm

Popis položky: Kry I. kategórie výšky nad 50 cm, kontajnerované. Merná jednotka: ks

Kry I. kategórie listnatých, ihličnatých a vždyzelených druhov drevín, kontajnerované s výškou nad 50 cm v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Konkrétna požadovaná min. výška dreviny v tejto kategórii je uvedená v podkladoch pre vypracovanie cenovej ponuky a je pre Dodávateľa záväzná.

Jednotková cena za 1 ks dreviny bude určená podľa druhu/kultivaru dreviny v súlade s prílohou „Cena základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.3. Rastlinný materiál – kry

Názov položky: 5.3.4. Dreviny I. kategórie - predpestovaný živý plot výšky 80 cm

Popis položky: Dreviny I. kategórie - predpestovaný živý plot s výškou 50-80 cm. Merná jednotka: bm

Dreviny I. kategórie – predpestovaný hotový živý plot s výškou 50-80 cm v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Jednotková cena za 1 bm živého plotu bude určená podľa druhu/kultivaru dreviny v súlade s prílohou „Cena základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.3. Rastlinný materiál – kry

Názov položky: 5.3.5. Dreviny I. kategórie - predpestovaný živý plot výšky 180 cm

Popis položky: Dreviny I. kategórie - predpestovaný živý plot s výškou 150-180 cm. Merná jednotka: bm

Dreviny I. kategórie – predpestovaný hotový živý plot s výškou 150-180 cm v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Jednotková cena za 1 bm živého plotu bude určená podľa druhu/kultivaru dreviny v súlade s prílohou „Cena základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.4. Rastlinný materiál – stromy

Názov položky: 5.4.1. Stromy I. kategórie výšky do 150 cm

Popis položky: Stromy I. kategórie výšky do 150 cm a s obvodom kmeňa do 8 cm. Merná jednotka: ks

Stromy I. kategórie s výškou od bázy po vrchol koruny do 150 cm a s obvodom kmeňa do 8 cm (musia byť splnené oba parametre) v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Konkrétna požadovaná min. výška dreveniny v tejto kategórii je uvedená v podkladoch pre vypracovanie cenovej ponuky a je pre Dodávateľa záväzná.

Jednotková cena za 1 ks dreveniny bude určená podľa druhu/kultivaru dreveniny v súlade s prílohou „Cena základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.4. Rastlinný materiál – stromy

Názov položky: 5.4.2. Stromy I. kategórie výšky 150-300 cm

Popis položky: Stromy I. kategórie výšky 150-300 cm alebo s obvodom kmeňa 8-14 cm. Merná jednotka: ks

Stromy I. kategórie s výškou od bázy po vrchol koruny 150-300 cm alebo s obvodom kmeňa 8-14 cm (musia byť splnený jeden parameter, ten väčší) v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Konkrétna požadovaná min. výška dreveniny v tejto kategórii je uvedená v podkladoch pre vypracovanie cenovej ponuky a je pre Dodávateľa záväzná.

Jednotková cena za 1 ks dreveniny bude určená podľa druhu/kultivaru dreveniny v súlade s prílohou „Cena základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.4. Rastlinný materiál – stromy

Názov položky: 5.4.3. Stromy I. kategórie, viackmenné, výšky 250-300 cm

Popis položky: Stromy I. kategórie s rastovou formou viackmenné, výška 250-300 cm. Merná jednotka: ks

Stromy I. kategórie s rastovou formou listnaté viackmenné s výškou od bázy po vrchol koruny 250-300 cm v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“. Konkrétna požadovaná min. výška dreveniny v tejto kategórii je uvedená v podkladoch pre vypracovanie cenovej ponuky a je pre Dodávateľa záväzná.

Jednotková cena za 1 ks dreveniny bude určená podľa druhu/kultivaru dreveniny v súlade s prílohou „Cena základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.4. Rastlinný materiál – stromy

Názov položky: **5.4.4. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 16-18 cm**

Popis položky: Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 16-18 cm. Merná jednotka: ks

Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 16-18 cm s výškou nasadenia koruny min. 220 cm v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Jednotková cena za 1 ks dreveniny bude určená podľa druhu/kultivaru dreveniny v súlade s prílohou „Cena základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.4. Rastlinný materiál – stromy

Názov položky: **5.4.5. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 18-20 cm**

Popis položky: Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 18-20 cm. Merná jednotka: ks

Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 18-20 cm s výškou nasadenia koruny min. 220 cm v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Jednotková cena za 1 ks dreveniny bude určená podľa druhu/kultivaru dreveniny v súlade s prílohou „Cena základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.4. Rastlinný materiál – stromy

Názov položky: **5.4.6. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 20-25 cm**

Popis položky: Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 20-25 cm. Merná jednotka: ks

Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 20-25 cm s výškou nasadenia koruny min. 250 cm v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Jednotková cena za 1 ks dreveniny bude určená podľa druhu/kultivaru dreveniny v súlade s prílohou „Cena základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.4. Rastlinný materiál – stromy

Názov položky: **5.4.7. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 25-30 cm**

Popis položky: Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 25-30 cm. Merná jednotka: ks

Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 25-30 cm s výškou nasadenia koruny min. 250 cm v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Jednotková cena za 1 ks dreveniny bude určená podľa druhu/kultivaru dreveniny v súlade s prílohou „Cena

základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.4. Rastlinný materiál – stromy

Názov položky: **5.4.8. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 30-35 cm**

Popis položky: Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 30-35 cm. Merná jednotka: ks

Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 30/35 cm s výškou nasadenia koruny min. 250 cm v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Jednotková cena za 1 ks dreviny bude určená podľa druhu/kultivaru dreviny v súlade s prílohou „Cena základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.4. Rastlinný materiál – stromy

Názov položky: **5.4.9. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 35-40 cm**

Popis položky: Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 35-40 cm. Merná jednotka: ks

Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 35-40 cm s výškou nasadenia koruny min. 250 cm v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Jednotková cena za 1 ks dreviny bude určená podľa druhu/kultivaru dreviny v súlade s prílohou „Cena základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.4. Rastlinný materiál – stromy

Názov položky: **5.4.10. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 40-45 cm**

Popis položky: Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 40-45 cm. Merná jednotka: ks

Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 40-45 cm s výškou nasadenia koruny min. 250 cm v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Jednotková cena za 1 ks dreviny bude určená podľa druhu/kultivaru dreviny v súlade s prílohou „Cena základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru
Podkategória: 5.4. Rastlinný materiál – stromy

Názov položky: **5.4.11. Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 45-50 cm**

Popis položky: Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 45-50 cm. Merná jednotka: ks

Stromy I. kategórie s obvodom kmeňa 45-50 cm s výškou nasadenia koruny min. 250 cm v kvalite podľa bodu 4 dokumentu „Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“.

Jednotková cena za 1 ks dreveniny bude určená podľa druhu/kultivaru dreveniny v súlade s prílohou „Cena základného a predpokladaného rastlinného materiálu“.

Kategória položiek: 5. Dodanie tovaru

Podkategória: 5.5. Materiál iný

Názov položky: **5.5.1. Kanalizačný poklop s osadením**

Popis položky: Dodanie kanalizačného poklopu (podľa skutočných potrieb Objednávateľa), vrátane likvidácie pôvodného poklopu a s označením miesta výstražnou páskou, kým dôjde k výmene. Merná jednotka: ks

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 ks s dopravou, vyložením a osadením.

Kategória položiek: 6. Zhodnotenie/zneškodnenie odpadu

Podkategória: 6.1. Materiálové zhodnotenie odpadu

Názov položky: **6.1.1. Materiálové zhodnotenie odpadu – biologicky rozložiteľný odpad zo zelene**

Popis položky: Materiálové zhodnotenie odpadu, skupina: biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Merná jednotka: t

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 t odpadu.

Kategória položiek: 6. Zhodnotenie/zneškodnenie odpadu

Podkategória: 6.1. Materiálové zhodnotenie odpadu

Názov položky: **6.1.2. Materiálové zhodnotenie odpadu – zemina a kamenivo**

Popis položky: Materiálové zhodnotenie odpadu, skupina: zemina a kamenivo, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Merná jednotka: t

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 t odpadu.

Kategória položiek: 6. Zhodnotenie odpadu

Podkategória: 6.2. Energetické zhodnotenie odpadu

Názov položky: **6.2.1. Energetické zhodnotenie odpadu – biologicky rozložiteľný odpad zo zelene**

Popis položky: Energetické zhodnotenie odpadu, skupina: biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Merná jednotka: t

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 t odpadu.

Kategória položiek: 6. Zhodnotenie/zneškodnenie odpadu

Podkategória: 6.2. Energetické zhodnotenie odpadu

Názov položky: **6.2.2. Energetické zhodnotenie odpadu – odpad z čistenia ulíc**

Popis položky: Energetické zhodnotenie odpadu, skupina: odpad z čistenia ulíc, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Merná jednotka: t

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 t odpadu.

Kategória položiek: 6. Zhodnotenie/zneškodnenie odpadu

Podkategória: 6.3. Zneškodnenie odpadu

Názov položky: **6.3.1. Zneškodnenie odpadu – zemina a kamenivo**

Popis položky: Zneškodnenie odpadu, skupina: zemina a kamenivo, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Merná jednotka: t

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 t odpadu.

Odpad môže byť zneškodnený výlučne v prípade, ak preukázateľne nie je možné iné nakladanie s odpadom v zmysle zákona o odpadoch alebo v zmysle nariadenia iného zákona.

Kategória položiek: 6. Zhodnotenie/zneškodnenie odpadu

Podkategória: 6.3. Zneškodnenie odpadu

Názov položky: **6.3.2. Zneškodnenie odpadu – odpad z čistenia ulíc**

Popis položky: Zneškodnenie odpadu, skupina: odpad z čistenia ulíc, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Merná jednotka: t

Požaduje sa uviesť jednotková cena za 1 t odpadu.

Odpad môže byť zneškodnený výlučne v prípade, ak preukázateľne nie je možné iné nakladanie s odpadom v zmysle zákona o odpadoch alebo v zmysle nariadenia iného zákona.

Kategória položiek: 7. Hodinová základná sadzba

Podkategória:

Názov položky: **7.1. Hodinová zúčtovacia sadzba – práce nenáročné**

Popis položky: Hodinová zúčtovacia sadzba za nenáročné pomocné a čistiace práce. Merná jednotka: hod.

Práce zahŕňajú menej náročné úkony ako čistenie plôch, čistenie priestorov pod stromovými mrežami od drobného odpadu, oprava nadzemného kotvenia, doplnenie substrátu, odburinenie za pomoci horúceho vzduchu/ohňa/pary a iné pomocné práce nezahrnuté v ostatných položkách cenníku prác.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za hodinovú sadzbu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky, spotrebný materiál a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 7. Hodinová základná sadzba

Podkategória:

Názov položky: **7.2. Hodinová zúčtovacia sadzba – práce náročné**

Popis položky: Hodinová zúčtovacia sadzba za náročnejšie práce odborného charakteru ako opravy a údržba stavebných prvkov drobnej architektúry. Merná jednotka: hod.

Práce zahŕňajú drobné natieračské, klampiarske, zámočnicke a stolárske práce na mobiliáre a prvkoch drobnej architektúry, náter kovovej konštrukcie, vyčistenie kameninovej konštrukcie, náter drevených lát (RAL špecifikovaná podľa objednávky), náter s vysokou povrchovou stálosťou, vodou riediteľná - ekologická farba, oprava kovovej konštrukcie lavičky a výroba zábrany proti prespávaniu na lavičkách (materiál drevo/kov).

Práce zahŕňajú opravu a údržbu dlažby/chodníka/historickej dlažby: rozobratie dlažby, rozbitie asfaltu/betónu, podsýpanie dlažby štrkom, pieskom, prípadne iným materiálom podľa konkrétneho zadania Objednávateľa, uloženie dlažby, prípadne doplnenie substrátom, osadenie obrubníka, oceľovej obruby, mačacích hláv, a pod.

Práce zahŕňajú opravu a čistenie stromových mreží, odstránenie zeminy pomocou prúdu vzduchu a iné drobné odborné práce nezahrnuté v ostatných položkách cenníku prác.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za hodinovú sadzbu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky, spotrebný materiál a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,

- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 7. Hodinová základná sadzba

Podkategória:

Názov položky: **7.3. Hodinová zúčtovacia sadzba – práce vysoko odborné**

Popis položky: Hodinová zúčtovacia sadzba za technickú podporu ako servis a opravy porúch závlahového systému. Merná jednotka: hod.

Práce zahŕňajú komplexné servisné práce na závlahovom systéme aj so spotrebným materiálom, obstaranie odstávky elektrickej verejnej siete vrátane poplatku za odstávku a iné pomocné práce nezahrnuté v ostatných položkách v cenníku prác.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za hodinovú sadzbu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky, spotrebný materiál a mechanizmy na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,
- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 7. Hodinová základná sadzba

Podkategória:

Názov položky: **7.4. Hodinová zúčtovacia sadzba – zemné práce**

Popis položky: Zahŕňa zemné práce vrátane obsluhy stroja – oprava a údržba. Merná jednotka: hod.

Práce zahŕňajú zemné práce realizované pomocou ťahaných (pripojených) strojov a/alebo samohybných strojov ako nakladač, traktor, vibračný valec alebo doska, malé kolesové alebo pásové rýpadlo a iné práce nezahrnuté v iných položkách cenníku prác, vrátane obsluhy, opravy a údržby stroja, ktorý vykonáva činnosti ako: presun, urovanie, výkopy, naloženie hmôt (hlina, štrk, piesok) a pod.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za hodinovú sadzbu.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- pracovné prostriedky, mechanizmy a ťahané alebo samohybné stroje na výkon prác,
- realizácia prác podľa zadania,

- vyčistenie pracoviska, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene a ostatného odpadu na dopravný prostriedok, odvoz a zloženie na miesto zhodnotenia/zneškodnenia odpadu ihneď po ukončení výkonu,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 7. Hodinová základná sadzba

Podkategória:

Názov položky: **7.5. Hodinová zúčtovacia sadzba – vysokozdvížná technika do 16 m**

Popis položky: Zahŕňa práce s vysokozdvížnou technikou do výšky 16 m. Merná jednotka: hod.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za hodinovú sadzbu práce techniky.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- dopravný prostriedok (vysokozdvížná plošina),
- dopravné a spotrebné náklady (amortizácia, palivo a pod.),
- náklady na mzdu pracovníka vykonávajúceho obsluhu,
- vyčistenie pracoviska,
- návrat do sídla spoločnosti.

Kategória položiek: 7. Hodinová základná sadzba

Podkategória:

Názov položky: **7.6. Hodinová zúčtovacia sadzba – vysokozdvížná technika do 27 m**

Popis položky: Zahŕňa práce s vysokozdvížnou technikou do výšky 27 m. Merná jednotka: hod.

Požaduje sa uviesť jednotková cena za hodinovú sadzbu práce techniky.

V jednotkovej cene musia byť zahrnuté náklady v nasledovnom rozsahu:

- príchod na pracovisko,
- dopravný prostriedok (vysokozdvížná plošina),
- dopravné a spotrebné náklady (amortizácia, palivo a pod.),
- náklady na mzdu pracovníka vykonávajúceho obsluhu,
- vyčistenie pracoviska,
- návrat do sídla spoločnosti.