

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: P06

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
P06	06.Chrośna	IB	12-17-2-06-62 -f -00	400	400	0		0
P06	06.Chrośna	IIIA	12-17-2-06-19 -d -00	100	100	0		0
P06	06.Chrośna	IIIA	12-17-2-06-19 -g -00	100	100	0		0
P06	06.Chrośna	PR	12-17-2-06- - -	400	400	0		0
P06	06.Chrośna	PTP	12-17-2-06- - -	400	400	0		
P06	06.Chrośna	PTW	12-17-2-06- - -	400	400	0		0
P06	06.Chrośna	TPP	12-17-2-06-11 -c -00	300	300	0		0
P06	06.Chrośna	TPP	12-17-2-06-16 -b -00	300	300	0		0
P06	06.Chrośna	TPP	12-17-2-06-16 -c -00	200	200	0		0
P06	06.Chrośna	TPP	12-17-2-06-17 -d -00	300	300	0		0
P06	06.Chrośna	TPP	12-17-2-06-18 -b -00	300	300	0		0
P06	06.Chrośna	TPP	12-17-2-06-24 -c -00	300	300	0		0
P06	06.Chrośna	TPP	12-17-2-06-28 -a -00	300	300	0		0
P06	06.Chrośna	TPP	12-17-2-06-60 -a -00	3 000	1 000	2 000	gruntowa nieulepszona	0
P06	06.Chrośna	TPP	12-17-2-06-60 -b -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	0
P06	06.Chrośna	TPP	12-17-2-06-60 -c -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	0
P06	06.Chrośna	TPP	12-17-2-06-60 -d -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	0
P06	06.Chrośna	TPP	12-17-2-06-60 -f -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	0
P06	06.Chrośna	TPP	12-17-2-06-60 -g -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	0
P06	06.Chrośna	TWP	12-17-2-06-18 -c -00	300	300	0		0
P06	06.Chrośna	TWP	12-17-2-06-18 -f -00	300	300	0		0
P06	06.Chrośna	TWP	12-17-2-06-18 -h -00	300	300	0		0
P06	06.Chrośna	TWP	12-17-2-06-22 -j -00	300	300	0		0
P06	06.Chrośna	TWP	12-17-2-06-61 -c -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	0
P06	06.Chrośna	TWP	12-17-2-06-61 -g -00	3 000	100	2 900	twarda	0