

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: P02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
P02	02.Dąbrowa	IB	12-17-1-02-119 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
P02	02.Dąbrowa	IB	12-17-1-02-124 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	IVD	12-17-1-02-273 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	PR	12-17-1-02- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	PTP	12-17-1-02- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	PTW	12-17-1-02- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-119 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-141 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-145 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-146 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-148 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-148 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-148 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-149 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-149 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-264 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-264 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-264 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-264 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-264 -m -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-267 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-267 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-267 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-267 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-269 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-122 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-122 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-141 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-145 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-145 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-148 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-148 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-169 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-169 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-174 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-174 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-264 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna