

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: III.2025

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
III.2025	03.Niedźwiadki	PR	12-26-1-03- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
III.2025	03.Niedźwiadki	PTP	12-26-1-03- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
III.2025	03.Niedźwiadki	PTW	12-26-1-03- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
III.2025	03.Niedźwiadki	TPP	12-26-1-03-294 -a -00	100	100	0		0
III.2025	03.Niedźwiadki	TPP	12-26-1-03-348 -a -00	200	200	0		0
III.2025	03.Niedźwiadki	TPP	12-26-1-03-382 -a -00	200	200	0		0
III.2025	03.Niedźwiadki	TPP	12-26-1-03-424 -a -00	300	300	0		0
III.2025	03.Niedźwiadki	TPP	12-26-1-03-424 -b -00	400	400	0		0
III.2025	03.Niedźwiadki	TPP	12-26-1-03-427 -b -00	200	200	0		0
III.2025	03.Niedźwiadki	TWP	12-26-1-03-290 -c -00	200	200	0		0
III.2025	03.Niedźwiadki	TWP	12-26-1-03-292 -b -00	100	100	0		0
III.2025	03.Niedźwiadki	TWP	12-26-1-03-321 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
III.2025	03.Niedźwiadki	TWP	12-26-1-03-326 -a -00	200	200	0		0
III.2025	03.Niedźwiadki	TWP	12-26-1-03-349 -d -00	200	200	0		0
III.2025	03.Niedźwiadki	TWP	12-26-1-03-357 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
III.2025	03.Niedźwiadki	TWP	12-26-1-03-357 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
III.2025	03.Niedźwiadki	TWP	12-26-1-03-383 -a -00	200	200	0		0
III.2025	03.Niedźwiadki	TWP	12-26-1-03-385 -c -00	200	200	0		0
III.2025	03.Niedźwiadki	TWP	12-26-1-03-385 -g -00	200	200	0		0
III.2025	03.Niedźwiadki	TWP	12-26-1-03-428 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
III.2025	03.Niedźwiadki	TWP	12-26-1-03-429 -c -00	200	200	0		0
III.2025	03.Niedźwiadki	TWP	12-26-1-03-431 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
III.2025	08.Jarki	IB	12-26-1-08-124 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
III.2025	08.Jarki	IB	12-26-1-08-125 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
III.2025	08.Jarki	IB	12-26-1-08-153 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
III.2025	08.Jarki	PR	12-26-1-08- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
III.2025	08.Jarki	PTP	12-26-1-08- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	3
III.2025	08.Jarki	PTW	12-26-1-08- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
III.2025	08.Jarki	TPP	12-26-1-08-126 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
III.2025	08.Jarki	TPP	12-26-1-08-156 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
III.2025	08.Jarki	TPP	12-26-1-08-193 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
III.2025	08.Jarki	TPP	12-26-1-08-193 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
III.2025	08.Jarki	TPP	12-26-1-08-231 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
III.2025	08.Jarki	TWP	12-26-1-08-105 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
III.2025	08.Jarki	TWP	12-26-1-08-160 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
III.2025	08.Jarki	TWP	12-26-1-08-196 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
III.2025	08.Jarki	TWP	12-26-1-08-196 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
III.2025	08.Jarki	TWP	12-26-1-08-229 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
III.2025	08.Jarki	TWP	12-26-1-08-229 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
III.2025	08.Jarki	TWP	12-26-1-08-288 -r -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
III.2025	08.Jarki	TWP	12-26-1-08-291 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
III.2025	10.Osiek	DRZEW	12-26-1-10-270 -a -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
III.2025	10.Osiek	IB	12-26-1-10-235 -h -00	200	100	100	twarda	2
III.2025	10.Osiek	IB	12-26-1-10-235 -i -00	100	100	0		0
III.2025	10.Osiek	IB	12-26-1-10-235 -j -00	100	100	0		0
III.2025	10.Osiek	PR	12-26-1-10- - -	100	100	0		
III.2025	10.Osiek	PTP	12-26-1-10- - -	200	200	0		
III.2025	10.Osiek	PTW	12-26-1-10- - -	200	200	0		
III.2025	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-199 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
III.2025	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-239 -b -00	300	200	100	twarda	2
III.2025	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-239 -i -00	100	100	0		0
III.2025	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-240 -b -00	400	100	300	twarda	2
III.2025	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-240 -t -00	100	100	0		0
III.2025	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-265 -a -00	100	100	0		0
III.2025	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-265 -d -00	300	200	100	twarda	2
III.2025	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-268 -d -00	200	200	0		0
III.2025	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-295 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
III.2025	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-296 -c -00	200	200	0		0
III.2025	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-296 -d -00	100	100	0		0
III.2025	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-297 -f -00	100	100	0		0
III.2025	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-297 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
III.2025	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-297 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
III.2025	10.Osiek	TPP	12-26-1-10-297 -k -00	100	100	0		0
III.2025	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-236 -l -00	200	100	100	twarda	1
III.2025	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-240 -i -00	500	100	400	twarda	1
III.2025	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-241 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
III.2025	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-265 -b -00	200	100	100	twarda	1
III.2025	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-266 -d -00	400	300	100	twarda	1
III.2025	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-266 -f -00	300	200	100	twarda	1
III.2025	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-267 -a -00	600	200	400	twarda	1
III.2025	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-269 -a -00	100	100	0		0
III.2025	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-270 -w -00	100	100	0		0
III.2025	10.Osiek	TWP	12-26-1-10-327 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1