

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: pakiet 4

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Ostropa	02-25-1-11- - -	PR	1a
Ostropa	02-25-1-11- - -	PTP	1a
Ostropa	02-25-1-11- - -	PTW	1a
Ostropa	02-25-1-11-505 -a -00	TPP	1a
Ostropa	02-25-1-11-505 -b -00	TPP	1a
Ostropa	02-25-1-11-505 -c -00	IVD	1a
Ostropa	02-25-1-11-508 -b -00	TWP	1ab
Ostropa	02-25-1-11-565 -a -00	TPP	1a
Ostropa	02-25-1-11-565 -d -00	IIIB	1a
Ostropa	02-25-1-11-567 -a -00	TPP	1a
Ostropa	02-25-1-11-568 -a -00	TWP	1a
Ostropa	02-25-1-11-569 -b -00	TPP	1a
Ostropa	02-25-1-11-569 -d -00	TPP	1a
Ostropa	02-25-1-11-573 -d -00	IVD	1a
Ostropa	02-25-1-11-576 -a -00	TPP	1a
Ostropa	02-25-1-11-576 -b -00	TPP	1a
Ostropa	02-25-1-11-576 -c -00	TWP	3ab
Ostropa	02-25-1-11-582 -f -00	TPP	1ab
Ostropa	02-25-1-11-583 -a -00	TPP	1ab
Ostropa	02-25-1-11-583 -b -00	TPP	1a
Ostropa	02-25-1-11-585 -g -00	TPP	1a
Ostropa	02-25-1-11-585 -h -00	TPP	1a
Ostropa	02-25-1-11-585 -i -00	IIIBU	1a
Ostropa	02-25-1-11-585 -j -00	TPP	1a
Ostropa	02-25-1-11-585 -l -00	TPP	1a
Ostropa	02-25-1-11-586 -h -00	TPP	1a
Ostropa	02-25-1-11-586 -j -00	IIIBU	1a
Ostropa	02-25-1-11-598 -k -00	IIIB	1ab
Ostropa	02-25-1-11-601 -a -00	TWP	1a
Ostropa	02-25-1-11-604 -b -00	TWP	1a
Sierakowice	02-25-1-12- - -	PR	1a
Sierakowice	02-25-1-12- - -	PTP	1a
Sierakowice	02-25-1-12- - -	PTW	1a
Sierakowice	02-25-1-12-736 -c -00	TWP	1a
Sierakowice	02-25-1-12-742 -a -00	TWP	3ab
Sierakowice	02-25-1-12-748 -d -00	TWP	1a
Sierakowice	02-25-1-12-754 -b -00	TWP	1a
Sierakowice	02-25-1-12-755 -d -00	TWP	3ab

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Sierakowice	02-25-1-12-755 -g -00	TWP	3ab
Sierakowice	02-25-1-12-758 -a -00	IIIB	3ab
Sierakowice	02-25-1-12-758 -f -00	TPP	1a
Sierakowice	02-25-1-12-758 -h -00	TWP	3ab
Sierakowice	02-25-1-12-758 -j -00	TWP	1a
Sierakowice	02-25-1-12-759 -f -00	IC	1a
Sierakowice	02-25-1-12-760 -a -00	IC	1a
Sierakowice	02-25-1-12-770 -k -00	TWP	1a
Sierakowice	02-25-1-12-772 -d -00	TWP	3ab
Sierakowice	02-25-1-12-774 -f -00	TWP	1a
Sierakowice	02-25-1-12-777 -f -00	TWP	3ab
Sierakowice	02-25-1-12-783 -b -00	TWP	1a
Sierakowice	02-25-1-12-784 -b -00	TWP	1a
Sierakowice	02-25-1-12-787 -c -00	TPP	1a
Sierakowice	02-25-1-12-788 -c -00	TWP	1ab
Sierakowice	02-25-1-12-788 -f -00	TPP	3ab
Trachy	02-25-1-13- - -	PR	1a
Trachy	02-25-1-13- - -	PTP	1a
Trachy	02-25-1-13- - -	PTW	1a
Trachy	02-25-1-13-610 -a -00	IIIBU	1a
Trachy	02-25-1-13-614 -c -00	IIIBU	1a
Trachy	02-25-1-13-614 -f -00	IIIBU	1a
Trachy	02-25-1-13-616 -r -00	TWP	1a
Trachy	02-25-1-13-617 -i -00	TWP	1a
Trachy	02-25-1-13-618 -c -00	IIIAU	1ab
Trachy	02-25-1-13-620 -a -00	TPP	1a
Trachy	02-25-1-13-620 -b -00	TWP	1ab
Trachy	02-25-1-13-622 -h -00	TWP	1a
Trachy	02-25-1-13-623 -c -00	IIIBU	1a
Trachy	02-25-1-13-623 -h -00	TWP	1a
Trachy	02-25-1-13-624 -d -00	TPP	1a
Trachy	02-25-1-13-625 -f -00	TPP	1ab
Trachy	02-25-1-13-625 -g -00	TWP	1a
Trachy	02-25-1-13-625 -i -00	TPP	1ab
Trachy	02-25-1-13-625 -j -00	TWP	1ab
Trachy	02-25-1-13-625 -k -00	TPP	1a
Trachy	02-25-1-13-632 -a -00	TWP	1ab
Trachy	02-25-1-13-633 -h -00	TWP	1a
Trachy	02-25-1-13-640 -a -99	IIIB	1a
Trachy	02-25-1-13-640 -c -00	IIIAU	1ab
Trachy	02-25-1-13-796 -a -00	TPP	1ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Trachy	02-25-1-13-803 -a -00	TWP	1a
Trachy	02-25-1-13-803 -c -00	TWP	1a
Trachy	02-25-1-13-816 -k -00	IB	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.