

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 1

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Koszarawa Cicha	02-08-1-01- - -	PR	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01- - -	PTP	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01- - -	PTW	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-1 -b -00	TPP	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-1 -c -00	TPP	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-1 -d -00	TPP	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-4 -a -00	IVD	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-5 -a -00	TPP	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-5 -b -00	TPP	1a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-5 -f -00	TPP	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-8 -a -00	TPP	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-8 -b -00	TPP	1a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-8 -c -00	TPP	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-10 -b -00	TWP	1a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-11 -a -00	TWP	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-13 -f -00	TPP	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-22 -a -00	TWP	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-22 -c -00	TPP	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-22 -f -00	TPP	1a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-26 -b -00	TPP	1a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-27 -b -00	TWP	1a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-28 -a -00	TWP	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-30 -c -00	TPP	1a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-38 -b -00	TWP	3a
Koszarawa Cicha	02-08-1-01-39 -d -00	IVD	1a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Koszarawa Bystra	02-08-1-02- - -	PR	3a
Koszarawa Bystra	02-08-1-02- - -	PTP	3a
Koszarawa Bystra	02-08-1-02- - -	PTW	3a
Koszarawa Bystra	02-08-1-02-41 -d -00	TWP	1a
Koszarawa Bystra	02-08-1-02-45 -b -00	TPP	1a
Koszarawa Bystra	02-08-1-02-49 -b -00	TPP	1a
Koszarawa Bystra	02-08-1-02-55 -f -00	TWP	3a
Koszarawa Bystra	02-08-1-02-56 -b -00	IVD	1a
Koszarawa Bystra	02-08-1-02-56 -f -00	TWP	3a
Koszarawa Bystra	02-08-1-02-57 -a -00	TWP	3a
Koszarawa Bystra	02-08-1-02-65 -b -00	TWP	1a
Koszarawa Bystra	02-08-1-02-65 -c -00	PRZEST	1a
Koszarawa Bystra	02-08-1-02-66 -d -00	PRZEST	1a
Koszarawa Bystra	02-08-1-02-68 -d -00	IVD	1a
Koszarawa Bystra	02-08-1-02-73 -b -00	IVD	3a
Korbielów	02-08-1-03- - -	PR	3a
Korbielów	02-08-1-03- - -	PTP	3a
Korbielów	02-08-1-03- - -	PTW	3a
Korbielów	02-08-1-03-101 -a -00	PRZEST	3a
Korbielów	02-08-1-03-103 -b -00	PRZEST	3a
Korbielów	02-08-1-03-105 -d -00	TPP	3a
Korbielów	02-08-1-03-108 -c -00	TPP	1a
Korbielów	02-08-1-03-109 -b -00	IVD	3a
Korbielów	02-08-1-03-118 -c -00	IVD	3a
Korbielów	02-08-1-03-121 -c -00	TPP	3a
Korbielów	02-08-1-03-125 -y -00	TPP	3a
Korbielów	02-08-1-03-126 -c -00	TPP	3a
Korbielów	02-08-1-03-128 -a -00	TWP	3a
Korbielów	02-08-1-03-137 -b -00	IVD	3a
Sopotnia Dolna	02-08-1-04- - -	PR	3a
Sopotnia Dolna	02-08-1-04- - -	PTP	3a
Sopotnia Dolna	02-08-1-04- - -	PTW	3a
Sopotnia Dolna	02-08-1-04-146 -b -00	IVD	3a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Sopotnia Dolna	02-08-1-04-151 -b -00	TWP	3a
Sopotnia Dolna	02-08-1-04-161 -d -00	TWP	1a
Sopotnia Górna	02-08-1-05- - -	PR	3a
Sopotnia Górna	02-08-1-05- - -	PTP	3a
Sopotnia Górna	02-08-1-05- - -	PTW	3a
Sopotnia Górna	02-08-1-05-167 -l -00	IVD	3a
Sopotnia Górna	02-08-1-05-168 -a -00	IVD	1a
Sopotnia Górna	02-08-1-05-206 -a -00	TPP	3a
Sopotnia Górna	02-08-1-05-206 -g -00	TPP	3a
Sopotnia Górna	02-08-1-05-209 -a -00	TWP	3a
Sopotnia Górna	02-08-1-05-209 -d -00	TWP	3a
Sopotnia Górna	02-08-1-05-209 -h -00	TWP	3a
Sopotnia Potok	02-08-1-06- - -	PR	3a
Sopotnia Potok	02-08-1-06- - -	PTP	3a
Sopotnia Potok	02-08-1-06- - -	PTW	3a
Sopotnia Potok	02-08-1-06-182 -b -00	IVD	3a
Sopotnia Potok	02-08-1-06-182 -c -00	TPP	3a
Sopotnia Potok	02-08-1-06-183 -b -00	TPP	3a
Sopotnia Potok	02-08-1-06-186 -a -00	PRZEST	3a
Sopotnia Potok	02-08-1-06-188 -b -00	IVD	3a
Sopotnia Potok	02-08-1-06-190 -d -00	IVD	3a
Sopotnia Potok	02-08-1-06-191 -d -00	IVD	3a
Sopotnia Potok	02-08-1-06-195 -b -00	TWP	3a
Sopotnia Potok	02-08-1-06-201 -a -00	PRZEST	3a
Romanka Dolna	02-08-1-07- - -	PR	3a
Romanka Dolna	02-08-1-07- - -	PTP	3a
Romanka Dolna	02-08-1-07- - -	PTW	3a
Romanka Dolna	02-08-1-07-215 -h -00	IVD	3a
Romanka Dolna	02-08-1-07-215 -i -00	TWP	3a
Romanka Dolna	02-08-1-07-220 -a -00	TPP	3a
Romanka Dolna	02-08-1-07-228 -a -00	TPP	1a
Romanka Dolna	02-08-1-07-251 -b -00	TPP	3a
Romanka Dolna	02-08-1-07-251 -c -00	TWP	3a
Romanka Dolna	02-08-1-07-253 -c -00	IVD	3a
Romanka Górna	02-08-1-08- - -	PR	3a
Romanka Górna	02-08-1-08- - -	PTP	3a
Romanka Górna	02-08-1-08- - -	PTW	1a
Romanka Górna	02-08-1-08-230 -c -00	TWP	3a
Romanka Górna	02-08-1-08-243 -d -00	IVD	1a
Romanka Górna	02-08-1-08-245 -a -00	IVD	3a
Romanka Górna	02-08-1-08-257 -a -00	TPP	3a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Romanka Górna	02-08-1-08-257 -b -00	IVD	3a
Romanka Górna	02-08-1-08-260 -c -00	TPP	3a
Romanka Górna	02-08-1-08-261 -f -00	TPP	1a
Kocierz Rychwałdzki	02-08-1-09- - -	PR	3a
Kocierz Rychwałdzki	02-08-1-09- - -	PTP	3a
Kocierz Rychwałdzki	02-08-1-09- - -	PTW	3a
Kocierz Rychwałdzki	02-08-1-09-308 -c -00	TPP	3a
Kocierz Rychwałdzki	02-08-1-09-314 -b -00	PRZEST	3a
Kocierz Rychwałdzki	02-08-1-09-315 -d -00	TPP	3a
Kocierz Rychwałdzki	02-08-1-09-319 -c -00	TPP	3a
Kocierz Rychwałdzki	02-08-1-09-320 -c -00	TWP	3a
Kocierz Rychwałdzki	02-08-1-09-324 -a -00	TPP	3a
Kocierz Rychwałdzki	02-08-1-09-324 -b -00	TPP	3a
Kocierz Rychwałdzki	02-08-1-09-365 -f -00	TPP	3a
Kocierz Rychwałdzki	02-08-1-09-368 -c -00	IVD	3a
Kocierz Moszczanicki	02-08-1-10- - -	PR	3a
Kocierz Moszczanicki	02-08-1-10- - -	PTP	3a
Kocierz Moszczanicki	02-08-1-10- - -	PTW	3a
Kocierz Moszczanicki	02-08-1-10-330 -c -00	PRZEST	3a
Kocierz Moszczanicki	02-08-1-10-332 -d -00	IVD	3a
Kocierz Moszczanicki	02-08-1-10-339 -b -00	TPP	3a
Kocierz Moszczanicki	02-08-1-10-342 -c -00	TWP	3a
Kocierz Moszczanicki	02-08-1-10-343 -a -00	TWP	3a
Kocierz Moszczanicki	02-08-1-10-345 -a -00	TPP	3a
Kocierz Moszczanicki	02-08-1-10-375 -a -00	PRZEST	3a
Kocierz Moszczanicki	02-08-1-10-375 -b -00	TPP	3a
Kocierz Moszczanicki	02-08-1-10-377 -b -00	TWP	3a
Kocierz Moszczanicki	02-08-1-10-377 -d -00	IVD	3a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Czernichów	02-08-1-11- - -	PR	3a
Czernichów	02-08-1-11- - -	PTP	3a
Czernichów	02-08-1-11- - -	PTW	3a
Czernichów	02-08-1-11-386 -c -00	IVD	3a
Czernichów	02-08-1-11-387 -c -00	IVD	3a
Czernichów	02-08-1-11-396 -c -00	IVD	3a
Czernichów	02-08-1-11-405 -a -00	IVD	3a
Czernichów	02-08-1-11-406 -d -00	IVD	1a
Czernichów	02-08-1-11-408 -a -00	IVD	1a
Czernichów	02-08-1-11-411 -a -00	IVD	3a
Czernichów	02-08-1-11-414 -a -00	TPP	3a
Czernichów	02-08-1-11-414 -b -00	TWP	1a
Czernichów	02-08-1-11-416 -a -00	TPP	3a
Ślemień	02-08-1-12- - -	PR	3a
Ślemień	02-08-1-12- - -	PTP	3a
Ślemień	02-08-1-12- - -	PTW	3a
Ślemień	02-08-1-12-424 -d -00	TWP	2a
Ślemień	02-08-1-12-424 -g -00	IVD	1a
Ślemień	02-08-1-12-425 -b -00	TWP	3a
Ślemień	02-08-1-12-425 -g -00	TWP	1a
Ślemień	02-08-1-12-426 -b -00	TPP	3a
Ślemień	02-08-1-12-426 -d -00	TPP	3a
Ślemień	02-08-1-12-434 -g -00	TWP	1a
Ślemień	02-08-1-12-466 -b -00	TPP	3a
Ślemień	02-08-1-12-467 -b -00	TPP	3a
Ślemień	02-08-1-12-467 -c -00	IVD	2a
Ślemień	02-08-1-12-501 -b -00	TPP	1a
Ślemień	02-08-1-12-503 -c -00	TPP	3a
Ślemień	02-08-1-12-503 -d -00	TPP	3a
Ślemień	02-08-1-12-511 -b -00	IVD	3a
Gilowice	02-08-1-13- - -	PR	3a
Gilowice	02-08-1-13- - -	PTP	3a
Gilowice	02-08-1-13- - -	PTW	3a
Gilowice	02-08-1-13-435 -b -00	IVD	3a
Gilowice	02-08-1-13-441 -c -00	TPP	1a
Gilowice	02-08-1-13-443 -b -00	TPP	3a
Gilowice	02-08-1-13-444 -d -00	TPP	3a
Gilowice	02-08-1-13-454 -a -00	TPP	1a
Gilowice	02-08-1-13-455 -a -00	TWP	3a
Gilowice	02-08-1-13-456 -a -00	TWP	3a
Gilowice	02-08-1-13-461 -b -00	TPP	3a

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Kielbasów	02-08-1-14- - -	PR	3a
Kielbasów	02-08-1-14- - -	PTP	3a
Kielbasów	02-08-1-14- - -	PTW	3a
Kielbasów	02-08-1-14-472 -b -00	TWP	1a
Kielbasów	02-08-1-14-475 -b -00	TPP	3a
Kielbasów	02-08-1-14-477 -c -00	PRZEST	1a
Kielbasów	02-08-1-14-492 -a -00	TPP	3a
Kielbasów	02-08-1-14-492 -b -00	TPP	3a
Kielbasów	02-08-1-14-496 -b -00	TPP	1a
Kielbasów	02-08-1-14-497 -b -00	IVD	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.