

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	12.Świerczyniec	IB	02-13-1-12-741A -g -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Świerczyniec	IB	02-13-1-12-755 -f -00	300	300	0		
12	12.Świerczyniec	IVD	02-13-1-12-784 -b -00	300	300	0		
12	12.Świerczyniec	PR	02-13-1-12- - -	200	200	0		
12	12.Świerczyniec	PTP	02-13-1-12- - -	200	200	0		
12	12.Świerczyniec	PTW	02-13-1-12- - -	200	200	0		
12	12.Świerczyniec	TPP	02-13-1-12-695A -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Świerczyniec	TPP	02-13-1-12-774 -b -00	200	200	0		
12	12.Świerczyniec	TPP	02-13-1-12-778 -c -00	200	200	0		
12	12.Świerczyniec	TPP	02-13-1-12-783 -g -00	200	200	0		
12	12.Świerczyniec	TPP	02-13-1-12-783 -i -00	200	200	0		
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-1-12-711 -b -00	200	200	0		
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-1-12-714 -a -00	100	100	0		
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-1-12-714 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-1-12-741A -b -00	200	200	0		
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-1-12-774 -c -00	400	400	0		
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-1-12-774 -f -00	200	200	0		
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-1-12-775 -m -00	200	200	0		
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-1-12-775 -n -00	400	400	0		