

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 3

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
05.Grodzisko	IB	02-21-1-05-248 -f -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	IB	02-21-1-05-292 -f -99	800	500	300	gruntowa nieulepszona	2
05.Grodzisko	IB	02-21-1-05-293 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	IIIAU	02-21-1-05-308 -h -00	200	200	0		
05.Grodzisko	PR	02-21-1-05- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	PTP	02-21-1-05- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
05.Grodzisko	PTW	02-21-1-05- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-185 -l -00	100	100	0		
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-185 -n -00	200	200	0		
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-190 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-213 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-239 -o -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-241 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-241 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-246 -d -00	200	200	0		
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-246 -f -00	200	200	0		
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-247 -b -00	200	200	0		
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-248 -c -00	200	200	0		
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-249 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-249 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-249 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-276 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-277 -b -00	400	400	0		
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-278 -a -01	300	300	0		
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-292 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-294 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-294 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-294 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-296 -a -01	400	400	0		
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-299 -b -00	200	200	0		
05.Grodzisko	TPP	02-21-1-05-303 -g -01	100	100	0		
05.Grodzisko	TWP	02-21-1-05-239 -k -00	300	300	0		
05.Grodzisko	TWP	02-21-1-05-239 -l -00	200	200	0		
05.Grodzisko	TWP	02-21-1-05-243 -k -00	300	300	0		
05.Grodzisko	TWP	02-21-1-05-244 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	TWP	02-21-1-05-248 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	TWP	02-21-1-05-276 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	TWP	02-21-1-05-294 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
05.Grodzisko	TWP	02-21-1-05-315 -c -00	300	300	0		
08.Osiecko	IB	02-21-2-08-105 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08.Osiecko	IB	02-21-2-08-155 -b -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08.Osiecko	IB	02-21-2-08-159 -h -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08.Osiecko	IB	02-21-2-08-159 -j -99	200	200	0		
08.Osiecko	IB	02-21-2-08-230 -f -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
08.Osiecko	IB	02-21-2-08-93 -f -02	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
08.Osiecko	IIIAU	02-21-2-08-91 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
08.Osiecko	PR	02-21-2-08- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
08.Osiecko	PTP	02-21-2-08- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
08.Osiecko	PTW	02-21-2-08- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-119 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-152 -d -99	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-152 -h -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-154 -o -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-154 -r -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-155 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-156 -j -00	100	100	0		0
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-161 -a -00	200	200	0		0
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-162 -a -00	1100	200	900	gruntowa nieulepszona	2
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-162 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-162 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-184 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-184 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-200 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-201 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-201 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-201 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-222 -b -00	300	300	0		0
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-227 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-228 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-238 -a -00	200	200	0		0
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-91 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
08.Osiecko	TPP	02-21-2-08-93 -f -98	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
08.Osiecko	TWP	02-21-2-08-115 -d -00	200	200	0		0
08.Osiecko	TWP	02-21-2-08-119 -b -00	200	200	0		0
08.Osiecko	TWP	02-21-2-08-119 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
08.Osiecko	TWP	02-21-2-08-154 -p -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
08.Osiecko	TWP	02-21-2-08-181 -a -00	300	300	0		0
08.Osiecko	TWP	02-21-2-08-181 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
08.Osiecko	TWP	02-21-2-08-240 -f -00	200	200	0		0
08.Osiecko	TWP	02-21-2-08-245 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
08.Osiecko	TWP	02-21-2-08-91 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1