



POZNÁMKY

- AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY, PRIČOM ROZMERY MÚROV SÚ KÓTOVANÉ S VÝROBNÝMI ROZMERMÍ KUSOVÝCH STAVÍV.
- BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ ZMENY V REALIZÁCIÍ

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK	POPIS REVÍZIE	
ABSOLÚTNA VÝŠKA			
KÓD VÝKRESU	ARCH_17 - VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRÁC		




NÁZOV PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA 2. NP A REINŠTALÁCIA EXPOZÍCIE GMM			
INVESTOR	GEMERSKO-MALOHONTSKÉ MÚZEUM, NÁM. M. TOMPU 14/5 97901 RIMAVSKÁ SOBOTA		
MIESTO STAVBY	Rimavská Sobota		
ČÍSLO PARCELY	639/1,3		
KAT. ÚZEMIE	k. ú. Rimavská Sobota, okres RIMAVSKÁ SOBOTA		
ZODP. PROJEKTANT	ATELIER SZABOK,S.R.O. - Ing. arch. Krisztián SZABÓ, 2411 AA	STUPEŇ	DRP
SPRACOVATEĽSKÝ TEAM	ATELIER SZABOK S.R.O. Ing. arch. Krisztián SZABÓ, autorizovaný architekt 2411 AA	DÁTUM	03/2025
		KÓD ZÁKAZKY	
ČASŤ PROJEKTU	ARCHITEKTÚRA - STAVEBNÁ ČASŤ	2025_01_GMM	
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRÁC	FORMÁT	3 x A4
		MIERKA	M 1:50
STAVEBNÝ OBJEKT	OBČIANSKA BUDOVA	VÝKRES Č.	ARCH_17

SCHÉMA





RŠ [mm]	300 mm	170 mm	320 mm	350 mm	130 mm	
VÝMERA [m]	4 m	4 m	2 m	2 m	5 m	
POPIS, MATERIÁL, KONŠTRUKCIA	-oplechovanie -pozinkovaný plech, napr. vo farbe medenej hnedej -hrúbka plechu 0,5 mm -dodáva vrátane príponiek a kotvenia -sklon oplechovania min. 5 %					
DOPLNKY	-plech -farba podľa vzorkovníka					
POZNÁMKY	-dodáva vrátane príponiek a kotvenia -sklon oplechovania min. 5 %					

- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI!!
- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTOV PROFESII!
- VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI A KRYCÍMI PRVKAMI!
- NA SPÁJANIE POZDĽŽNYCH PRVKOV OPLECHOVANIA JE POTREBNÉ PRIPOČÍTAŤ DOSTATOČNÚ REZERVU!
- KONŠTRUKCIE REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM!
- TENTO VÝPIS NESLÚŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!

SCHÉMA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - ODKVAPOVÝ PLECH		OZNAČENIE
SCHÉMA	<div><p>ODKVAPOVÝ PLECH</p></div> <div><p>ILUSTRACNÉ FOTO: ODKVAPOVÝ PLECH</p></div>	<div></div>
RŠ [mm]	250 mm	
VÝMERA [m]	13 m	
POPIS, MATERIÁL, KONŠTRUKCIA	<ul style="list-style-type: none">- oplechovanie- pozinkovaný plech / farba napr. medená hnedá- hrúbka plechu 0,5mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-farba podľa vzorkovníka / napr. medená hnedá	
DOPLNKY	<ul style="list-style-type: none">-dodávané vrátane spojovacieho materiálu-sklon olechovania min 5 %	
POZNÁMKY		
<div><p>-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI!</p><p>-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTOV PROFESÍ!</p><p>-VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVCÍMI A KRYCÍMI PRVKAMI!</p><p>-NA SPÁJANIE POZDLŽNÝCH PRVKOV OPLECHOVANIA JE POTREBNÉ PRIPOČÍTAŤ DOSTATOČNÚ REZERVU!</p><p>-KONŠTRUKCIE REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM!</p><p>-TENTO VÝPIS NESLŮŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!</p></div>		

SCHÉMA



ILUSTRAČNÉ FOTO:
VETRACÍ PÁS:



VÝMERA [m]

13 m

POPIS, MATERIÁL,
KONŠTRUKCIA

-ochranný pás hliníkový
-šírka 90 mm

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

-farba podľa vzorkovníka / podľa oplechovania

DOPLNKY

POZNÁMKY

- používa sa ako ochrana strešného odkvapu a hrebeni strechy pred vtáctvom, hlodavcami a veľkým hmyzom
- dodáva vrátane príponiek a kotvenia

-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI!!
-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTOV PROFESÍ!!
-VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI A KRYCÍMI PRVKAMI!!
-NA SPÁJANIE POZDLŽNÝCH PRVKOV OPLECHOVANIA JE POTREBNÉ PRIPOČÍTAŤ DOSTATOČNÚ REZERVU!
-KONŠTRUKCIE REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM!
-TENTO VÝPIS NESLÚŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!