



- LEGENDA ZNAČENIA:**
- B16 DEMONTÁŽ KRYTINY VRÁTANE LATOVANIA
 - B17 DEMONTÁŽ DREVENÝCH PRVKOV KROVU
 - B18 DEMONTÁŽ DREVENEJ SERVISNEJ LÁVKY
 - B19 ODSTRÁNENIE NESYSTÉMOVEJ A POŠKODENEJ TEP. IZOLÁCIE Z M.V. REALIZÁCIA PRESTUPU CEZ STROP
 - B22 ROZOBRTIE KLENBY V TRAVERZOCH

SKE – Skladbe súčasnej strešnej konštrukcie / na ploche cca 130 m2 /
- demontáž ker. krytiny na ploche cca 130m2
- demontáž latovania 50x40
- demontáž kontralát 50x50
- odstránenie nesystémovej parozábrannej fólie
- krokvy 160x100 mm á = 950mm

Tabuľka miestností 3.NP – Povala – Súčasný stav					
Č.	Názov miestnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava steny	Povrchová úprava stropu
3.01	Schodisko	4,11	Drevo	Omietka	Omietka
	povala klenba trav.	161,73	T.i. MV nesystémovo	P6E bez omietky	otvorený krov
	povala klenba trav.	30,6	prázdne	P7E bez omietky	otvorený krov
	povala klenba	790,36	T.i. MV nesystémovo	P8E bez omietky	otvorený krov
Spoju		986,8			
	celkový priestor povaly	1132			

- ZNAČENIE:**
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
 - BÚRACIE PRÁCE

POZNÁMKY:
-AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
-NA VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU. VYPRACOVANÚ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU TREBA PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI.
-PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽÁŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
-PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽÁŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY, PRIČOM ROZMERY MŮROV SÚ KÓTOVANÉ S VÝROBNÝMI ROZMERMÍ KUSOVÝCH STAVÍV.
-BEZ PÍSMENNÉHO SÚHLASU ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ ZMENY V REALIZÁCIÍ

DIELO PODLIEHA AUTORSKÉMU PRÁVU / PODLA ZÁKONA č.185/2015 z.z. /
PVB - PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD PODLAHA 1.N.P. = M N.M. (BALT PO VYROVNANÍ)
±0,000 NA 1.NP MČ. 1.01, ÚROVEN FINÁLNEJ PODLAHY 2.N.P. +4,815 V MIESTE SCHODISKA Č.M.2.03

ATELIER SZABOK S.R.O. E-mail: info@ateliersizabok.sk, tel.: 0911 502 811	
ZODP. PROJEKTANT	ATELIER SZABOK S.R.O. - ING.ARCH. KRISZTIÁN SZABÓ 2411 AA
AUTOR PROJEKTU	ING.ARCH. KRISZTIÁN SZABÓ
VYPRACOVAL	ING.ARCH. KRISZTIÁN SZABÓ
INVESTOR	GEMERSKO-MALOHONTSKÉ MUZEUM, NAM. M. TOMPU 14/5 97901 RIMAVSKÁ SOBOTA
MIESTO STAVBY	RIMAVSKÁ SOBOTA, č.p.: 639/1,3 KAT.ÚZEMIE - RIMAVSKÁ SOBOTA
NAZOV PD:	
KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA 2. NP A REINŠTALÁCIA EXPOZÍCIE GMM	
STAVEBNÝ OBJEKT	SO-01 - GEMERSKO-MALOHONTSKÉ MUZEUM
OBSAH VÝKRESU	PÓDORYS 3.N.P. - SÚČASNÝ STAV A BÚRACIE PRÁCE
DATUM	03. 2025
STUPEN	DRP
FORMAT	4xA4
MIERKA	ČÍSLO VÝKR.
1 : 50	B 03