

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: p 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
p 6	11.Łąki Kozielskie	IB	02-29-1-11-735 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	IB	02-29-1-11-736 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	IIIAU	02-29-1-11-676 -m -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	IIIAU	02-29-1-11-680 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	IIIAU	02-29-1-11-681 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	IIIAU	02-29-1-11-685 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	IIIAU	02-29-1-11-715 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	IIIAU	02-29-1-11-716 -j -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	PR	02-29-1-11- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	PTP	02-29-1-11- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	PTW	02-29-1-11- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	TPN	02-29-1-11-715 -a -00	900	800	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	TPN	02-29-1-11-736 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	TPP	02-29-1-11-709 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	TPP	02-29-1-11-709 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	TPP	02-29-1-11-710 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	TPP	02-29-1-11-710 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
p 6	11.Łąki Kozielskie	TPP	02-29-1-11-710 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	TPP	02-29-1-11-712 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	TWP	02-29-1-11-678 -d -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	TWP	02-29-1-11-678 -f -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	TWP	02-29-1-11-681 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	TWP	02-29-1-11-709 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
p 6	11.Łąki Kozielskie	TWP	02-29-1-11-736 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	12.Kłodnica	CP-P	02-29-1-12-697 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
p 6	12.Kłodnica	CP-P	02-29-1-12-699 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
p 6	12.Kłodnica	CP-P	02-29-1-12-746 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
p 6	12.Kłodnica	IB	02-29-1-12-701 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
p 6	12.Kłodnica	IB	02-29-1-12-719 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	12.Kłodnica	IB	02-29-1-12-731 -c -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
p 6	12.Kłodnica	IIBU	02-29-1-12-700 -m -00	100	100	0		
p 6	12.Kłodnica	IVD	02-29-1-12-745 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
p 6	12.Kłodnica	IVD	02-29-1-12-752 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
p 6	12.Kłodnica	IVD	02-29-1-12-760 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
p 6	12.Kłodnica	PR	02-29-1-12- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
p 6	12.Kłodnica	PRZEST	02-29-1-12-693 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
p 6	12.Kłodnica	PRZEST	02-29-1-12-699 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
p 6	12.Kłodnica	PTP	02-29-1-12- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
p 6	12.Kłodnica	PTW	02-29-1-12- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
p 6	12.Kłodnica	TPN	02-29-1-12-697 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
p 6	12.Kłodnica	TPN	02-29-1-12-705 -r -00	400	200	200	twarda	1
p 6	12.Kłodnica	TPN	02-29-1-12-741 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
p 6	12.Kłodnica	TPN	02-29-1-12-741 -d -00	100	100	0		0
p 6	12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-693 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
p 6	12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-693 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
p 6	12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-693 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
p 6	12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-693 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
p 6	12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-695 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
p 6	12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-699 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
p 6	12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-700 -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-705 -p -00	400	200	200	twarda	0
p 6	12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-718 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
p 6	12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-734 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
p 6	12.Kłodnica	TWN	02-29-1-12-704 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
p 6	12.Kłodnica	TWN	02-29-1-12-733 -b -00	100	100	0		0
p 6	12.Kłodnica	TWP	02-29-1-12-689 -f -00	100	100	0		0
p 6	12.Kłodnica	TWP	02-29-1-12-694 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
p 6	12.Kłodnica	TWP	02-29-1-12-701 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
p 6	12.Kłodnica	TWP	02-29-1-12-702 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
p 6	12.Kłodnica	TWP	02-29-1-12-703 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
p 6	12.Kłodnica	TWP	02-29-1-12-703 -g -00	100	100	0		0
p 6	12.Kłodnica	TWP	02-29-1-12-704 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
p 6	12.Kłodnica	TWP	02-29-1-12-718 -i -00	4 000	300	3 700	gruntowa ulepszona	0
p 6	12.Kłodnica	TWP	02-29-1-12-718 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
p 6	12.Kłodnica	TWP	02-29-1-12-719 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
p 6	12.Kłodnica	TWP	02-29-1-12-732 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0