



LEGENDA HMOT :

- obvodové zdivo se zateplovacím systémem
- vnitřní zdivo a příčky
- nové sádkartonové příčky tl. 100mm v = 3,0m
- bourané příčky konstrukce
- zazdění dveří
- otvor pro nucené větrání 4x 150/150 mm - fasáda - zahmuto a vyrozpočtováno v akci Zateplení objektu
- otvor pro nucené větrání ve vnitřním zdivu a příčkách - 4ks cca150/150mm - s.h. cca 2,7m -velikost, polohu a výšku přizpůsobit větracímu potrubí
- 01** dřevěné dveře plné 2 ks 800/1970 posuvné,opatřené dětskou pojistkou proti otevření
- 02** okna vybourat,parapet ponechat, budou osazeny plastové rámy1200/2100. V nich bude osazena tabule z průsvitného plastu v=1,0m, shora ukončena lištou.Prostor nad lištou ponechat pro přirozené větrání. Rozměr rámu přizpůsobit skutečně vybourané- mu otvoru !!!
- ve dveřích bude osazena plastová mřížka 300/150 s.h. 150mm nad podlahou - celkem 6 ks

VEDOUcí PROJEKCE	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
		Ing.Vokurek		
KRAJ	Jihomoravský		OBEC	Znojmo
INVESTOR	Město Znojmo		FORMAT	
AKCE	Stavební úpravy pro přirozené a nucené odvětrání vnitřních prostor objektu MŠ Holandská - Znojmo		DATUM	05/2011
			STUPEŇ	SP
			Č. ZAKÁZKY	
			ATELIER	
VÝKRES	DOKUMENTACE PRO OHláŠENí STAVEBNíCH ÚPRAV		MÉRITKO	C. VÝKRESU
	MŠ 1 -Púdorys 1.NP - stavební úprava		1: 50	1