

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	07.Mościska	IB	02-13-1-07-561 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Mościska	IIIAU	02-13-1-07-513 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
7	07.Mościska	IIIB	02-13-1-07-397 -a -00	200	200	0		
7	07.Mościska	IIIB	02-13-1-07-403 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
7	07.Mościska	IIIB	02-13-1-07-447 -b -00	400	400	0		
7	07.Mościska	IIIB	02-13-1-07-460 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Mościska	IVD	02-13-1-07-403 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
7	07.Mościska	IVD	02-13-1-07-510 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
7	07.Mościska	PR	02-13-1-07- - -	300	300	0		
7	07.Mościska	PTP	02-13-1-07- - -	300	300	0		
7	07.Mościska	PTW	02-13-1-07- - -	300	300	0		
7	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-440 -b -00	200	200	0		
7	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-440 -d -00	500	100	400	twarda	2
7	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-441 -c -00	500	100	400	twarda	2
7	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-456 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
7	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-462 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
7	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-462 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
7	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-494 -f -00	500	100	400	twarda	0
7	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-546 -b -00	400	400	0		
7	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-547 -c -00	300	300	0		
7	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-561 -b -00	100	100	0		
7	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-562 -d -00	200	200	0		
7	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-563 -b -00	200	200	0		
7	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-563 -c -00	200	200	0		
7	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-368 -d -00	100	100	0		
7	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-371 -a -00	100	100	0		
7	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-372 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
7	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-372 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
7	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-391 -g -00	400	100	300	twarda	0
7	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-398 -h -00	200	100	100	twarda	1
7	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-435 -a -00	200	200	0		
7	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-438 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
7	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-456 -f -00	700	100	600	twarda	1
7	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-464 -d -00	200	200	0		
7	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-512 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
7	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-546 -d -00	300	300	0		
7	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-546 -f -00	400	400	0		
7	08.Gosp. Szkółk. Królówka	PR	02-13-1-08- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
7	08.Gosp. Szkółk. Królówka	PTP	02-13-1-08- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
7	08.Gosp. Szkółk. Królówka	PTW	02-13-1-08- - -	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
7	08.Gosp. Szkółk. Królówka	TPP	02-13-1-08-469 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
7	08.Gosp. Szkółk. Królówka	TPP	02-13-1-08-469 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
7	08.Gosp. Szkółk. Królówka	TPP	02-13-1-08-469 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna