











1	Ø8	R	8	1100	193	212.3	
2	Ø8	R	8	5200	396	2059.2	
3	Ø8	R	8	5800	134	777.2	
4	Ø8	R	10	7000	324		2268.0
5	Ø8	R	8	7400	324	2397.6	
6	Ø8	R	16	7700	12		92.4
7	Ø8	R	16	10400	3		31.2
8	Ø8	R	16	11750	2		23.5
10	Ø8	R	16	12000	8		96.0
11	Ø8	R	10	12000	346	4152.0	
12	Ø8	R	8	12000	81	972.0	
13	Ø8	R	10	1850	530		980.5
14	Ø8	R	10	2650	37		75.9
15	Ø8	R	12	2850	157		447.4
16	Ø8	R	12	2900	5		14.5
17	Ø8	R	10	1250	2		2.5
18	Ø8	R	10	1250	8		10.0
19	Ø8	R	10	1400	48		67.2
20	Ø8	R	10	1200	48		57.6
21	Ø8	R	10	1500	81		121.5
22	Ø8	R	10	850	388		329.8
23	Ø8	R	16	1500	8		12.0
24	Ø8	R	10	1550	30		46.5
25	Ø8	R	16	1500	18		27.0
26	Ø8	R	10	1450	262		379.9
27	Ø8	R	10	750	6		4.5
28	Ø8	R	10	1300	6		7.8
29	Ø8	R	10	1500	18		27.0
30	Ø8	R	BM	-	-	960.0	
Počet prvkov	CELKOVÁ DĹŽKA [m]					7378.3	8530.6	461.9	311.3
3	HMOTNOSŤ [kg]					2911.4	5259.5	410.1	491.3
	CELKOVÁ HMOT.[kg]								9072.3
HMOT. PRÍ 3 PRVKY									27216.9

1.Dĺž. prvok: 367 5tk.	2.Dĺž. prvok: 333 5tk.	3.Dĺž. prvok: 333 5tk.	4.Dĺž. prvok: 306 5tk.	5.Dĺž. prvok: 18 5tk.
DS11 lg=2.00m **PRE ⌀=24-25cm**	DS10 lg=2.00m **PRE ⌀=23-24cm**	DS9 lg=2.00m **PRE ⌀=22-23cm**	DS8 lg=2.00m **PRE ⌀=21-22cm**	DS16 lg=2.00m **PRE ⌀=30cm**

30 10ks Ø8/R96Ø8
REZERVA NA ROZDEĽOVACIU VÝSTUŽ

PLATÍ AJ PRE ČASTI HALY NA OSIACH C,D,E

Pol	Profil	Dĺžka [mm]	ks	R 8	R 10	R 12	R 16
*1	R 8	1100	193	212.3			
*2	R 8	5200	396	2059.2			
*3	R 8	5800	134	777.2			
*4	R 10	7000	324		2268.0		
*5	R 8	7400	324	2397.6			
*7	R 16	7700	12				92.4
*8	R 16	10400	3				31.2
*9	R 16	11750	2				23.5
*10	R 16	12000	8				96.0
*11	R 10	12000	346		4152.0		
*12	R 8	12000	81	972.0			
13	R 10	1850	530		980.5		
14	R 10	2650	37		75.9		
15	R 12	2850	157			447.4	
16	R 12	2900	5			14.5	
17	R 10	1250	2		2.5		
18	R 10	1250	8		10.0		
19	R 10	1400	48		67.2		
20	R 10	1200	48		57.6		
21	R 10	1500	81		121.5		
22	R 10	850	388		329.8		
23	R 16	1500	8				12.0
24	R 10	1550	30		46.5		
25	R 16	1500	18				27.0
26	R 10	1450	262		379.9		
27	R 10	750	6		4.5		
28	R 10	1300	6		7.8		
29	R 10	1500	18		27.0		
30	R 8	BM	-	960.0			
Počet prvkov	CELKOVÁ DĹŽKA [m]			7378.3	8530.6	461.9	311.3
3	HMOTNOSŤ [kg]			2911.4	5259.5	410.1	491.3
	CELKOVÁ HMOT.[kg]						9072.3
HMOT. PRÍ 3 PRVKY							27216.9



MATERIÁL

VÝSTUŽ – B 500 B
BETÓN – STN EN 206 - C35/45–XC3, XD3(SK) - Cl 0,4 - Dmax=16

KRYTIE

ZHORA A ZBOKU – 50 MM
ZDOLA – 30 mm

POZNÁMKY PRE OHÝBANIE VÝSTUŽE

– MINIMÁLNY VNÚTORNÝ PRIEMER OHYBOV VÝSTUŽE – 4D (7D PRE ⌀>16mm)
– VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ VONKAJŠÍMI ROZMERMY

SKRATKY

H. – HORE
D. – DOLE
S. – DO STREDU
V. – VRSTVA
◐ – PRACOVNÁ ŠKÁRA (ČASŤ S PLNÝM POLKRUHOM BETÓNOVAŤ AKO PRVÚ)
DNH – DLHÚ NÁŽKU HORE
DND – DLHÚ NÁŽKU DOLE
MONT. – MONTÁŽNY STRMEŇ (PO ZABETÓNOVANÍ ŠTARTOVACEJ VÝSTUŽE STRMEŇ ODSTRÁNIŤ)
ŠTART. – ŠTARTOVACIA VÝSTUŽ
PRIL. – PRILOŽKA
PH.. – POZRI HORNÚ VÝSTUŽ
PSV. – POZRI SPODNÚ VÝSTUŽ
*1 – VÝSTUŽ PRECHÁDZAJÚCU CEZ OTVOR VYSTRIHNÚŤ

POZNÁMKY

– VÝŠKOVÉ KÓTY SKONTROLOVAŤ PODĽA AKTUÁLNYCH VÝKRESOV TVARU
– Z DÔVODU PROTIKOROZNEJ OCHRANY PRED BLUDNÝMI PRÚDMI JE NUTNÉ NA ZABEZPEČENIE KRYTIA POUŽÍVAŤ NEVODIVÉ DIŠTANČNÉ PRVKY
– MEDZI ZALIEVANÍM JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÝCH ZÁBEROV JE NUTNÁ PRESTÁVKA MIN. 7 DNI
– VÝSTUŽ PRI HORNOM POVRCHU JE VYKRESĽOVANÁ ČIARKOVANE
– MINIMÁLNE STYKOVACIE DĹŽKY (AK NIE JE NAZNAČENÉ INAK)
⌀8 – 350 MM
⌀10 – 400 MM
⌀16 – 750 MM

SCHÉMA PRE DIŠTANČNÉ PRVKY
P 1:200



ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY
MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ: DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 1, 080 06 ĽUBOTICE

ZHOTOVITEĽ: ZDRUŽENIE HDZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA	ČLEN ZDRUŽENIA
DOPRAVOPROJEKT, a.s.	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
KOMÁRŇANSKÁ 14/A/2, 832 03 BRATISLAVA	SLOVINSKÁ 86, 080 01 PREŠOV
ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ing. MICHAL BOCÁRA	ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ing. JOZEF ANTOL
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ	
ČÍSLO ZÁKAZKY: 8674-20	

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI:	DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMÁRŇANSKÁ 14/A/2, 832 03 BRATISLAVA		
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. ANDREJ MAJNÁŠAN	PODPIS:
	VYPRACOVAL	ING. ANDREJ MAJNÁŠAN	PODPIS:
	KONTROLOVAL	ING. RADOSLAV VOLEC	PODPIS:
	IDENT. ČÍSLO PROJEKTU	P627PD-DPS-C-0000-65980-1004	

ČASŤ DOKUMENTÁCIE: **D VÝKRESY A PISOMNOSTI OBJEKTOV**

OBJEKT: **403 GARÁŽE PARCIÁLNYCH TROLEJBUSOV**

ČASŤ OBJEKTU: **200 STATIKA**

NÁZOV PRÍLOHY: **VÝKRES VÝSTUŽE - ZÁKLADY NA OSI C-F / 7-14**

MIERKA	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	ĽUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v mal. dĺžk
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
DÁTUM	06/2021
FORMÁT	N-A4x
MIERKA	1:50, 1:25
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-20
ČÍSLO ZMLUVY	ČÍSLO PRÍLOHY: **232**