

## VÝKAZ VÝSTUŽE

| ČÍSLO PRŮTA | Ø PRŮTA (mm) | DLŽKA PRŮTA (m) | POČET | CELKOVÁ DLŽKA (m) |         |         |
|-------------|--------------|-----------------|-------|-------------------|---------|---------|
|             |              |                 |       | Ø6                | Ø8      | Ø12     |
| 1           | 12           | 1.50            | 172   |                   |         | 258.00  |
| 2           | 12           | 4.70            | 172   |                   |         | 808.40  |
| 3           | 12           | 2.55            | 66    |                   |         | 168.30  |
| 4           | 8            | 1.47            | 660   |                   | 970.20  |         |
| 5           | 6            | 0.40            | 1188  | 475.20            |         |         |
| 6           | 12           | 2.30            | 86    |                   |         | 197.80  |
| 7           | 12           | 2.51            | 20    |                   |         | 50.20   |
| 8           | 8            | 1.60            | 132   |                   | 211.20  |         |
| 9           | 8            | 1.88            | 264   |                   | 496.32  |         |
| SPOLU       |              |                 |       | DLŽKA m           | 475.20  | 1677.72 |
|             |              |                 |       | HMOTNOST kg/m     | 0.222   | 0.395   |
|             |              |                 |       | HMOTNOST kg       | 105.49  | 662.70  |
|             |              |                 |       | HMOTNOST kg       | 2084.83 |         |




## BETÓN – C 25/30 – XC2,XF1(SK) – CI 0,4 – Dmax 16 – S3 OCEĽ BETONÁRSKA B 500 B – R

KRYTIE VÝSTUŽE 35MM  
DLŽKY SÚ ŠPECIFIKOVANÉ V STREDNICI PRŮTOV  
MINIMÁLNY PRIEMER ZAKRÍVENIA VÝSTUŽE PRE OHYBY, HÁKY A SLUČKY  
JE PRE VÝSTUŽ Ø≤16–4 A >Ø16–7Ø

| ČÍSLO | TEXT ZMENY – ODŮVODNENIE | DÁTUM | PODPIS |
|-------|--------------------------|-------|--------|
| A     |                          |       |        |
| B     |                          |       |        |
| C     |                          |       |        |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| NÁZOV STAVBY  |  |  |  |
| MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE   |  |  |  |
| <br>EURÓPSKA ÚNIA<br>Kohézny fond<br>OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 |  | <br>MINISTERSTVO<br>DOPRAVY<br>SLOVENSKEJ REPUBLIKY |  |
| OBJEDNÁVATEĽ  |   | DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.<br>BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE   |  |
| ZHOTOVITEĽ  | <br> | ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV   |  |
| VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA<br>DOPRAVOPROJEKT, a.s.<br>KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA  |  | ČLEN ZDRUŽENIA<br>ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby<br>SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV   |  |
| ZODPOVEDNÁ OSOBA      Ing. MICHAL BOCORA  |  | ZODPOVEDNÁ OSOBA      Ing. JOZEF ANTOL   |  |
| HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU      Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ   |  |   |  |
| ČÍSLO ZÁKAZKY      8674-00  |  |  |  |

±0,000=251,10 m n.m.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČÁSTI              |  | DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA |  |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT                     |  | Ing. JOZEF AUGUSTÍN   | PODPIS  |
| VYPRACOVAL                                |  | MÁRIA BUČIKOVÁ  | PODPIS  |
| KONTROLOVAL                               |  | Ing. ANDREJ MARKOTÁN  | PODPIS  |
| IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY                    |  | MUZTP0-DRS-C-D000-4.0100-267-X                              |  |
| ČASŤ DOKUMENTÁCIE                         |  | D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTŮ                              |  |
| OBJEKT                                    |  | KRAJ  | PREŠOVSKÝ  |
|   |  | OKRES   | PREŠOV   |
|   |  | KATASTER  | LUBOTICE   |
|   |  | SÚRADNICOVÝ SYSTÉM  | S-JTSK v real. JTSK  |
|   |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM  | Bpv  |
|   |  | DÁTUM   | 06/2023  |
|   |  | FORMÁT  | 4x44   |
|   |  | MIERKA  | 1:50   |
|   |  | STUPEŇ  | DRS/DVZ  |
| ČASŤ OBJEKTU                              |  | ČÍSLO ZÁKAZKY   | 8674-00  |
| NÁZOV PRÍLOHY                             |  | ČÍSLO SÚPRAVY   | ČÍSLO PRÍLOHY  |
| VÝKRES VÝSTUŽE STC01, STC02, STC03, STC04 |  |   | 267  |