



**Věc: „ALFAGEN – MONTÁŽE STROJNÍ“**  
**Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1**

**Doplnění zadavatele č. 1:**

Zadavatel upravuje (doplňuje jednotky a upravil vzorec pro výpočet ceny) v položkových rozpočtech v části svitků, a to v následujících souborech:

- A25105-PIPING LIST-CASTER-1.xlsx (nový název souboru A25105-PIPING LIST-CASTER-1\_V1.xlsx)
- A25105-PIPING LIST-CASTER-2.xlsx (nový název souboru A25105-PIPING LIST-CASTER-2\_V1.xlsx)
- A25105-PIPING LIST-CASTER-3.xlsx (nový název souboru A25105-PIPING LIST-CASTER-3\_V1.xlsx)
- A25105-PIPING LIST-CASTER-4.xlsx (nový název souboru A25105-PIPING LIST-CASTER-4\_V1.xlsx)

Dále k těmto souborům vysvětluje rozsah. Např. u souboru A25105-PIPING LIST-CASTER-1\_V1.xlsx, položka (ITEM) 3 se požaduje dodat 9 ks trubek průměru ½" a délce 385 mm. Podobně se postupuje u všech ostatních položek.

**Dotaz č.1:**

chci vás touto cestou požádat, zda by bylo možné posunutí termínu podání nabídky do konce 01/2026. V období Vánoc jsme měli bohužel zavřeno a nikdo se poptávce nemohl věnovat.

**Odpověď č.1:**

Zadavatel prodlužuje termín podání nabídky do 30.01.2026 do 10:00 hod.

**Dotaz č.2:**

Pece

- Žiaruvzdorná výmurovka - kto bude realizovať žiaruvzdornú výmurovku?
- Potrubia na vzduchové delo by mali byť dodané, ale súčasťou podkladov je aj rozpiska materiálu. Dodávka materiálu je na strane obstarávateľa alebo dodávateľa?
- Potrubia hydrauliky - môžeme použiť kolená alebo musí byť všetko ohýbané?

**Odpověď č.2:**

Pece:

- Vyzdění žáruvzdorné vyzdívky je v rozsahu prací výrobce technologie. Není tedy předmětem díla tohoto výběrového řízení.
- Vzduchové dělo bude dodáno výrobcem technologie. Je potřeba ho pouze propojit potrubím s technologií. Materiál na tyto propojí dodá uchazeč (je tedy předmětem tohoto výběrového řízení).
- Všechny potrubí hydrauliky musí být ohýbané s minimálním počtem svarů.

**Dotaz č.3:**

Zvitky

- Pneumatické potrubie - bude sa niečo predvyrábať, alebo sa jedná len o montáž dodaných potrubných častí?

**Odpověď č.3:**

- Pneumatické potrubí **pro část svitků** bude předvyrobena od výrobce technologie. Bude se tedy jen montovat. Samozřejmě že u možných drobných nepřesností mohou být v rámci montáže požadované



drobné úpravy těchto dodaných potrubí. Což ale není nic neobvyklého u montáží technologických celků.

**Dotaz č.4:**

Tyče

- Potrubia hydrauliky, pneumatiky, chladienie – chceli by sme Vás poprosiť o bližšiu špecifikáciu za účelom určenia rozsahu prác.

**Odpověď č.4:**

- Materiál na potrubní rozvody **pro část tyčí** dodává výrobce technologie. Předmětem rozsahu díla tohoto výběrového řízení je předvýroba potrubí a jejich montáž pod supervizí výrobce technologie. Bližší rozsah je dán přílohou „Tyče\_390-Pipe routing-REV--.pdf“ (jednotlivé trasy jsou vyznačeny žlutou čarou). Tzn. budou dodány trubky a Uchazeč je musí nařezat, svařit, vytvořit trasu, namontovat potrubí a případně opravit nátěry.

**Dotaz č.5:**

V technickej správe je uvedené „vytmelenie musí realizovať špecializovaná firma určená zhotoviteľom“. Čo bude predmetom vytmelenia?

**Odpověď č.5:**

Jedná se o podlití nosné konstrukce technologie, záleží na Uchazeči, kterou firmu si zvolí. Podlívací hmota je doporučena dodavatelem technologie-může být jiný výrobce, ale musí být dodrženy technické parametry hmoty.

**Dotaz č.6:**

Lešenie - môžeme používať aj hliníkové lešenie?

**Odpověď č.6:**

Ano, může být používán i hliníkové lešení.

**Dotaz č.7:**

Preplach potrubných rozvodov - preplachované potrubia je potrebné všetky odpojiť a navzájom prepojiť, alebo je možné preplachovať potrubia aj s aparátmi?

**Odpověď č.7:**

Proplach potrubí musí proběhnout na odpojeném potrubí, a to 2-3násobkem provozního tlaku, rychlost proudění ideálně 8-10m/s, teplotou oleje 40-60°C, po dobu 30-60 minut na větev, za použití externí filtrační jednotky.

**Dotaz č.8:**

Ak je k dispozícii 3D model, chceli by sme Vás poprosiť o jeho predloženie

**Odpověď č.8:**

3D model je možno stáhnout na následujícím odkaze:



**Spolufinancováno Evropskou unií**

Systém pro obchodování s emisemi  
Modernizační fond

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

<https://nebula.alinvest.cz/index.php/s/bNTTtEnqsXF4RAAt>

Heslo : AG2026

Odkaz je platný do 28.02.2026. Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o finální verzi. 3D model se pořád dopřeshňuje a doplňuje. Případné kolize se postupně odstraňují.

**Dotaz č.9:**

Zároveň si dovoľujeme požiadať Vás o predĺženie termínu na predkladanie ponúk k predmetnej súťaži do 6. 2. 2026 (vzhľadom na rozsah projektu a s prihliadnutím na uplynulé dni pracovného pokoja)

**Odpověď č.9:**

Zadavatel prodlužuje termín podání nabídky do 30.01.2026 do 10:00 hod.

I když bylo provedeno pouze **dovysvětlení zadávací dokumentace**, zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **30.01.2026 do 10:00 hod.**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://profily.proebiz.com/profile/27376184>.

V Břidličné dne 12.01.2026

Ing. Lucie Lukášová