



# OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

Veleslavínova 18, P. O. BOX 103, 702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA

Rusina Frei, s.r.o.  
Blanická 845/9, Vinohrady  
120 00 Praha 2

Váš dopis značky/ze dne  
---/30.6.2023

Naše značka  
SBS 30581/2023/2

Vyřizuje/linka  
Ing.Klika,Ph.D./234  
[Raduz.Klika@cbusbs.cz](mailto:Raduz.Klika@cbusbs.cz)

V Ostravě dne  
27.7.2023

## **Sdělení k žádosti o závazné stanovisko k projektu „Obnova staré radnice, Masarykovo náměstí 41/1, Zábřeh na Moravě“ na p. p. č. 32 v k.ú. Zábřeh na Moravě; 789429**

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále OBÚ) s působností k vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů (dále vzpp.) - na základě vaší žádosti o vydání závazného stanoviska ve shora uvedené věci

**sděluje,**

že závazné stanovisko k projektu „Obnova staré radnice, Masarykovo náměstí 41/1, Zábřeh na Moravě“ (dále stavba) neposkytuje, protože není k provádění požadovaného úkonu zmocněn žádným právním předpisem.

K žádosti se dále uvádí:

Stavba není situována v území dobývacího prostoru.

Stavba není umístěna v chráněném ložiskovém území (dále CHLÚ).

Editorem údajů CHLÚ je podle ustanovení § 29 odst. 4 písm. b) horního zákona Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy SEVERO-VÝCHOD, oddělení Olomouc, sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc 9, které také uplatňuje podmínky z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. K případnému potvrzení této skutečnosti je nutné vyžádat si vyjádření tohoto orgánu státní správy.

Orgán státní báňské správy – v souladu s výše uvedeným, proto neuplatňuje - k zabezpečení ochrany a využití nerostného bohatství, žádné připomínky a omezující podmínky.

K žádosti se dále uvádí:

Při realizaci stavby nebude zřizován stavební objekt určený pro vodohospodářské účely, prováděný do hloubky větší než 3 m. Vydání závazného stanoviska OBÚ - podle ust. § 20 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě vzpp., v případném řízení o společném povolení, není proto nutné.

TELEFON  
596 100 211  
596 100 200

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČNB Praha  
č. ú. 4021-001/0710

IČ  
00025 844

E-MAIL  
[podatelna.ostrava@cbusbs.cz](mailto:podatelna.ostrava@cbusbs.cz)  
datová schránka: da5adv2

Ve stavební dokumentaci pro vydání společného povolení je v příloze *B. souhrnná technická zpráva* navrhováno - v kapitole *B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení* a v kapitole *B.3 Připojení na technickou infrastrukturu* (str. 30), zřízení sedmi vrtů (každý o hloubce max. 110 m) pro využití geotermální energie.

Tyto hlubinné vrty musí být provedeny v souladu s ust. § 3 odst. f) zákona č. 61/1988 Sb., vzpp., tj. činností prováděnou hornickým způsobem (dále ČPHZ), kterou se rozumí *vrtání vrtů s délkou nad 30 m*.

Platí, že vrt prováděný ČPHZ, může realizovat pouze právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno orgánem státní báňské správy oprávnění k provádění ČPHZ v rozsahu ust. § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., a to podle projektu, který byl vypracován osobou s odbornou způsobilostí báňského projektanta (viz § 5b odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. a ust. § 23 s názvem *Projekt a technologický postup* vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem vzpp).

Ing. Ivo Teichmann  
vedoucí oddělení povrchového dobývání  
v z. Ing. Marek Kučera  
obvodní báňský inspektor  
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého